



Werbeflächen nach Maß



Gliedermaßstäbe und Bleistifte – effektive Werbeträger

Ihr Warenzeichen gehört zum Wichtigsten, was Sie haben. Deshalb ist es wichtig, dass der Gliedermaßstab, der Ihr Warenzeichen trägt, von höchster Qualität ist.

Hultafors stellt seit 1883 Gliedermaßstäbe her. Im Jahr 2003 fusionierte Hultafors mit dem deutschen Unternehmen Präsident. Heute sind wir einer der größten Hersteller von Gliedermaßstäben weltweit. In unseren Fabriken werden jeden Tag insgesamt mehr als 90 Kilometer Gliedermaßstäbe hergestellt.

Alle unsere Gliedermaßstäbe erfüllen die hohen Ansprüche von Profihandwerkern. Deshalb können Sie sicher sein, dass die Gliedermaßstäbe bei ihren Benutzern Anklang finden und für Sie so zum hervorragenden Werbeträger werden.

HULTAFORS MODELL 59-2-10 SCHWEDENMETER®
FARBEN

Natur



Holz von Schwedens besten Glasbirken. Schutzlack auf Wasserbasis gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Die Gelenke bestehen aus schwedischem Stahl und werden an drei Punkten geölt. Der Stahl wird wärmebehandelt und epoxidlackiert, um perfekten Korrosionsschutz zu erreichen. Millimeterteilung auf beiden Seiten. Rote Dezimalzahlen. EU Klasse III.

max. Druckfläche:



Hochseite 140x22 mm



Oberfeld 200x6 mm



Mittelfeld 170x4 mm

HULTAFORS MODELL T59-2-10
FARBEN

Weiss

Weiss
Gelb

Gelb



Glieder aus Buchenholz. Schutzlack auf Wasserbasis gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Die Gelenke bestehen aus schwedischem Stahl und werden an drei Punkten geölt. Der Stahl wird wärmebehandelt und epoxidlackiert, um perfekten Korrosionsschutz zu erreichen. Ablesbarkeit der Skala vom ersten bis zum letzten Zentimeter möglich. Millimeterteilung auf beiden Seiten. Rote Dezimalzahlen. EU Klasse III.

max. Druckfläche:



Hochseite 140x27 mm




Oberfeld 200x6 mm



Mittelfeld 170x4 mm

PRÄSIDENT MODELL 600

FARBEN



Weiss	Gelb
	Natur

Glieder aus Buchenholz. Schutzlack gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Gelenke aus Stahl. Ablesbarkeit der Skala vom ersten bis zum letzten Zentimeter möglich. Millimeterteilung auf beiden Seiten. EU Klasse III.

max. Druckfläche:



Hochseite 140x26,5 mm



Oberfeld 190x6 mm



Mittelfeld 170x5 mm

PRÄSIDENT MODELL 3000

FARBEN



Weiss	Gelb
Natur	Silber
Orange	Blau
Schwarz	Grün
	Colarot

Nahezu unbegrenzte Werbemöglichkeiten bietet dieser Gliedemaßstab. Glieder aus Buchenholz mit neuartigen Kunststoffbeschlägen. Schutzlack gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Millimeterteilung auf beiden Seiten. EU Klasse III.

max. Druckfläche:



Hochseite 180x26,5 mm



Oberfeld 180x6 mm



Mittelfeld 160x5 mm

PRÄSIDENT MODELL 3500


FARBEN



Weiss	Gelb
	Natur

Wie bei den Gliedemaßstäben der Serie 3000 stehen Ihnen auch hier großformatige, nahezu geschlossene Seitenflächen für Ihre Werbebotschaften zur Verfügung. Glieder aus Buchenholz. Die Beschläge sind mit qualitativ hochwertigen Stahlfedern ausgestattet. Schutzlack gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Millimeterteilung auf beiden Seiten. EU Klasse III.

max. Druckfläche:



Hochseite 180x26,5 mm



Oberfeld 180x6 mm



Mittelfeld 160x5 mm

HULTAFORS KUNSTSTOFF MODELL G59

FARBEN



Weiss


Gelb

Kunststoff-Gliedermaßstäbe mit Glasfaser. Millimeterteilung auf beiden Seiten. Rote Dezimalzahlen. EU Klasse III.
G59-2-10, 2 m, 10 Glieder. G59-1-10, 1 m, 10 Glieder.

max. Druckfläche:



G59-2-10 180x24 mm



G59-1-10 90x17,5 mm

PRÄSIDENT KUNSTSTOFF MODELL 2000

FARBEN



Weiss

Kunststoffgliedermaßstäbe mit Millimeterteilung auf beiden Seiten. EU Klasse III.
2107-2-10, 2 m, 10 Glieder, Glasfaserverstärktes Polyamid. 2007-1-10, 1 m, 10 Glieder, ABS-Kunststoff.
Mini mit Schlüsselring 0,5 m, 10 Glieder, ABS-Kunststoff.

max. Druckfläche:



2107-2-10 180x26,5 mm



2007-1-10 90x19 mm



Mini 45x18 mm





PRÄSIDENT ZIMMERMANNBLEISTIFTE

FARBEN




Weiss	Gelb
Natur	Blau
Orange	Grün
	Rot

Grifffreundliche, eckig-ovale Ausführung aus Lindenholz mit harter Spezialmine. Die Zimmermannsbleistifte liegen gut in der Hand und bieten bei einer Länge von ca. 24 cm reichlich Platz für Ihren Werbeaufdruck. Die Bleistifte sind in ungespitzter oder gespitzter Ausführung lieferbar. Verpackungseinheit: 200 Stück. Mindestbestellmenge: 300 Stück.

Max druckfläche:



180x9 mm



INFORMATION WERBEDRUCK

Nachdem Sie bei der Auswahl des richtigen Gliedermaßstabs bereits die Qual der Wahl hatten, können Sie bei der Bedruckung ebenfalls unterschiedlichste Varianten nutzen. Grundsätzlich bieten sich folgende Möglichkeiten:

Außengliederdruck

Oberfeld


Dieser Begriff wird verwendet, wenn die beiden Außenglieder des Gliedermaßstabs in der oberen Hälfte eine bedruckbare Freifläche aufweisen. Hier können Sie besonders gut Firmennamen, Telefon- und Faxnummern oder kurze Werbeslogans platzieren.

Mittelfeld

Vergleichbar mit dem Oberfeld. Die bedruckbare Fläche ist hier jedoch in der Mitte der Skala positioniert, so dass beidseitig problemlos Messungen erfolgen können.

Duplex-Skala

Diese Bezeichnung bedeutet, dass die Außenglieder eine durchgehende Skalierung aufweisen und somit eine zusätzliche Werbeschriftung nicht möglich ist. Kunststoff-Gliedermaßstäbe sind in der Regel mit einer Duplex-Skala ausgestattet.



Hochseite

Beide Seitenflächen eignen sich hervorragend für die Wiedergabe von Logos, Firmenschriftzügen und sonstigen Texten. Auch mehrfarbige Darstellungen oder Fotomotive sind möglich.

Druckvorlage

Für die professionelle Planung Ihres Werbedruckes empfehlen wir die Verwendung unserer maßgenauen Druckvorlagen. So können Sie Position und Größe Ihrer Texte und Grafiken optimal bestimmen. Als Druckvorlage benötigen wir entweder eine offene EPS-Datei oder einen Laserausdruck, der 50% größer als der gewünschte Druck ist. Bei Laserausdrucken sind die Schriftarten für alle Textteile anzugeben. Gegen einen Aufpreis erstellen wir die Druckvorlage nach Ihren Wünschen. Bei Neuherstellung von Klischees wird ein Klischee pro Farbe berechnet.

Farben

Wir bieten Ihnen folgende Standard HKS- und PMS-Farbtöne für Ihren Werbedruck: Natürlich stehen weitere HKS- und PMS-Farbtöne zur Auswahl. Bitte beachten Sie, dass beim Druck leichte Abweichungen von den Farbtönen der HKS- und PMS-Farbpaletten auftreten können.

PMS

Schwarz	Gelb	Orange	Orange	Rot	Braun	Rosa	Grau	Türkis	Grün	Dunkelgrün	Hellblau	Blau	Dunkelblau
Schwarz	102 c	165 c	144 c	186 c	478 c	231 c	424 c	320 c	355 c	343 c	299 c	293 c	288 c

HKS

Schwarz	Gelb	Orange	Orange	Rot	Braun	Rosa	Grau	Türkis	Grün	Dunkelgrün	Hellblau	Blau	Dunkelblau
Schwarz	3 K	7 K	6 K	14 K	78 K	27 K	95 K	51 K	65 K	61 K	50 K	47 K	42 K

Bürstenabzug

Wir benötigen die zu druckenden Dateien für die Erstellung der Werbeandrucke in folgenden Formaten:

- Logos oder andere Bildelemente müssen als konvertierte EPS-Datei geliefert werden. Sola informiert Sie gern über spezielle Techniken, Programme und Ausrüstungen.
- Falls Sie sich bereits für Schriftarten, -formen und -größen für Ihren Werbedruck entschieden haben, sind diese in das Dokument einzubinden oder in Pfade umzuwandeln.

Vor dem Druck erhalten Sie einen Bürstenabzug vom gewünschten Aufdruck zur Kontrolle. Die Drucklegung erfolgt erst nach Freigabe "Gut zum Druck". Bei der Lieferung von Messwerkzeugen mit Werbeaufdruck handelt es sich um Sonderanfertigungen. Der Besteller verpflichtet sich, das Fertigungsergebnis mit einer Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10% abzunehmen.

