

MSA Latchways® 3 m PFL

Personenfallbegrenzer – Beeindruckende Neuheit in kompakter Größe

LATCHWAYS
FALL PROTECTION



MSA
The Safety Company

MSA Latchways 3 m PFL (Personenfallbegrenzer)

Der drei Meter lange PFL ist für mehrere Anwendungen geeignet und speziell für Umgebungen mit Anschlag in der Nähe konstruiert.

Kompakt und vielfältig

Der Latchways PFL ist das kompakteste und leichteste selbstanziehende Verbindungsmittel, das je entwickelt wurde und beruht auf einer Technologie mit mehreren strahlenförmigen, falldämpfenden Federn. Diese neue Konstruktion erübrigt einen Falldämpfer außerhalb des Gehäuses und macht ihn zum kleinsten Personenfallbegrenzer auf dem Markt.

Zuverlässig und beruhigend

Dank der MSA-Lifecycle-Garantie können Benutzer in großer Höhe arbeiten und sich darauf verlassen, dass der PFL dann Sicherheit bietet, wenn es am meisten darauf ankommt. Das Produkt dient Benutzern von 60 bis 140 kg einschließlich Ausrüstung als Absturzsicherung und zum Zurückhalten.



Latchways PFL

Das erste selbstanziehende Rettungsseil der Welt mit strahlenförmiger, falldämpfender Federtechnik

- Integrierter Falldämpfer
- Erfordert keinerlei Neukalibrierung oder Einstellung
- Der Falldämpfer ist vollständig gegen äußere Verunreinigungen abgedichtet

Bewegungsfreiheit

Ein voll drehbarer Befestigungspunkt bietet vollständige Flexibilität – 360° und 180°

Feinmechanik

Ein konstruktiv verstärkter Klinkenmechanismus

Äußerst strapazierfähig


Das Polykarbonat-Gehäuse enthält das selbstanziehende Verbindungsmittel und dank seiner Durchsichtigkeit können die entscheidenden inneren Bauteile leicht in Augenschein genommen werden.

Hochwertige Materialien

Die Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl und technischen Kunststoffen gefertigt.


Verfügbare Verbindungsstücke

Der MSA Latchways PFL wird mit einer Anzahl erstklassiger Karabiner aus Stahl oder Aluminium und einer Reihe verfügbarer Verbindungsstücke geliefert.




Geschmiedeter Stahlschnapphaken

- Hochfester Stahl
- Verzinkte Oberfläche
- Erfüllte EN, ANSI und CSA



Karabiner / Haken

- Dreifach sichernder Schnapper
- Aluminiumlegierung
- Erfüllte EN, ANSI und CSA



Aluminium-Gerüsthaken

- Aluminiumlegierung
- Erfüllte EN, ANSI und CSA




Aluminiumschnapphaken

- Geringes Gewicht
- EN-konform




Geschmiedeter Stahl-Drehschnapphaken

- Doppeltwirkender selbstsichernder Schnapper
- Hochfester Stahl
- Verzinkte Oberfläche
- Erfüllte EN, ANSI und CSA



Drehkarabiner / Haken

- Dreifach sichernder Schnapper
- Aluminiumlegierung
- Erfüllte EN, ANSI und CSA



Stahl-Gerüsthaken

- Hochfester Stahl
- Verzinkte Oberfläche
- Erfüllte EN, ANSI und CSA



Aluminiumhaken

- Aluminiumlegierung
- Schwarz eloxiert
- Geringes Gewicht


Normen

Der Latchways PFL hat ein äußerst strapazierfähiges, durchsichtiges Polykarbonatgehäuse, das die Sichtprüfung der entscheidenden inneren Bauteile erleichtert. Er hält Temperaturen von -40 °C bis $+54\text{ °C}$ stand und sein leistungsstarkes, hochfestes Gurtbandseil wurde entsprechend den strengen Qualitätssicherungsverfahren von Latchways nach höchsten Standards gefertigt. Das Produkt wurde nach folgenden einschlägigen Normen erfolgreich geprüft: EN360: 2002, ANSI Z359.14 – 2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98.

Bestellangaben einschenklig 3 m PFL

Teilenummer	Einschenklig	Gewebe	Seil	Länge	Verbindungselement	Gurtverbindung
63013-00AEU	■	■		3 m	Aluminium-Gerüsthaken	Stahlkarabiner
63013-00BEU	■	■		3 m	Stahlschnapphaken	Stahlkarabiner
63013-00CEU	■	■		3 m	Aluminium-Drehkarabiner	Stahlkarabiner
63013-00DEU (1)	■	■		3 m	Aluminiumkarabiner	Stahlkarabiner
63013-00EEU	■	■		3 m	Stahl-Drehhaken	Stahlkarabiner
63013-00FEU	■	■		3 m	Stahl-Gerüsthaken	Stahlkarabiner
63013-00GEU	■	■		3 m	Aluminium-Gerüsthaken	–
63013-00HEU	■	■		3 m	Stahlschnapphaken	–
63013-00IEU	■	■		3 m	Aluminium-Drehkarabiner	–
63013-00JEU	■	■		3 m	Aluminiumkarabiner	–
63013-00KEU	■	■		3 m	Stahl-Drehhaken	–
63013-00LEU	■	■		3 m	Stahl-Gerüsthaken	–
63013-00MEU	■	■		3 m	Aluminium-Gerüsthaken	Aluminiumkarabiner
63013-00NEU	■	■		3 m	Aluminiumkarabiner	Aluminiumkarabiner
63013-00OEU	■	■		3 m	Stahlschnapphaken	Stahl-Gerüsthaken
63013-00PEU	■	■		3 m	Aluminiumkarabiner	Aluminium-Gerüsthaken
63013-00REU	■	■		3 m	Aluminiumschnapphaken	–
63013-00SEU	■	■		3 m	Leichter Aluminium-Armierungshaken	Stahlkarabiner
63013-00TEU	■	■		3 m	Leichter Aluminium-Armierungshaken	Aluminiumkarabiner, Dreifachverschluss mit unverlierbarem Stift
63013-00UEU	■	■		3 m	Leichter Aluminium-Armierungshaken	–
63203-00AEU	■		■	3 m	Stahl-Drehhaken	Stahlkarabiner
63203-00BEU (2)	■		■	3 m	Stahl-Gerüstdrehhaken	Stahlkarabiner
63203-00CEU	■		■	3 m	Stahl-Drehhaken	–
63203-00DEU	■		■	3 m	Stahl-Drehhaken	Aluminium-Gerüsthaken

Teilenummer	
63900-04 (3)	TwinLink-Verbindung für PFL



Ihr direkter Kontakt

Deutschland, Berlin
 Thiemannstraße 1
 12059 Berlin
 Tel. +49 30 6886-0
 Fax +49 30 6886-1517
 info.de@MSAsafety.com

Deutschland, Essen
 Tel. +49 201 507081-21
 Fax +49 201 507081-41

Deutschland, München
 Tel. +49 89 726300-0
 Fax +49 89 1413870

Österreich
 Modecenterstraße 22
 MGC Office 4, Top 601
 1030 Wien
 Tel. +43 1 7960496
 Fax +43 1 7960496-20
 info.at@MSAsafety.com

Schweiz
 Schlüsselstr. 12
 8645 Rapperswil-Jona
 Tel. +41 43 2558900
 Fax +41 43 2559990
 info.ch@MSAsafety.com

Italien
 Via Po 13/17
 20089 Rozzano (MI)
 Tel. +39 2 89217-1
 Fax +39 2 8259228
 +39 2 89217-236
 info.it@MSAsafety.com

Unternehmenszentrale:
 MSA
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066, USA
 Tel.: +1-724-776-8600
 info.us@MSAsafety.com

Entwicklungszentrum:
 Latchways PLC
 Hopton Park, Devizes
 Wiltshire, SN10 2JP, Großbritannien
 Tel.: +44 (0)1380 732700
 info@latchways.com