

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Corde
Sottofamiglia	Protezioni di corda



PROTEC PLUS

La protezione flessibile PROTEC PLUS è progettata per proteggere, grazie alla costruzione in amide, una corda fissa da una zona di sfregamento particolarmente abrasiva o calda, nei lavori in quota o nel soccorso. Facile da installare e polivalente, PROTEC PLUS è adatta a tutti i diametri delle corde professionali, ma anche alle fettucce di ancoraggio.



Costruzione in amide per una migliore resistenza all'abrasione, agli spigoli taglienti, al calore o alla fiamma.



La forma della pinzetta di tenuta consente una buona prensilità, facilitando la rapida sistemazione sulla corda.



Polivalente, la protezione PROTEC PLUS consente anche l'installazione di una fettuccia di ancoraggio tipo CONNEXION.

Breve descrizione Protezione flessibile ad alta resistenza per corda fissa

Argomentario

- Protezione flessibile in aramide per corda fissa, per una maggiore resistenza e durata nel tempo:
 - tre volte più resistente all'abrasione della protezione standard PROTEC,
 - due volte più resistente su spigolo tagliente della protezione standard PROTEC,
 - protegge la corda durante una breve esposizione ad una fonte di calore tipo tubi di riscaldamento (1),
 - protegge la corda in caso di passaggio accidentale di una fiamma ossidrica (2).
- Facile da installare:
 - apertura e chiusura facilitate da magneti, maneggiabili con i guanti,
 - buona prensilità della pinzetta di tenuta per una sistemazione facile e rapida sulla corda.
- Polivalente:
 - si utilizza nei due sensi, pinzetta in alto o pinzetta in basso,
 - si adatta ai vari diametri delle corde professionali,
 - consente anche di proteggere una fettuccia di ancoraggio tipo CONNEXION.

(1) 5 minuti massimo a 200° C.

(2) 10 secondi massimo a 650° C.

NB: dettagli dei test realizzati e delle performance disponibili sul sito Petzl.com

Specifiche

- Materiali: aramide, poliammide, alluminio
 - Peso: 135g
 - Dimensioni: 56 x 5 x 2,5cm
-

Specifiche per codice

Codice(i)	R003BA00
Made in	CN
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	75
EAN	3342540839724

Prodotto(i) associato(i) PROTEC
 SEGMENT 8 mm
 DURALINE 10.5 mm CUSTOM
 PARALLEL 10.5 mm
 AXIS 11 mm
 RAY 11 mm
 VECTOR 12.5 mm
 CONNEXION FIXE
 CONNEXION VARIO