

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Anschlageinrichtungen
Unterkategorie	Andere Anschlageinrichtungen



RING OPEN

Die aufschraubbare Öse RING OPEN ist für eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstungselemente geeignet. Die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen. Sie verfügt über eine weite Öffnung zur Installation von Seilen mit vernähten Endverbindungen.



Weite Öffnung für die Installation von Seilen mit vernähten Endverbindungen.

Kurzbeschreibung Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse

Beschreibung

- Für eine dauerhafte Verbindung konzipierte Öse.
- Die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen.
- Die weite Öffnung ermöglicht die Installation von Seilen mit vernähten Endverbindungen.

Spezifikationen

- Bruchlast längs: 23 kNkN
- Bruchlast quer: 23 kNkN
- Schnapperöffnung: 11 mm
- Gewicht: 70g
- Zertifizierung(en): CE EN 362
- Material: Aluminium, Kunststoff

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	P28
Made in	FR
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	25
EAN	3342540098589

Zugehörige Produkte PROGRESS
 PROGRESS ADJUST
 ABSORBICA-Y