# **AIRPOWER®** X21 HIGH

Art. Nr. 607606

#### CE EN ISO 20345:2007 S3 CI WR SRB

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 16 cm, antistatisch, Sohle Airpower® X

Lieferbare Größen EU 36 - 47, Übergrößen EU 48 - 50









Weicher Schaftabschluss



HAIX® AS System



3-Phasen-TPU-Sohle



## Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungs-aktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

#### Innenfutter

GORE-TEX® Performance, 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

## Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

#### Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

#### Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

## **Durchtrittsichere Sohle**

Flexible, leichte, durchtrittsichere Sohleneinlage

#### Sohle

TPU/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2007

## HAIX® Klima System

HAIX® Klima System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

## HAIX® AS System

Arch Support System; Optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformte Leisten; Gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersenund Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich

#### Sonstiges

Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich

## Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	41/2	5	5½	6	6½	7	7½	8	81/2	9	9½	10	101/2	11	111/2	12	12½	13	13½	14	141/2	15	15½	16