

## WERKSTATTWAGEN / SERVANTE D'ATELIER

**TT-318**

**1000-027-249**

**1/4"**

**3/8"**

**1/2"**

Abschliessbare, kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug, magnetischer Schubladenbeschriftung und Einzelverriegelung

2 robuste, ölbeständige Lauf- / Bockrollen mit Feststellbremse

Separates, seitliches Fach mit zusätzlichem Stauraum und Lochwand

CNC-gefräste Schaumstoffeinlage: robust, abwaschbar, ölbeständig und in attraktiver Metalloptik

*Tiroirs verrouillables sur roulements à billes à ouverture totale, marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé*

*2 roulettes robustes pivotantes / fixes résist. à l'huile et dotées d'un syst. de blocage*

*Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée*

*Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant*



780 x 455 x 985 mm



91 kg



**318-tlg. / -pcs.**

# WERKSTATTWAGEN / SERVANTE D'ATELIER

TT-318

1000-027-249

1/4"

3/8"

1/2"

SAP	Modell No.	Beschreibung	Description
1000-027-777	XB-21900000	Umschaltknarre, 1/2", 72 Zähne	Cliquet réversible, 1/2", 72 dents
1000-027-778	XB-21900001	Verlängerung mit Gleitkopf, 1/2", 250 mm	Rallonge avec carré coulissante, 1/2", 250 mm
1000-027-779	XB-21900002	Verlängerung, 1/2", 125 mm	Rallonge, 1/2", 125 mm
1000-027-780	XB-21900003	Kardan-Gelenk, 1/2"	Cardan, 1/2"
1000-027-781	XB-21900004	Adapter, 1/2"M x 3/8"F	Adaptateur, 1/2"M x 3/8"F
1000-027-788	XB-21900011	Stecknuss, 1/2", L=78 mm, 17 mm	Douille, 1/2", L=78 mm, 17 mm
1000-027-789	XB-21900012	Stecknuss, 1/2", L=78 mm, 19 mm	Douille, 1/2", L=78 mm, 19 mm
1000-027-790	XB-21900013	Stecknuss, 1/2", L=78 mm, 21 mm	Douille, 1/2", L=78 mm, 21 mm
1000-027-791	XB-21900014	Stecknuss, 1/2", L=78 mm, 21 mm	Douille, 1/2", L=78 mm, 21 mm
1000-027-792	XB-21900015	Stecknuss, 1/2", L=78 mm, 24 mm	Douille, 1/2", L=78 mm, 24 mm
1000-027-793	XB-21900016	Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 16 mm	Douille bougie, 1/2", 16 mm
1000-027-794	XB-21900017	Zündkerzen-Stecknuss, 1/2", 21 mm	Douille bougie, 1/2", 21 mm
1000-027-795	XB-21900018	Stecknuss, 1/2", 10 mm	Douille, 1/2", 10 mm
1000-027-796	XB-21900019	Stecknuss, 1/2", 11 mm	Douille, 1/2", 11 mm
1000-027-797	XB-21900020	Stecknuss, 1/2", 12 mm	Douille, 1/2", 12 mm
1000-027-798	XB-21900021	Stecknuss, 1/2", 13 mm	Douille, 1/2", 13 mm
1000-027-799	XB-21900022	Stecknuss, 1/2", 14 mm	Douille, 1/2", 14 mm
1000-027-800	XB-21900023	Stecknuss, 1/2", 15 mm	Douille, 1/2", 15 mm
1000-027-801	XB-21900024	Stecknuss, 1/2", 16 mm	Douille, 1/2", 16 mm
1000-027-802	XB-21900025	Stecknuss, 1/2", 17 mm	Douille, 1/2", 17 mm
1000-027-803	XB-21900026	Stecknuss, 1/2", 18 mm	Douille, 1/2", 18 mm
1000-027-804	XB-21900027	Stecknuss, 1/2", 19 mm	Douille, 1/2", 19 mm
1000-027-806	XB-21900029	Stecknuss, 1/2", 21 mm	Douille, 1/2", 21 mm
1000-027-807	XB-21900030	Stecknuss, 1/2", 22 mm	Douille, 1/2", 22 mm
1000-027-809	XB-21900032	Stecknuss, 1/2", 24 mm	Douille, 1/2", 24 mm
1000-027-810	XB-21900033	Stecknuss, 1/2", 27 mm	Douille, 1/2", 27 mm
1000-027-811	XB-21900034	Stecknuss, 1/2", 30 mm	Douille, 1/2", 30 mm
1000-027-812	XB-21900035	Stecknuss, 1/2", 32 mm	Douille, 1/2", 32 mm
1000-027-813	XB-21900036	Umschaltknarre, 3/8", 72 Zähne	Cliquet réversible, 3/8", 72 dents
1000-027-814	XB-21900037	Verlängerung mit Gleitkopf, 3/8", 165 mm	Rallonge avec carré coulissante, 3/8", 165 mm
1000-027-815	XB-21900038	Verlängerung, 3/8", 75 mm	Rallonge, 3/8", 75 mm
1000-027-818	XB-21900041	Adapter, 3/8"M x 1/4"M	Adaptateur, 3/8"M x 1/4"M
1000-027-819	XB-21900042	Kardan-Gelenk, 3/8", 55 mm	Cardan, 3/8", 55 mm
1000-027-823	XB-21900046	Stecknuss, 3/8", 8 mm	Douille, 3/8", 8 mm
1000-027-824	XB-21900047	Stecknuss, 3/8", 9 mm	Douille, 3/8", 9 mm
1000-027-825	XB-21900048	Stecknuss, 3/8", 10 mm	Douille, 3/8", 10 mm
1000-027-826	XB-21900049	Stecknuss, 3/8", 11 mm	Douille, 3/8", 11 mm
1000-027-827	XB-21900050	Stecknuss, 3/8", 12 mm	Douille, 3/8", 12 mm
1000-027-541	XB-21900051	Stecknuss, 3/8", 13 mm	Douille, 3/8", 13 mm
1000-027-542	XB-21900052	Stecknuss, 3/8", 14 mm	Douille, 3/8", 14 mm
1000-027-828	XB-21900053	Stecknuss, 3/8", 15 mm	Douille, 3/8", 15 mm
1000-027-829	XB-21900054	Stecknuss, 3/8", 16 mm	Douille, 3/8", 16 mm
1000-027-830	XB-21900055	Stecknuss, 3/8", 17 mm	Douille, 3/8", 17 mm
1000-027-831	XB-21900056	Stecknuss, 3/8", 18 mm	Douille, 3/8", 18 mm
1000-027-832	XB-21900057	Stecknuss, 3/8", 19 mm	Douille, 3/8", 19 mm
1000-027-833	XB-21900058	Stecknuss, 3/8", 20 mm	Douille, 3/8", 20 mm
1000-027-834	XB-21900059	Stecknuss, 3/8", 21 mm	Douille, 3/8", 21 mm
1000-027-550	XB-21900060	Stecknuss, 3/8", 22 mm	Douille, 3/8", 22 mm
1000-027-835	XB-21900061	Stecknuss, 3/8", 24 mm	Douille, 3/8", 24 mm
1000-027-590	XB-21900100	Stecknuss, 3/8", Torx, E8	Douille, 3/8", Torx, E8
1000-027-591	XB-21900101	Stecknuss, 3/8", Torx, E10	Douille, 3/8", Torx, E10
1000-027-592	XB-21900102	Stecknuss, 3/8", Torx, E11	Douille, 3/8", Torx, E11
1000-027-593	XB-21900103	Stecknuss, 3/8", Torx, E12	Douille, 3/8", Torx, E12

# WERKSTATTWAGEN / SERVANTE D'ATELIER

TT-318

1000-027-249

1/4"

3/8"

1/2"

SAP	Modell No.	Beschreibung	Description
1000-027-854	XB-21900104	Stecknuss, 3/8", Torx, E14	Douille, 3/8", Torx, E14
1000-027-855	XB-21900105	Stecknuss, 3/8", Torx, E16	Douille, 3/8", Torx, E16
1000-027-856	XB-21900106	Stecknuss, 3/8", Torx, E18	Douille, 3/8", Torx, E18
1000-027-857	XB-21900109	Umschaltknarre, 1/4", 72 Zähne	Cliquet réversible, 1/4", 72 dents
1000-027-858	XB-21900110	Steckgriff, 1/4"	Porte-douilles à manche, 1/4"
1000-027-859	XB-21900111	Verlängerung, 1/4", flexibel, 155 mm	Rallonge avec carré coulissante, flexible, 1/4", 155 mm
1000-027-860	XB-21900112	Verlängerung mit Gleitkopf, 1/4", 125 mm	Rallonge avec carré coulissante, 1/4", 125 mm
1000-027-603	XB-21900113	Verlängerung, 1/4", 100 mm	Rallonge, 1/4", 100 mm
1000-027-861	XB-21900114	Verlängerung, 1/4", 50 mm	Rallonge, 1/4", 50 mm
1000-027-862	XB-21900115	Kardan-Gelenk, 1/4", 34 mm	Cardan, 1/4", 34 mm
1000-027-863	XB-21900116	Stecknuss, 1/4", 4 mm	Douille, 1/4", 4 mm
1000-027-864	XB-21900117	Stecknuss, 1/4", 4.5 mm	Douille, 1/4", 4.5 mm
1000-027-865	XB-21900118	Stecknuss, 1/4", 5 mm	Douille, 1/4", 5 mm
1000-027-866	XB-21900119	Stecknuss, 1/4", 5.5 mm	Douille, 1/4", 5.5 mm
1000-027-867	XB-21900120	Stecknuss, 1/4", 6 mm	Douille, 1/4", 6 mm
1000-027-868	XB-21900121	Stecknuss, 1/4", 7 mm	Douille, 1/4", 7 mm
1000-027-869	XB-21900122	Stecknuss, 1/4", 8 mm	Douille, 1/4", 8 mm
1000-027-870	XB-21900123	Stecknuss, 1/4", 9 mm	Douille, 1/4", 9 mm
1000-027-871	XB-21900124	Stecknuss, 1/4", 10 mm	Douille, 1/4", 10 mm
1000-027-615	XB-21900125	Stecknuss, 1/4", 11 mm	Douille, 1/4", 11 mm
1000-027-872	XB-21900126	Stecknuss, 1/4", 12 mm	Douille, 1/4", 12 mm
1000-027-873	XB-21900127	Stecknuss, 1/4", 13 mm	Douille, 1/4", 13 mm
1000-027-874	XB-21900128	Stecknuss, 1/4", 14 mm	Douille, 1/4", 14 mm
1000-027-875	XB-21900129	Stecknuss, L= 50 mm, 4 mm	Douille, L= 50 mm, 4 mm
1000-027-876	XB-21900130	Stecknuss, L= 50 mm, 5 mm	Douille, L= 50 mm, 5 mm
1000-027-877	XB-21900131	Stecknuss, L= 50 mm, 6 mm	Douille, L= 50 mm, 6 mm
1000-027-878	XB-21900132	Stecknuss, L= 50 mm, 7 mm	Douille, L= 50 mm, 7 mm
1000-027-879	XB-21900133	Stecknuss, L= 50 mm, 8 mm	Douille, L= 50 mm, 8 mm
1000-027-880	XB-21900134	Stecknuss, L= 50 mm, 9 mm	Douille, L= 50 mm, 9 mm
1000-027-881	XB-21900135	Stecknuss, L= 50 mm, 10 mm	Douille, L= 50 mm, 10 mm
1000-027-882	XB-21900136	Stecknuss, L= 50 mm, 11 mm	Douille, L= 50 mm, 11 mm
1000-027-883	XB-21900137	Stecknuss, L= 50 mm, 12 mm	Douille, L= 50 mm, 12 mm
1000-027-884	XB-21900138	Stecknuss, 1/4", Torx, T8	Douille, 1/4", Torx, T8
1000-027-885	XB-21900139	Stecknuss, 1/4", Torx, T10	Douille, 1/4", Torx, T10
1000-027-886	XB-21900140	Stecknuss, 1/4", Torx, T15	Douille, 1/4", Torx, T15
1000-027-887	XB-21900141	Stecknuss, 1/4", Torx, T20	Douille, 1/4", Torx, T20
1000-027-888	XB-21900142	Stecknuss, 1/4", Torx, T25	Douille, 1/4", Torx, T25
1000-027-889	XB-21900143	Stecknuss, 1/4", Torx, T27	Douille, 1/4", Torx, T27
1000-027-890	XB-21900144	Stecknuss, 1/4", Torx, T30	Douille, 1/4", Torx, T30
1000-027-891	XB-21900145	Stecknuss, 1/4", Torx, T40	Douille, 1/4", Torx, T40
1000-027-636	XB-21900146	Stecknuss, 1/4", Torx, T45	Douille, 1/4", Torx, T45
1000-027-892	XB-21900147	Stecknuss, 1/4", Inbus, 3 mm	Douille, 1/4", 6-pans, 3 mm
1000-027-893	XB-21900148	Stecknuss, 1/4", Inbus, 4 mm	Douille, 1/4", 6-pans, 4 mm
1000-027-894	XB-21900149	Stecknuss, 1/4", Inbus, 5 mm	Douille, 1/4", 6-pans, 5 mm
1000-027-895	XB-21900150	Stecknuss, 1/4", Inbus, 6 mm	Douille, 1/4", 6-pans, 6 mm
1000-027-896	XB-21900151	Stecknuss, 1/4", Inbus, 7 mm	Douille, 1/4", 6-pans, 7 mm
1000-027-897	XB-21900152	Stecknuss, 1/4", Inbus, 8 mm	Douille, 1/4", 6-pans, 8 mm
1000-027-899	XB-21900154	Stecknuss, 1/4", Pozidriv, PZ1	Douille, 1/4", Pozidriv, PZ1
1000-027-900	XB-21900155	Stecknuss, 1/4", Pozidriv, PZ2	Douille, 1/4", Pozidriv, PZ2
1000-027-901	XB-21900156	Stecknuss, 1/4", Pozidriv, PZ3	Douille, 1/4", Pozidriv, PZ3
1000-027-903	XB-21900158	Stecknuss, 1/4", Phillips, PH1	Douille, 1/4", Phillips, PH1
1000-027-904	XB-21900159	Stecknuss, 1/4", Phillips, PH2	Douille, 1/4", Phillips, PH2
1000-027-905	XB-21900160	Stecknuss, 1/4", Phillips, PH3	Douille, 1/4", Phillips, PH3



# WERKSTATTWAGEN / SERVANTE D'ATELIER

TT-318

1000-027-249

1/4"

3/8"

1/2"

SAP	Modell No.	Beschreibung	Description
1000-027-906	XB-21900161	Stecknuss, 1/4", Schlitz, 3 mm	Douille, 1/4", pour vis à fente, 3 mm
1000-027-907	XB-21900162	Stecknuss, 1/4", Schlitz, 4 mm	Douille, 1/4", pour vis à fente, 4 mm
1000-027-909	XB-21900164	Stecknuss, 1/4", Schlitz, 5 mm	Douille, 1/4", pour vis à fente, 5 mm
1000-027-911	XB-21900166	Stecknuss, 1/4", Schlitz, 6 mm	Douille, 1/4", pour vis à fente, 6 mm
1000-027-913	XB-21900168	Stecknuss, 1/4", Torx, E4	Douille, 1/4", Torx, E4
1000-027-914	XB-21900169	Stecknuss, 1/4", Torx, E5	Douille, 1/4", Torx, E5
1000-027-915	XB-21900170	Stecknuss, 1/4", Torx, E6	Douille, 1/4", Torx, E6
1000-027-916	XB-21900171	Stecknuss, 1/4", Torx, E7	Douille, 1/4", Torx, E7
1000-027-917	XB-21900172	Adapter, 1/4"M x 1/4"M	Adaptateur, 1/4"M x 1/4"M
1000-027-918	XB-21900173	Adapter, 1/4"F x 3/8"M	Adaptateur, 1/4"F x 3/8"M
1000-027-919	XB-21900174	Adapter, 1/4"F x 1/4"F	Adaptateur, 1/4"F x 1/4"F
1000-027-667	XB-21900177	Verlängerung, 1/2", 470 mm	Rallonge 1/2", 470 mm
1000-027-922	XB-21900178	Ringgabel-Schlüssel, 5.5 mm	Clé mixte, 5.5 mm
1000-027-923	XB-21900179	Ringgabel-Schlüssel, 6 mm	Clé mixte, 6 mm
1000-027-924	XB-21900180	Ringgabel-Schlüssel, 7 mm	Clé mixte, 7 mm
1000-027-925	XB-21900181	Ringgabel-Schlüssel, 8 mm	Clé mixte, 8 mm
1000-027-926	XB-21900182	Ringgabel-Schlüssel, 9 mm	Clé mixte, 9 mm
1000-027-673	XB-21900183	Ringgabel-Schlüssel, 10 mm	Clé mixte, 10 mm
1000-027-927	XB-21900184	Ringgabel-Schlüssel, 11 mm	Clé mixte, 11 mm
1000-027-928	XB-21900185	Ringgabel-Schlüssel, 12 mm	Clé mixte, 12 mm
1000-027-929	XB-21900186	Ringgabel-Schlüssel, 13 mm	Clé mixte, 13 mm
1000-027-930	XB-21900187	Ringgabel-Schlüssel, 14 mm	Clé mixte, 14 mm
1000-027-931	XB-21900188	Ringgabel-Schlüssel, 15 mm	Clé mixte, 15 mm
1000-027-932	XB-21900189	Ringgabel-Schlüssel, 16 mm	Clé mixte, 16 mm
1000-027-933	XB-21900190	Ringgabel-Schlüssel, 17 mm	Clé mixte, 17 mm
1000-027-681	XB-21900191	Ringgabel-Schlüssel, 18 mm	Clé mixte, 18 mm
1000-027-934	XB-21900192	Ringgabel-Schlüssel, 19 mm	Clé mixte, 19 mm
1000-027-935	XB-21900193	Ringgabel-Schlüssel, 20 mm	Clé mixte, 20 mm
1000-027-936	XB-21900194	Ringgabel-Schlüssel, 21 mm	Clé mixte, 21 mm
1000-027-937	XB-21900195	Ringgabel-Schlüssel, 22 mm	Clé mixte, 22 mm
1000-027-938	XB-21900196	Ringgabel-Schlüssel, 24 mm	Clé mixte, 24 mm
1000-027-939	XB-21900197	Ringgabel-Schlüssel, 27 mm	Clé mixte, 27 mm
1000-027-940	XB-21900198	Ringgabel-Schlüssel, 30 mm	Clé mixte, 30 mm
1000-027-941	XB-21900199	Ringgabel-Schlüssel, 32 mm	Clé mixte, 32 mm
1000-027-942	XB-21900200	Doppelgabel-Schlüssel, 5 x 5.5 mm	Clé a fourche double, 5 x 5.5 mm
1000-027-943	XB-21900201	Doppelgabel-Schlüssel, 6 x 7 mm	Clé a fourche double, 6 x 7 mm
1000-027-692	XB-21900202	Doppelgabel-Schlüssel, 8 x 9 mm	Clé a fourche double, 8 x 9 mm
1000-027-944	XB-21900203	Doppelgabel-Schlüssel, 10 x 11 mm	Clé a fourche double, 10 x 11 mm
1000-027-694	XB-21900204	Doppelgabel-Schlüssel, 12 x 13 mm	Clé a fourche double, 12 x 13 mm
1000-027-695	XB-21900205	Doppelgabel-Schlüssel, 14 x 15 mm	Clé a fourche double, 14 x 15 mm
1000-027-945	XB-21900206	Doppelgabel-Schlüssel, 16 x 17 mm	Clé a fourche double, 16 x 17 mm
1000-027-946	XB-21900207	Doppelgabel-Schlüssel, 18 x 19 mm	Clé a fourche double, 18 x 19 mm
1000-027-947	XB-21900208	Doppelgabel-Schlüssel, 20 x 22 mm	Clé a fourche double, 20 x 22 mm
1000-027-948	XB-21900209	Doppelgabel-Schlüssel, 21 x 23 mm	Clé a fourche double, 21 x 23 mm
1000-027-949	XB-21900210	Rätschen-Ringgabelschlüssel, 8 mm	Clé mixte à cliquet, 8 mm
1000-027-950	XB-21900211	Rätschen-Ringgabelschlüssel, 10 mm	Clé mixte à cliquet, 10 mm
1000-027-951	XB-21900212	Rätschen-Ringgabelschlüssel, 12 mm	Clé mixte à cliquet, 12 mm
1000-027-703	XB-21900213	Rätschen-Ringgabelschlüssel, 13 mm	Clé mixte à cliquet, 13 mm
1000-027-952	XB-21900214	Rätschen-Ringgabelschlüssel, 17 mm	Clé mixte à cliquet, 17 mm
1000-027-953	XB-21900215	Rätschen-Ringgabelschlüssel, 19 mm	Clé mixte à cliquet, 19 mm
1000-027-954	XB-21900216	Schraubendreher, Pozidriv, PZ1	Tournevis, Pozidriv, PZ1
1000-027-955	XB-21900217	Schraubendreher, Pozidriv, PZ2	Tournevis, Pozidriv, PZ2
1000-027-956	XB-21900218	Schraubendreher, Phillips, PH1	Tournevis, Phillips, PH1

# WERKSTATTWAGEN / SERVANTE D'ATELIER

TT-318

1000-027-249

1/4"

3/8"

1/2"

SAP	Modell No.	Beschreibung	Description
1000-027-957	XB-21900219	Schraubendreher, Phillips, PH2	Tournevis, Phillips, PH2
1000-027-711	XB-21900221	Schraubendreher, Schlitz, 5 mm	Tournevis, pour vis à fente, 5 mm
1000-027-712	XB-21900222	Schraubendreher, Schlitz, 4 mm	Tournevis, pour vis à fente, 4 mm
1000-027-959	XB-21900223	Schraubendreher, Schlitz, 3 mm	Tournevis, pour vis à fente, 3 mm
1000-027-960	XB-21900224	Schraubendreher, Schlitz, 2 mm	Tournevis, pour vis à fente, 2 mm
1000-027-962	XB-21900226	Schraubendreher, Torx, T30	Tournevis, Torx, T30
1000-027-963	XB-21900227	Schraubendreher, Torx, T25	Tournevis, Torx, T25
1000-027-964	XB-21900228	Schraubendreher, Torx, T20	Tournevis, Torx, T20
1000-027-965	XB-21900229	Schraubendreher, Torx, T15	Tournevis, Torx, T15
1000-027-966	XB-21900230	Schraubendreher, Torx, T10	Tournevis, Torx, T10
1000-027-967	XB-21900231	Schraubendreher-/Bit-Halter, 210 mm	Tournevis / porte-embouts, 210 mm
1000-027-973	XB-21900237	Micro-Bit Box, 32-tlg.	Boite d'embouts "micro", 32-pcs.
1000-027-976	XB-21900240	Inbusschlüssel-Satz, 1.5 -10 mm, 9-tlg.	Jeu de clés inbus, 1.5 - 10 mm, 9-pcs.
1000-027-977	XB-21900241	Inbusschlüssel-Satz, Torx, T15 - T50, 9-tlg.	Jeu de clés inbus, Torx, T10 - T50, 9-pcs.
1000-027-978	XB-21900242	Wasserpumpenzange, 250 mm	Pince multiprise, 250 mm
1000-027-979	XB-21900243	Spitzzange, 200 mm	Pince à becs droits, 200 mm
1000-027-980	XB-21900244	Spitzzange, gebogen, 200 mm	Pince à becs droits, 45°, 200 mm
1000-027-981	XB-21900245	Kombizange, 185 mm	Pince universelle, 185 mm
1000-027-982	XB-21900246	Seitenschneider, 165 mm	Pince coupante, 165 mm
1000-027-985	XB-21900249	Seitenschneider VDE, 165 mm	Pince coupante VDE, 165 mm
1000-027-986	XB-21900250	Kombizange VDE, 115 mm	Pince universelle VDE, 115 mm
1000-027-988	XB-21900252	Sicherungszange, gerade	Pince pour circlips, droite
1000-027-989	XB-21900253	Sicherungszange, gerade, innen	Pince pour circlips, droite, interieur
1000-027-990	XB-21900254	Sicherungszange, gekröpft	Pince pour circlips, coudée
1000-027-991	XB-21900255	Rollgabelschlüssel, 10", 250 mm	Clé à molette, 10", 250 mm
1000-027-746	XB-21900256	LED Taschenlampe	Lampe de poche LED
1000-027-997	XB-21900262	Rollmeter, 5 m	Mètre à ruban, 5 m
1000-028-000	XB-21900265	Gliedermeter, 2 m	Mètre pliant, 2 m
1000-028-005	XB-21900270	Schlosserhammer, 300 g	Marteau de serrurier, 300 g
1000-028-007	XB-21900272	Meissel- und Durchschlagsatz, 5-tlg.	Jeu de burins et chasses-goupille, 5-pcs.
1000-027-764	XB-21900274	Metallsägebogen, 300 mm	Scie à métaux, 300 mm
1000-028-009	XB-21900275	Ersatzblätter zu Metallsägebogen, 5-stk.	Lames de rechange pour scie à métaux, 10-pcs.
1000-028-015	XB-21900281	Feile, flach, 200 mm	Lime, plat, 200 mm
1000-028-016	XB-21900282	Feile, halbrund, 200 mm	Lime, demi-ronde, 200 mm
1000-028-017	XB-21900283	Feile, dreikant, 200 mm	Lime, triangulaire, 200 mm
1000-028-018	XB-21900284	Feile, rund, 200 mm	Lime, rond, 200 mm