

Wir stellen Sie ins Rampenlicht!
Tous les projecteurs sont braqués sur eux!

Work Light by Steffen



1102 Juni/Juin 2011

Die grösste Produktelinie für eine umfassende Auswahl an Arbeitslicht

Das Sortiment beinhaltet Strahler und Leuchten für jedes Bedürfnis, hohe Ökologie-Ansprüche und vielseitige Anwendungsbereiche. Entscheiden Sie, ob für Arbeit, Gelegenheitsgebrauch, Hobby oder Party. Egal ob Profi oder Freizeithandwerker.

Trotz hoher Lichtleistung ist die Serie vollumfänglich im sparsamen Eco-Segment nach neusten Richtlinien und Vorschriften geprüft und deklariert.


Haben Sie schon leuchtende Augen? Dann genießen Sie die folgenden Seiten – nirgends sonst finden sie eine so komplette Palette an Lampen im Schweizer Markt wie bei uns!

La ligne de produits la plus large pour un choix complet d'éclairages professionnels


La gamme regroupe des spots et des lampes répondant à chaque besoin, à des exigences environnementales élevées et aux domaines d'application les plus diversifiés. À vous de voir si vous voulez les utiliser pour le travail, pour un usage occasionnel, pour les loisirs ou pour une fête. Peu importe que vous soyez un professionnel ou un bricoleur amateur.

Malgré l'efficacité lumineuse élevée, la série a été entièrement contrôlée et déclarée dans le segment Eco économique selon les dernières directives et réglementations.

Vos yeux brillent déjà? Alors, plongez-vous dans les pages suivantes - nulle part ailleurs sur le marché suisse, vous ne trouverez une palette de lampes aussi complète!



Eco Halogenstrahler Projecteur halogène	2
Eco FL Flächenstrahler und Handlampen Eco FL projecteur et lampes portable	3
Lichtstarke LED Leuchten mit Akku Lampes à LED à grande luminosité sur accu	4
Ersatzleuchtmittel ampoules de recharge	4



das breiteste Sortiment im Schweizer Markt!

La gamme la plus complète du marché suisse!



Anhand der Leistungsmerkmale werden die Lampen in drei Kategorien eingeteilt:
Les lampes sont classées dans trois catégories en fonction des caractéristiques de puissance:

- Profi** vielseitig und robust, erleichtert den täglichen Gebrauch dank nützlichen Extras polyvalentes et robustes, elles facilitent l'utilisation quotidienne grâce à plusieurs options utiles
- Competence** währschafte Qualität zu fairen Preisen une qualité supérieure à un prix raisonnable
- Basic** einfach, preiswert und ohne jeglichen Schnickschnack simples, économiques et sans gadgets
- Accessories** schnell finden, einfach wechseln – Ersatzleuchtmittel rapides à trouver, faciles à changer – les ampoules





Eco Halogenstrahler mit Eco-Halogenröhre Eco projecteur halogène avec tube halogène Eco

STEFFEN

Profi

3m R7s 118mm 8600 Lumen

mit Tragestativ und Schutzgrill
inkl. Ersatzleuchtmittel
avec grille de protection
incl. ampoule de rechange

500 Watt
400 Watt

19 9189 KM E | 400W

5m R7s 118mm 8600 Lumen

mit Tragestativ
avec support à main

500 Watt
400 Watt

19 9176 KM3 E | 400W

3m R7s 118mm 8600 Lumen

mit Teleskopstativ
höhenverstellbar
Traggriff und Schutzgrill
avec trépied télescopique
réglable en hauteur
grille de protection

min 125cm
max 180cm

500 Watt
400 Watt

19 9189 KT E | 400W



Eco Halogenstrahler mit Eco-Halogenröhre Eco projecteur halogène avec tube halogène Eco

Competence

R7s 78mm 2220 Lumen

mit Befestigungsbügel
avec arceau

150 Watt
120 Watt

19 9170 R W S E | 120W

R7s 78mm 2220 Lumen

mit Bewegungsmelder
Befestigungsbügel
avec détecteur de
mouvement et arceau

150 Watt
120 Watt

24 4702 I E | 120W

3m R7s 78mm 2220 Lumen

mit Tragestativ
avec support à main

150 Watt
120 Watt

19 9170 KM E | 120W

R7s 118mm 8600 Lumen

mit Befestigungsbügel
avec arceau

500 Watt
400 Watt

19 9178 R W S E | 400W

R7s 118mm 8600 Lumen

mit Bewegungsmelder
Befestigungsbügel
avec détecteur de
mouvement et arceau

500 Watt
400 Watt

24 4752 I E | 400W

3m R7s 118mm 8600 Lumen

mit 2 Abgangssteckdosen T13
Tragestativ
avec 2 prises T13
support à main

500 Watt
400 Watt

19 9178 2S E | 400W

3m R7s 78mm 2220 Lumen

universal
universel

mit Traggriff, Klammer
und Aufhängehaken
avec poignée de
support, pince et crochet

150 Watt
120 Watt

19 9170 KE E | 120W

Info zum Stromverbrauch
der Lampe
Informations sur la consommation
de courant de la lampe



Lichtstärke der Lampe verglichen mit
einer herkömmlichen Glühlampe
Comparaison de l'intensité lumineuse
de la lampe par rapport à une ampoule



Lumen ist die gemessene Lichtstärke bei 1m Entfernung und das Definitionsmass der Zukunft,
da Glühlampen als Vergleichsgröße vom Markt bald verschwunden sind.
Le lumen est l'intensité lumineuse qui est mesurée à une distance de 1 mètre et le critère de comparaison
de l'avenir puisque les lampes à incandescence en tant que grandeur comparative vont bientôt disparaître du marché.



Eco Halogenstrahler mit Eco-Halogenröhre Eco projecteur halogène avec tube halogène Eco

Basic

R7s 78mm 2220 Lumen

mit Befestigungsbügel
avec arceau

150 Watt
120 Watt

19 9170 RE E | 120W

2m R7s 118mm 8600 Lumen

mit Tragestativ
avec support à main

500 Watt
400 Watt

19 9178 KM E | 400W

2m R7s 118mm 8600 Lumen

mit Teleskopstativ
höhenverstellbar
avec trépied télescopique
réglable en hauteur

min 80cm
max 180cm

500 Watt
400 Watt

19 9178 KT E | 400W

R7s 118mm 8600 Lumen

mit Befestigungsbügel
avec arceau

500 Watt
400 Watt

19 9178 RE E | 400W

R7s 118mm 8600 Lumen

mit Bewegungsmelder
Befestigungsbügel
avec détecteur de
mouvement et arceau

500 Watt
400 Watt

24 4750 I E | 400W

Work
Light



Eco Strahler und Handlampen mit Eco FL-Lampe Eco projecteur et lampes portable avec lampe Eco FL

Profi

3m 2G11 4P B 5300 Lumen
11 4954

mit Abgangssteckdose T13 Standfuss
avec prise T13 pied à support

3x24W
400 Watt
72 Watt

19 9268 | 72W

3m GR10q 4P B 2100 Lumen
11 4953

mit Abgangssteckdose T13 Standfuss und Haken
avec prise T13 pied à support et crochet

140 Watt
38 Watt

19 9267 | 38W

5m E27 B 1150 Lumen
20W

Aufhängehaken, Befestigungsklammer, Blendschutz, dichter Ein-/Aus-Schalter
avec crochet pivotant, pince de fixation, protection anti aveuglante, commutateur

90 Watt
20 Watt

19 9021 | 20W



Eco Strahler und Handlampen mit Eco FL-Lampe Eco projecteur et lampes portable avec lampe Eco FL

Competence

R7s B 1200 Lumen
11 4956

mit Befestigungsbügel
avec arceau

90 Watt
20 Watt

19 9180 WS | 20W

3m GR10q 4P B 1300 Lumen
11 4952

mit Standfuss
avec pied à support

100 Watt
21 Watt

19 9266 | 21W

3m R7s B 1200 Lumen
11 4956

mit Tragestativ
avec support à main

90 Watt
20 Watt

19 9186 KM | 20W

R7s B 2400 Lumen
11 4957

mit Befestigungsbügel
avec arceau

150 Watt
40 Watt

19 9182 WS | 40W

3m 2G11 4P B 2300 Lumen
11 4958

mit Befestigungsbügel
avec arceau

2x18W
170 Watt
36 Watt

19 9184 WS | 36W

3m R7s B 2400 Lumen
11 4957

mit Tragestativ
avec support à main

150 Watt
40 Watt

19 9187 KM | 40W

5m T5 2P 8W B 385 Lumen
303mm

mit drehbarem Aufhängehaken
avec crochet flexible pivotant

40 Watt
8 Watt

19 9034 E | 8W

5m G23 2P B 800 Lumen
11 4960

mit Aufhängehaken
praktischer dichter Ein-/Aus-Schalter
avec crochet de suspension
commutateur en/hors étanche

65 Watt
11 Watt

19 9042 E | 11W

3m G23 2P B 2350 Lumen
11 4955

mit Standfuss, Traggriff und Schutzgrill
avec pied à support, poignée de support et grille de protection

4x9W
180 Watt
36 Watt

19 9269 | 36W



Eco Strahler und Handlampen mit Eco FL-Lampe Eco projecteur et lampes portable avec lampe Eco FL

Basic

3m B 350 Lumen

Hammerpreis
Prix imbattable

mit Aufhängehaken
avec crochet de suspension

30 Watt
8 Watt

19 9032 E | 8W

Info

Geht ihnen ein Licht auf?
Cela fait-il tilt?

FL Abkürzung für Fluoreszenz Kompaktlampen
Abréviation pour lampes fluocompactes

5m Länge des mitgelieferten Kabels
Longueur du câble livré

Energieeffizienzklasse nach Din Norm
Classe d'efficacité énergétique selon la norme DIN

Für Innen- und Aussenanwendung
Pour usage intérieur et extérieur





Eco Strahler mit Energiesparenden LED's Eco projecteur avec diodes pour économie d'énergie

Profi

5m LED 160 **B** 500 Lumen
19 9260 | 10W

mit Standfuss, Schalter
Akku für 2h Betriebszeit
avec commutateur, incl. accu
pour 2h de temps de fonctionnement

160 LED

50 Watt
10 Watt



Eco Handlampen mit Energiesparenden LED's Eco lampes portable avec diodes pour économie d'énergie

Competence

LED 28 **A** 210 Lumen
11 5980 | 3W

28 LED

Inkl. Akku-Ladegerät
Aufhängehaken, Magnet, Schalter
Incl. chargeur d'accus
crochet, aimant, commutateur

25 Watt
3 Watt

LED 27+7 **A** 150 Lumen
19 9020 | 2W

27+7 LED

Inkl. Akku-Ladegerät, Ladekabel
Aufhängehaken, Ein-/Aus-Schalter
Incl. chargeur d'accus, câble chargeur
crochet, commutateur en/hors

20 Watt
2 Watt



Eco Ersatzleuchtmittel – Halogen und Eco FL-Lampen Eco ampoules de recharge – tube halogène et lampe Eco FL

Accessories

R7s 78mm **C** 2220 Lumen
11A5109 E | 120W

78mm

Eco halogen

150 Watt
120 Watt

R7s 118mm **C** 4650 Lumen
11A5110 E | 300W

118mm

Eco halogen

300 Watt
230 Watt

R7s 118mm **C** 8600 Lumen
11A5111 E | 500W

118mm

Eco halogen

500 Watt
400 Watt

R7s 118mm **B** 1200 Lumen
11 4956 | 20W

Eco FL

90 Watt
20 Watt

R7s 189mm **B** 2400 Lumen
11 4957 | 40W

Eco FL

150 Watt
40 Watt

GR10q 4P 135x135mm **B** 1300 Lumen
11 4952 | 21W

Eco FL

100 Watt
21 Watt

GR10q 4P 210x210mm **B** 2100 Lumen
11 4953 | 38W

Eco FL

140 Watt
38 Watt

2G11 4P 322mm **B** 1750 Lumen
11 4954 | 24W

322mm

Eco FL

130 Watt
24 Watt

2G11 4P 227mm **B** 1150 Lumen
11 4958 | 18W

227mm

Eco FL

90 Watt
18 Watt

G23 2P 164mm **B** 580 Lumen
11 4951 | 9W

164mm

Eco FL

50 Watt
9 Watt

G23 2P 236mm **B** 800 Lumen
11 4960 | 11W

236mm

Eco FL

65 Watt
11 Watt

www.steffen.ch

Info

Wussten Sie schon...

Auf unserer Homepage finden sie nicht nur alle Strahler mit Details, sie finden auch auf einen Blick zu jedem Artikel das passende Ersatzleuchtmittel zum einfachen Wechseln und die Bedienungsanleitung sowie Tips zur fachgerechten Entsorgung der defekten Leuchtmittel.

Saviez-vous que...

Sur notre page d'accueil, vous pouvez non seulement trouver tous les spots avec une description détaillée, mais que vous pouvez aussi rechercher instantanément toutes les sources lumineuses de recharge adaptées à chaque article pour un remplacement aisé, ainsi que le mode d'emploi et des conseils d'élimination appropriée des sources lumineuses défectueuses.

