



WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION
Design registered



Bandschleifmaschine

Wasu 100-400V

Art. Nr. 27555.01.000

Schnellübersicht:

- Schwerer, massiver Bandschleifarm
- Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen, für direktes Schleifen von Rundungen
- Bandabmessung 100 x 1000 mm
- Geschlossenes und gegen Metallstaub und Späne geschütztes Motorengehäuse
- **Mit montiertem Bandschleifarm geliefert**
- Sehr hohe Präzision, sehr laufruhig
- Für Dauerbetrieb geeignet
- inkl. Netzstecker 400V (Typ CEE 16)



Jahre

Technische Daten:

Motorleistung	0.75 kW
Motorspannung	400 Volt
Schleifbandabmessung	100 x 1000 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	15 m / Sek
Schleifscheibendurchmesser	200 x 25 x 32 mm
Drehzahl	2850 min ⁻¹
Abmessungen	630 x 260 x 500 mm
Anschluss Absaugstutzen	scheibenseitig: AD 31 mm / bandseitig: AD 40 mm
Gewicht	27.0 kg



Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- 1 Stk. Schleifband Korn 100
- 1 Stk. Schleifscheibe Korn 80

Passendes Zubehör:

Art. Nr. 27557.01.000
Original Maschinenstandfuss zu Wasu-50 / 100
Abmessung: 330 x 380 x 900mm / 14 kg



Art. Nr. 27557.02.000
Original Wandbefestigungs-Sockel Wasu
Abmessung: 280 x 290 x 200mm / 3.9 kg



Art. Nr. 27535.21.000
5 Stk. Schleifbänder 100x1000mm
Korn 60



Art. Nr. 27535.22.000
5 Stk. Schleifbänder 100x1000mm
Korn 80





Passendes Zubehör:

Art. Nr. 27535.23.000
5 Stk. Schleifbänder 100x1000mm
Korn 100



Art. Nr. 27535.24.000
5 Stk. Schleifbänder 100x1000mm
Korn 120



Art. Nr. 27555.31.000
1 Stk. Schleifscheibe ø 200 x 25 x 32mm
Korn 80



Art. Nr. 27555.32.000
1 Stk. Drahtbürste ø 200 x 25 x 32mm
Draht 0.20mm

