



Metallbandsäge

MBS-170V

Art. Nr. 27331.01.000

Schnellübersicht:

- stufenlose Bandgeschwindigkeit 30 – 80 m/min
- Sägearm schwenkbar 60° links
- sehr laufruhig
- einfach zu transportieren
- inkl. Bimetall-Sägeband 6/10 Zähne/Zoll



Jahre







Technische Daten:


Motorleistung	1.65 kW
Motorspannung	230 Volt
Sägebandgeschwindigkeit	30 – 80 m/min
Sägebandmass	2035 x 20 x 0.9 mm
Sägearm schwenkbar bis	60° links
Spannstocköffnung	170 mm
Abmessung	600 x 500 x 1100 mm
Gewicht	35 kg



Jahre

Schnittkapazitäten MBS-170V

	90°	170 mm
	90°	170 x 170 mm
	45° rechts	130 mm
	45° rechts	130 x 130 mm
	60° rechts	75 mm
	60° rechts	75 x 75 mm



Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Bimetall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
- Längsanschlag

Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 27331.06.000 1 Stk. Qualitäts Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2035 x 20 x 0.9 mm Zahnung: 6/10Z, für Profile, Vollmaterial</p>	
<p>Art. Nr. 27331.08.000 1 Stk. Qualitäts Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2035 x 20 x 0.9 mm Zahnung: 8/12Z, für Rohre und Profile</p>	
<p>Art. Nr. 27331.10.000 1 Stk. Qualitäts Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2035 x 20 x 0.9 mm Zahnung: 10/14Z, für dünnwandige Rohre und Profile, Chromstahl</p>	