



Metallbandsäge

MBS-151V

Art. Nr. 27341.01.000

Schnellübersicht:

- inkl. Bimetall-Sägeband
- inkl. Maschinensockel
- Mit Kühlmittelpumpe
- sehr hohe Präzision
- stufenlose Bandgeschwindigkeit 20 - 65 U/min
- extrem laufruhig
- hydraulische Sägearm-Absenkung
- geschützte Spannstockspindel

Technische Daten:









Jahre


Motorleistung	1.1 kW
Motorspannung	230 Volt
Sägebandgeschwindigkeit	20 – 65 m/min
Sägebandmass	1735 x 12.7 x 0.64 mm
Sägearm schwenkbar bis	60°
Spannstocköffnung	150 mm
Abmessung	970 x 560 x 1590 mm
Gewicht	100 kg



Jahre

Schnittkapazitäten MBS-151V

	90°	150 mm
	90°	170 x 150 mm
	45° rechts	120 mm
	45° rechts	120 x 90 mm
	60° rechts	100 mm
	60° rechts	100 x 90



Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Bimetall-Sägeband
- Längsanschlag
- Maschinensockel

Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 27341.08.000 1 Stk. Qualitäts Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 1735 x 12.7 x 0.65 mm Zahnung: 8/12Z, für Rohre und Profile</p>	
<p>Art. Nr. 27341.10.000 1 Stk. Qualitäts Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 1735 x 12.7 x 0.65 mm Zahnung: 10/14Z, für dünnwandige Rohre und Profile</p>	
<p>Art. Nr. 27341.18.000 1 Stk. Qualitäts Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 1735 x 12.7 x 0.65 mm Zahnung: 18Z, für dünnwandigen Chromstahl</p>	
<p>Art. Nr. 10163.01.000 Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 1 l</p>	
<p>Art. Nr. 10163.05.000 Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 5 l</p>	
<p>Art. Nr. 27300.02.000 Zufuhr-Rollbahn 2m Art. Nr. 27300.03.000 Längen-Messbahn 3m Gem. separatem Datenblatt</p>	