



Metallbandsäge

MBS-180SK

Art. Nr. 27350.01.000 – 230 Volt

Art. Nr. 27353.01.000 – 400 Volt

Schnellübersicht:

- Kugelgelagerte Bandführung
- 24-Volt Steuerung mit Motorschutzschalter
- inkl. Bimetall-Sägeband
- 4 Bandgeschwindigkeiten
- hydraulischer Absenkzylinder
- Kühlmittelsystem
- integrierte Transportrollen
- inkl. Spanndruckmanometer



Jahre

Technische Daten:

Motorleistung	0.75 kW
Motorspannung	230 Volt / 400 Volt
Motor Kühlwasserpumpe	0.01 kW
Sägebandgeschwindigkeit	22 / 33 / 45 / 65 m/min
Sägebandmass	2360 x 19 x 0.9 mm
Spannstocköffnung	260 mm
Tischhöhe	610 mm
Abmessung	450 x 1200 x 1730 mm
Gewicht	130 kg



Jahre

Schnittkapazitäten MBS-180SK

	90°	180 mm
	90°	180 x 300 mm
	45° rechts	105 mm
	45° rechts	105 x 180 mm



Jahre

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Bimetall-Sägeband
- Längsanschlag
- Maschinenstand mit Transportrollen

Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 27350.04.000 1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2360x19x0.9mm Zahnung: 4/6Z</p>	
<p>Art. Nr. 27350.06.000 1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2360x19x0.9mm Zahnung: 6/10Z</p>	
<p>Art. Nr. 27350.10.000 1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2360x19x0.9mm Zahnung: 10/14Z</p>	
<p>Art. Nr. 10163.01.000 Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 1 l</p>	
<p>Art. Nr. 10163.05.000 Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 5 l</p>	
<p>Art. Nr. 27300.02.000 Zufuhr-Rollbahn 2m Art. Nr. 27300.03.000 Längen-Messbahn 3m Gem. separatem Datenblatt</p>	