M₁₈ FDD2-502X



Maggiore potenza e una coppia senza eguali: 135 Nm.

Gancio per la cintura completamente in metallo.

Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

Il massimo della velocità in seconda: 2000 g/min.

Il più compatto della sua categoria: solo 175 mm.

Il motore senza spazzole POWERSTATE $^{\text{TM}}$, costruito da Milwaukee $^{\text{R}}$, è in grado di garantire una vita utile fino a 10 volte superiore e una potenza maggiore fino al 60% in più.

Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.

	M18 FDD2-502X
Cap max foratura legno (mm)	89
Cap max foratura metallo (mm)	16
Capacità batteria (Ah)	5.0
Coppia max (Nm)	135
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Impostazioni di velocità	2
Mandrino autoserrante (mm)	13
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.1
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000
Voltaggio (V)	18

Milwaukee