Allgemeines Vielseitig anwendbarer, schaumarmer Reiniger für den maschinellen Einsatz mit Feg-/

Saugmaschine, Einscheibenmaschine in Kombination mit Wassersauger. Auch bestens geeignet für die Anwendung von Hand mit Mop-/ Soogergerät oder mit

Lappen. Reinigt schonend. Biologisch abbaubar.

**Anwendungs-** Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Hartbeton,

Tonplatten,

**bereich** Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz

und Asphalt. Für waschbare Flächen und Gegenstände aus Keramik, Email,

Kunststoff, Chrom, Chromstahl, lackierte und bemalte Flächen.

**Dosierung** 0,5- 2 dl auf 10 Liter Wasser geben (0,5- 2%).

Hinweise für die Böden: Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.

**Verarbeitung** Wände/ Gegenstände: Einwaschen - mit ausgewrungenem Lappen nachreiben. Bei

hartnäckigen Verschmutzungen Produkt direkt auf Lappen oder Handpad geben und

örtlich bearbeiten. Grosse Flächen mit Fensterrechen abziehen.

**Verbrauch** 10 Liter Lösung für 80- 100 m<sup>2</sup>.

**Besondere** Wände von unten nach oben einwaschen, um Tränenläufe zu verhindern. Bemalte

Flächen

**Hinweise** und Wände an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine

Haftung.

Technische Daten Haltbarkeit: mind 2 Jahre

Lagerung:

pH- Wert: konzentriert: 9,4/ 1%ig: 7,3

Inhaltsstoffe: Tenside, Parfüm, Farbstoff, Konservierungsmittel, Wasser

Abbaubarkeit der Tenside: über 90%

