



FritsJurgens®

FritsJurgens PivotTür-Systeme

System3

PIVOTTÜR-SYSTEME

FritsJurgens PivotTür-Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass die gesamte Technik in der Tür untergebracht ist. Die Schnittstelle mit dem Boden und der Decke wird damit subtil und stilvoll.



Nichts auf dem Boden
oder an der Decke



Sehr hohes
Tragevermögen



Wartungsfreies
System



Einfache und
schnelle Montage

SYSTEMONE



SYSTEM4



SYSTEM3



FRITSJURGENS SYSTEM3 (MPDS-S80 F9000)

FritsJurgens System3 kennzeichnet sich durch eine Arretierung bei 0°, 90°, 180° und 270°. Das bedeutet, dass die Tür ab 45° in beide Richtungen gefedert schließt und in der gewünschten Richtung bleibt.



Arretierung bei
0°, 90°, 180° und 270°




Einsetzbar in Türen ab 40
mm Dicke

Mit allen Typen FritsJurgens-Bodenplatten
und oberem Zapfenbanden verwendbar.


Wird als komplettes Set mit oberem
Zapfenband, Boden- und Deckenplatte und
Montagehilfen geliefert.

AUFMAß


Unteres Zapfenband System3



FRÄSPLAN



AUFMAß RUND UM DIE TÜR



X = Türdicke in mm,
geteilt durch 10



www.fritsjurgens.com