Abfrage: HEWI Panikstange PS160XA/PS111XA

| Art.Nr. für Griffrohr aus Polyamid: | PS160XA 11 | PS160XA 12 | PS160XA 13 | PS111XA 11 | PS111XA 12 | PS111XA 13 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art.Nr. für Griffrohr aus Edelstahl: | PS160XA 21 | PS160XA 22 | PS160XA 23 | PS111XA 21 | PS111XA 22 | PS111XA 23 |
| Farbe Griffrohr aus Polyamid: | | | | | | |
| 33,73,90,92,99 | | | | | | |
| Schloßtyp: | | | | | | |
| Assa Abloy09 Entf.72/74, | | | | | | |
| Assa Abloy09 Entf.92/94,BMH, KFV, Wilka, Fuhr, | | | | | | |
| GEZE,Glutz,Grundmann,MSL,Schänis | | | | | | |
| anderer Schloßtyp: | | | | | | |
| Schloßtyp <i>und</i> Drehwinkel | | | | | | |
| Türflügeltyp: | | | | | | |
| Stand- oder Gangflügel | | | | | | |
| DIN-Richtung | | | | | | |
| DIN links oder DIN rechts | | | | | | |
| Türstärke | | | | | | |
| nur bei TypXA11 + XA21 | | | | | | |
| Maß "XP" + "XF" | | | | | | |
| nur bei TypXA12 + XA 22 (siehe Anlage) | | | | | | |
| Maß " X " | | | | | | |
| nur bei TypXA13 + XA23 | | | | | | |
| Befestigungsabstand (bei Sondermaß) | | | | | | |
| alle Typen | | | | | | |