

Mehrfachverriegelungen G.U-SECURY
für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Mehrfachverriegelungen automatisch, manuell und motorisch

Bewährt für Haus- und Wohnungseingangstüren

G.U bietet ein umfangreiches Lieferprogramm an Mehrfachverriegelungen für Haustüren, Neben- und Wohnungseingangstüren aus Holz, Kunststoff und Metall. Türverschlüsse G.U-SECURY sind praxisbewährte Produkte mit hohem Kundennutzen.

Das Programm

- SECURY Automatic
- SECURY Massivriegel (MR)
- SECURY Doppelriegel (DR)
- SECURY Schließhaken (SH)
- SECURY Rollzapfen (R)

Das komplette Programm mit dem Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metall-Elemente finden Sie in unserem Bestell-Katalog.


ferGUard*silber

Alle SECURY-Beschlagteile mit der bewährten Oberflächenverriegelung ferGUard*silber.

Die dauerhafte Versiegelung der Oberflächen ist besonders hochwertig, verfügt über erstklassige korrosionsschützende Eigenschaften und entspricht den zukünftigen EU-Umwelt-schutz-Anforderungen.



Automatisch mehrfach verriegeln:
G.U-SECURY Automatic –
Das Schloss mit dem Klick



integrierter Sperrbügel
(optional)



G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner und SECURITY COMFORT
(optional)



BKS Sicherheits-Schließzylinder janus®



VdS-Zertifikat

Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic sind VdS-geprüft nach Klasse A.

Versicherungstechnisch ist eine Tür mit automatisch vorgeschlossenen Fallenriegeln ebenso versperrt wie mit einem herkömmlichen Schloss mit manuell vorgeschlossenem Flachriegel.

G.U-SECURY Automatic hat sich tausendfach bewährt und wird von den Beratungsstellen der Polizei empfohlen.

Das Schloss mit dem Klick

Für die Tür, die sich selbst verriegelt!


G.U-SECURY Automatic schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Zwei bzw. vier Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Verriegeln: automatisch
Entriegeln: manuell



Entriegeln

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt von außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers.

VdS-geprüft nach Klasse A



Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic sind

WK 2- und WK 3-geprüft



Die Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz.
- Beugt dem Verziehen von Türen vor:
Ist immer verriegelt!
- Umstellbare Fallen und Fallenriegel. Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.

Programmvarianten

- Automatic
- Automatic mit A-Öffner
- Automatic mit Sperrbügel
- Automatic mit Panikfunktion / Brandschutz

G.U-SECURY Automatic gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall. Produktdetails auf Seite 10.

Automatisch verriegeln – motorisch entriegeln

Von innen: Per Knopfdruck

Auch bei Mehrfachverriegelung mit G.U-SECURY Automatic kann die Tür elektrisch freigeschaltet werden, z. B. per Knopfdruck über die Haussprechanlage.

Höchst komfortabel – nach dem Zuziehen ist sie wieder automatisch mehrfach verriegelt.




Verriegeln: automatisch
Entriegeln: motorisch



Von außen: Berührungslos mit SECURY COMFORT,

dem elektronischen „Schlüssel“.
Nach dem Zuziehen ist die Tür wieder automatisch mehrfach verriegelt.



Hochwertige Verschlusstechnik G.U-SECURITY MR mit dem G.U-Massivriegel

Die Vorteile

- G.U-SECURITY MR gibt es mit 2 oder 4 Massivriegeln. Die Tür wird damit, auf die gesamte Türhöhe bezogen, 3- bzw. 5-fach verriegelt.
- Der Massivriegel hat es in sich: eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsägtresicher.
- Durch die gleiche Riegelgeometrie wie bei G.U-SECURITY Automatic, wird rahmenseitig bei G.U-SECURITY MR dasselbe Zubehör verwendet.
- Mit dem MR 2 M-Verschluss können Türen von zentraler Stelle aus verriegelt oder entriegelt werden. Steuerung durch Zutrittskontrollsystem – z.B. mit BKS ESI 58 ZUKO oder Funk.



Programmvarianten

- MR 2 (2 Massivriegel)
- MR 4 (4 Massivriegel)
- MR 2 mit Sperrbügel
- MR/R (2 Massivriegel und 2 Rollzapfen)
- MR/R mit Sperrbügel
- MR 2 M (2 Massivriegel und 2 Motoren) für motorisches Entriegeln bzw. Verriegeln


G.U-SECURITY MR gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall. Produktdetails auf Seite 10.

Zubehör

- ESI 58 Zutrittskontrollsystem Bestell-Nr. K-16733-00-0-0
- Funksteuerung Bestell-Nr. 6-32263-00-0-0
- Handsender Bestell-Nr. 6-32264-**-0-0
- Kabelübergänge siehe Bestell-Katalog

Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURITY MR 4 sind **WK 3-geprüft** (PTE Rosenheim GmbH)


Verriegeln: manuell
Entriegeln: manuell



MR 2

MR 4

Verriegeln: motorisch
Entriegeln: motorisch



MR 2 M


Ein Plus an Sicherheit durch mechanische Mehrfachverriegelung – für Haustüren aus Aluminium, Holz und Kunststoff

G.U-SECURITY DR ist eine weitere Produkt-Komponente aus dem G.U-Programm für Mehrfachverriegelungen einbruchhemmender Haus- und Nebeneingangstüren aus Aluminium, Holz und Kunststoff.


G.U-SECURITY DR zeichnet sich durch einen doppelten Riegelabschluss oben und unten aus.

Die Vorteile

- Perfekte doppelte Mehrfachverriegelung – G.U-SECURITY DR basiert auf der Weiterentwicklung der bewährten Türverschlüsse G.U-SECURITY SH und MR. Oben und unten schließen jeweils zwei Schließhaken bzw. Massivriegel (bei manueller Schlüsselbetätigung) gemeinsam aus.
- Qualität und stahlharte Sicherheit – G.U-SECURITY DR ist besonders auf Stabilität und Qualität ausgerichtet. Besonders der G.U-Massivriegel hat es in sich, eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsägtresicher.
- Verstärkter Anzug bei der Türverriegelung
 - durch Doppelverschluss der Riegel oben und unten
 - durch Einschluss der Schließhaken von unten nach oben, sie hinterhaken absolut fest im Türrahmen.
- Perfekter Dichtschluss, höhere Wärmedämmung und stahlharte Sicherheit gegen das Auseinanderdrücken von Türflügel und Rahmen.



Verriegeln: manuell
Entriegeln: manuell



Bewährte Türverschlüsse mit Schließhaken oder Rollzapfen

G.U-SECURITY SH mit Schließhaken

Das ist stahlharte Sicherheit gegen das Auseinanderdrücken von Türblatt und -rahmen. So wird Aushebeln wirkungsvoll verhindert. Verschluss-Power durch Massiv-Schließhaken.



Die Vorteile

- Massiv, stabil, robust.
- 24 mm Ausschluss – das ist weit über DIN-Anforderung! Hinterhakt von unten in die Schließplatte. Technisch die bessere Lösung. Die Rücklaufsperrung verhindert das Zurückdrücken des Schließhakens.
- Kombinierbar mit Komponenten des SECURITY-Systems.

Programmvarianten

- SH 2 (2 Schließhaken)
- SH 4 (4 Schließhaken)
- SH 2 mit Sperrbügel

G.U-SECURITY R mit Rollzapfen


Als SECURITY R 4 mit Rollzapfen ist er der Dauerläufer im SECURITY-Programm.

Die einstellbaren Rollzapfen (8 mm hoch, Ø 11 mm) optimieren den Flügelndruck im oberen und unteren Bereich der Türe und sorgen für einen hohen Wärme- und Schallschutz.

In Kombination mit anderen Verriegelungskomponenten, wie z.B. Massivriegel und Schließhaken bieten Türverschlüsse G.U-SECURITY R stahlharte Sicherheit.



Verriegeln: manuell
Entriegeln: manuell



SH 2

R 4

Automatic – Massivriegel – Schließhaken – Rollzapfen



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf – einfach und komfortabel.


Die Vorteile

- Kein Aufschraubschloss und keine Kette mehr!
- Integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder.
- Von innen mit Drehgriff verriegeln und entriegeln.
- Der von innen verriegelte Sperrbügel kann von außen über den Türschloss-Zylinder entriegelt werden.
- Sicherheitsschließung gegen Öffnen aus Versehen.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Ausführungen für alle gängigen Holzprofile.
- Für Kunststoff- und Metalltüren profilangepasste Ausführungen.
- G.U-SECURY mit Sperrbügel ist besonders geeignet für Wohnungs-Eingangstüren und Haustüren in Einfamilienhäusern.



Das Programm

- SECURITY Automatic
- SECURITY Massivriegel (MR)
- SECURITY Schließhaken (SH)
- SECURITY MR/R bzw. SH/R



Automatic + Automatic mit A-Öffner

Bestell-Nr.	Anwendung	Ausführung	Stulp	Bestell-Nr.	Anwendung	Ausführung	Stulp
G.U-SECURY Automatic				SECURY-EUROPA über Drücker			
6-30432-SS-0-1	60/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078	18	6-32236-04-0-1	60/78/RZ/18/8	SWISS/DH 1078	
6-30432-SU-0-1	70/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078		6-32236-05-0-1	70/78/RZ/18/8	SWISS/DH 1078	
6-29041-63-0-1	45/78/RZ/16/9	DIN/DH 1050	16	6-32236-02-0-1	60/78/PZ/18/8	SWISS/DH 1078	
6-28485-SS-0-1	60/78/RZ/16/9	DIN/DH 1050		6-32236-03-0-1	70/78/PZ/18/8	SWISS/DH 1078	
6-28485-SU-0-1	70/78/RZ/16/9	DIN/DH 1050		6-32236-06-0-1	60/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078	
6-29042-63-0-1	45/78/RZ/20/9	DIN/DH 1050	20	6-32236-07-0-1	70/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078	
6-29043-63-0-1	45/78/RZ/24/9	DIN/DH 1050	24	6-32236-01-0-1	45/78/RZ/18/8	SWISS/DH 1078	
6-29044-63-0-1	45/78/RZ/U24*6/9	DIN/DH 1050	U24	SECURY-EUROPA über Drücker MR 2 Stulp 18			
6-28486-CG-0-1	80/92/PZ/20/10	DIN/DH 1050	20	6-32216-13-0-1	45/94/RZ/20/8	DIN/DH 1050	
6-28486-AT-0-1	65/92/PZ/20/8	DIN/DH 1050		6-32216-14-0-1	45/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-229042-71-0-1	45/94/RZ/20/8	DIN/DH 1050	20	6-32216-06-0-1	45/92/PZ/16/8	DIN/DH 1050	
G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner				6-32216-15-0-1	45/94/RZ/24/8	DIN/DH 1078	
6-30437-SS-0-1	60/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078	18	6-32216-08-0-1	45/92/PZ/24/8	DIN/DH 1078	
6-30437-SU-0-1	70/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078		6-32218-07-0-1	60/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078	
6-29722-71-0-1	45/78/RZ/16/9	DIN/DH 1050	16	6-32218-08-0-1	70/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078	
6-29722-73-0-1	45/78/RZ/20/9	DIN/DH 1050	20	6-32218-09-0-1	45/78/RZ/18/8	SWISS/DH 1078	
6-29722-74-0-1	45/78/RZ/24/9	DIN/DH 1050	24	SECURY-EUROPA über Drücker R 4 Stulp 16			
6-29722-77-0-1	45/78/RZ/U24*6/9	DIN/DH 1050	U24	6-32934-01-0-1	45/78/RZ/16/8	SWISS/DH 1078	
6-29722-93-0-1	45/94/RZ/20/8	DIN/DH 1050	20	6-32158-07-0-1	40/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-29728-03-0-1	80/92/PZ/20/10	DIN/DH 1050	20	6-32158-08-0-1	35/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-29726-13-0-1	65/92/PZ/20/8	DIN/DH 1050		6-32158-04-0-1	45/92/PZ/16/8	DIN/DH 1050	
G.U-SECURY MR 2 mit Wechsel				6-32158-03-0-1	40/92/PZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-31801-36-0-1	60/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078		6-32158-06-0-1	35/92/PZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-31801-37-0-1	70/78/RZ/18/9	SWISS/DH 1078		SECURY-EUROPA über Drücker MR 2 Stulp 16			
6-31530-81-0-1	45/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050		6-32218-10-0-1	45/78/RZ/16/8	SWISS/DH 1078	
6-31530-11-0-1	45/92/PZ/16/8	DIN/DH 1050		6-32216-14-0-1	45/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-31530-84-0-1	45/94/RZ/24/8	DIN/DH 1050		6-32216-11-0-1	40/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050	
6-31530-14-0-1	45/92/PZ/24/8	DIN/DH 1050		6-32216-12-0-1	35/94/RZ/16/8	DIN/DH 1050	
				SECURY-EUROPA über Drücker R 2 Stulp 16			
				6-32150-03-0-1	45/78/RZ/16/8	1830/DH 1034 ^[1]	
				6-32150-04-0-1	55/78/RZ/16/8	1830/DH 1034 ^[1]	
				SECURY-EUROPA über Drücker MR 2 Stulp 16			
				6-32926-01-0-1	45/78/RZ/16/8	1830/DH 1034 ^[1]	
				6-32926-03-0-1	55/78/RZ/16/8	1830/DH 1034 ^[1]	

MR = Massivriegel
R = Rollzapfen
PZ = Profilzylinder
RZ = Rundzylinder

^[1] kurz, für Ansatzstück

**Winkelschließbleche, Schließplatten, Schließleisten
SECURITY COMFORT, Verschlusssteile für 2-flügelige Türen**

G.U-SECURITY-Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren:

- Winkelschließbleche, Schließbleche sowie einstellbare Schließplatten und -gehäuse.
- Schließleisten-Programm für G.U-SECURITY Automatic, Massivriegel, Doppelriegel, Schließhaken.



SECURITY COMFORT

Bestandteile:



- Elektronische Schlüssel mit eingebautem, programmiertem Chip: 4 Nutzerschlüssel, 1 Masterschlüssel
- Lesespule mit Befestigungsmaterial und Decorabdeckung, Ø ca.80 mm, Lage: außen im Türbereich (z.B. Hauswand)
- Steuereinheit, vorprogrammiert, Lage: Innenbereich in Türnähe (passt in UP-Dose)



2-flügelige Türen

Für 2-flügelige Haustüren ist das erforderliche Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren in unserem Bestell-Katalog aufgeführt:

- Türkantriegel oben/unten
- Schließplatten und -gehäuse



Mit dem Ausstattungs- und Sicherheitspaket von G.U.-BKS



BKS-Schutzbeschläge

Mehrfache Verschraubung gegen gewaltsames Aufhebeln, massive Stahlunterkonstruktion beim Außenschild, Zylinderabdeckung mit Kernschutzscheibe.



Hochwertige Sicherheitstechnik und formschönes Design

BKS-Zylindersystem **janus**® mit Sicherheits-Zylinder und handhabungsfreundlichem Wendeschlüssel.



Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner bieten hohen Bedienungskomfort: Die Tür öffnet auf Knopfdruck. Nach dem Zuziehen oder durch Schließen des Obentürschließers ist die Tür wieder versperrt.




Obentürschließer OTS

Ein Obentürschließer an Haus- und Eingangstüren sorgt stets für ein vollkontrolliertes Schließen aus jedem Türöffnungswinkel. Im Farbton auf Türoberfläche abgestimmt.



Verdecktliegende Kabelübergänge

Verdecktliegende Kabelübergänge werden in den Falz eingelassen und an der Tür festgeschraubt. Die Ausführungen aus verchromten Stahl sind robust und sabotagegeschützt.



Haustürbänder

Massive Haustürbänder für hohe Flügelgewichte bieten mehr Sicherheit für den Hauseingang – auch in Verbindung mit zusätzlichen Bandsicherungen.



Aluminium-Bodenschwellen

Thermisch getrennte oder wärmeisolierte Aluminium-Bodenschwellen dichten den unteren Bereich von Haustüren im Neu- und Altbau zuverlässig ab. Schwitzwasser im Innenbereich wird vermieden, eine bessere Wärmeisolierung gewährleistet.