

Rauchwarnmelder Genius H & Hx Tag- & Nachtwächter, mit/ohne Funk



Eigenschaften

- Neueste Rauchwarnmeldergeneration
- Erhöhte Täuschungsalarmsicherheit
- Einfache Installation & für jedermann bedienbar
- Langlebiger Batteriebetrieb mit Zustandsanzeige
- Nachtmodus:
LED wird nachts automatisch gedimmt
- Verschmutzungskompensation
- Verschmutzungsprognose



Funkhandsender

Die Melder Genius H und Hx schlafen nie:
Zu jeder Tages- & Nachtzeit warnen sie frühzeitig!



Die Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx sorgen auch in grossen Objekten für eine flächendeckende Alarmierung z.B. vom Dachboden bis zum Keller.

Die einzigartige Melderintelligenz macht die Genius Rauchwarnmelder zu den sichersten die es gibt.

Funk-Rauchwarnmelder – Hx


Wird der Genius RM-HX mit dem Funkmodul Basis oder Pro erweitert, wird dieser zum Funk-Rauchwarnmelder.

Wo brennt es – Alarmlokalisierung

Über die Alarmlokalisierung wird rasch ermittelt, wo sich der Brandherd innerhalb des Funknetzwerks befindet. Sind im Brandfall alle Melder in Alarm, werden durch einfaches Drücken der Prüftaste am Melder alle Funk-Rauchwarnmelder stumm geschaltet, die sich nicht am Brandherd befinden.

Funkübertragung die überzeugt!

- Übertragung auf der störsticheren Frequenz von 868 MHz.
- Kein Funk-Smog: Es werden nur Funksignale im tatsächlichen Ereignisfall gesendet. Ansonsten keine Funkstrahlung.
- Alarmweiterleitung in nur 3 Sekunden.



RM-HX



+



RM-HX-FM-B
oder
RM-HX-FM-P




=



Funk-Rauchwarnmelder

Inklusiv Repeater, für grosse Distanzen

Zur Überbrückung grosser Distanzen und der sicheren Übertragung des Funksignals besitzt jeder Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx einen Repeater. Er fungiert als «Signalverstärker» indem er das Funksignal aufnimmt und an den nächstgelegenen Melder weiterleitet. Auch für den Fall, dass ein Funksignal ausfällt, sucht sich der Repeater automatisch den schnellstmöglichen Weg zum nächsten Melder.



Dank der Repeater-Funktion wird das Funksignal aufgenommen und an den nächstgelegenen Melder weitergegeben.




Dieser Melder löst den Alarm aus



Melder in Alarmzustand



Übertragung des Alarmsignals über Funk



Rauchwarnmelder mit/ohne Funk

RM-H Rauchwarnmelder Genius H (stand-alone)

- Optischer Rauchwarnmelder stand-alone
- Integrierte Sirene
- Fest eingebaute Lithiumbatterie
- VdS Nr.: G209178
- Masse (h×Ø): 50×102mm

805584
RM-KL-10
RM-PB

Prüfgas
Klebeпад zu Genius H, Hx
Plombenset zu Genius H, Hx



RM-HX Rauchwarnmelder Genius Hx (vorbereitet für Funk)

- Optischer Rauchwarnmelder vorbereitet für Funk-Vernetzung
- Integrierte Sirene
- Fest eingebaute Lithiumbatterie
- VdS Nr.: G209178
- Masse (h×Ø): 50×102mm


805584
RM-FH
RM-HX-FM-B
RM-HX-FM-P
RM-KL-10
RM-PB

Prüfgas
Funkhandtaster / Funkinterface
Funkmodul Basis zu Genius Hx
Funkmodul Pro zu Genius Hx
Klebeпад zu Genius H, Hx
Plombenset zu Genius H, Hx




RM-HX-FM-B Funkmodul Basis zu Genius Hx

- Zu Rauchwarnmelder Genius Hx zur Funk-Vernetzung bis max. 20 Melder
- Repeater
- Schnelle Alarmlokalisierung
- 70 Linien (Gruppen) mit Identifikationscode
- Reduzierte Laustärke bei Inbetriebnahme und Wartung
- Störungssicher
- Kein Funksmog
- Ein-Mann-Wartung
- Ein-Mann-Reichweitenmessung
- VdS 3515 anerkannt: G-Nr. 210149



RM-HX-FM-P Funkmodul Pro zu Genius Hx

- Zu Rauchwarnmelder Genius Hx zur Funk-Vernetzung mit erweiterten Funktionen
- Zwei Bedienebenen
- Repeater
- Schnelle Alarmlokalisierung
- 70 Linien mit Identifikationscode
- Funkstreckenüberwachung
- Demontageerkennung
- 6 Sammelalarmlinien
- Reduzierte Laustärke bei Inbetriebnahme & Wartung
- Störungssicher
- Kein Funksmog
- Ein-Mann-Wartung
- Ein-Mann-Reichweitenmessung
- VdS 3515 anerkannt: G-Nr. 210149



RM-FH Funkhandtaster / Funkinterface

- Kann als Funkhandtaster oder Funkinterface (zur Ansteuerung von Fremdanlagen) genutzt werden
- Bei Verwendung als Funkinterface ein zusätzliches Netzteil verwenden (9-30VDC)

RM-EG
RM-ES

Ersatzglas zu Funkhandtaster / Funkinterface
Ersatzschlüssel zu Funkhandtaster / Funkinterface



Rauchwarnmelder mit/ohne Funk

RM-KL-10 Klebepad zu Genius H, Hx

- Für Rauchwarnmelder RM-H und RM-Hx
- Verpackungseinheit: 10 Stück



RM-PB Plombe zu Genius H, Hx

- Sabotage und Diebstahlschutz für Rauchwarnmelder RM-H und RM-Hx
- Verpackungseinheit: 1 Stück



805584 Prüfgas

- Für folgende Brandmelder: IQ8Quad, Genius H, Genius Hx, ORS 142F, ORS 145, TDS 247, Serie 9x00 und Serie 3000
- Passend für das Rauchmeldertestgerät 805582

60427 Kunststoff-Teleskopstange
805582 Rauchmeldertestgerät



Im Detail

