

werk14 AG Fabrikstrasse 14 CH-3455 Grünen werk14.ch beschlaege@werk14.ch T +41 34 432 41 11

Espagnolettes pour des maisons classées

Commande				Adresse facturation (revendeur)				Adresse livraison			
Offre F			Maiso	n				Maison		Responsable	
			Rue CP / Ii	iou				Rue		N° commande	
			CP / I					N° tél.		Date Référence	
E-Mail								Mobile E-Mail		Délai	
				1							
acier cons	(sans prote servé à l'huil i avec laque S/RAL)	ction contre la ro		В =	Poigné	ee forme S a	vec bouton plat		e pipe avec boutor	n plat fonte Poignée coeur avec bouton plat fo	nte
position	quantité (pce)	hauteur guichet (mm)	hauteur poignée* (mm)	fiche gauche / droite	1 ou 2 vantail	type de montage	ép. recouvre- ment (mm)	ép. couvre-joint (mm) chez type B	épaisseur** du bois (mm)	Lacets à goupiller tige courte / mesure A 22 mm / B 29 mm tige longue / mesure A 30 mm / B 40 mm tige Ø 10 mm	B
										☐ lacets à visser	23.75 ⁻¹⁵
										** veuillez indiquer l'épaisseur du bois en mm pour définir la longueur des vis	
										gâches sur plaque	
* du bas du gu	iichet en mn	n									