


RONDO Griffleisten auf Mass gefertigt

Anfrag Bestel		Mail an fo@ackutecl	n.ch		utech ^{AG} st unser Antrieb	•
Firma:			Kontakt:			
		_	Kommission:			
		-	Lieferwunsch:			
		_	Datum / Unter	schrift:		
Profile auf Lä		ten, bis 2 m Ste		J	hen n blank o. mati	tiert)
Lieferzeit ca.	-	,		ca. 1 Wochen		
natur eloxiert E6/EV1			natur	eloxiert E6/EV1		
schwarz	eloxiert E6/C3	5	edels *max. 2.5		hliffen E1/E0/ES	*
			press		warz eloxiert E	6/C35
RONDO kle	ein	RONDO gro	OSS	RONDO do	ppelt	
= -	20,5 1,8 01 10,5 19,5		1,8 08 10,5 1,8 10,5 10,5 10,5	1.8	7.5	
Kanten Indus	striestandard mattiert		striestandard mattiert	Kanten Indus	striestandard mattiert	
Stück	Länge mm		Länge mm	Stück	Länge mm	
						ı



DELTA Griffleisten auf Mass gefertigt volleloxal



Anfrage Bestellung	Mail an info@ackutech.ch	Ackutech ^{AG} Perfektion ist unser Antrieb
Firma:	Kontakt:	
	Kommission	า:
	Lieferwunsd	ch:
	Datum / Un	terschrift:
natur eloxiert E6/	chnitten, bis 2 m Steg ausgeklink EV1 (Länge bis 2.7 m)	<t, gebrochen<="" kanten="" td=""></t,>
schwarz eloxiert l	E6/C35 (Länge bis 2.7 m)	

Lieferzeit ca. 3 Wochen

DELTA klei	in	DELTA gros	SS	DELTA dop	pelt
Auslau	2 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	13	1,5 55' 10 10 3,8 9,5	81	2 86
	<u> </u>				Т
Stück	Länge mm	Stück	Länge mm	Stück	Länge mm




FESTO & FESTI Griffleisten auf Mass gefertigt




Anfrage Bestellung	Mail an info@ackutech.ch	Ackutech Perfektion ist unser Antrieb
Firma:	Konta	ct:
	Komm	nission:
	Liefer	wunsch:
	Datum	n / Unterschrift:

Profile auf Länge geschnitten, bis 2 m Steg ausgeklinkt, Kanten gebrochen








SK-Griffleisten auf Mass gefertigt volleloxal



Anfrage
Bestellung







Firma:	Kontakt:
	Kommission:
	Lieferwunsch:
	Datum / Unterschrift:
Profile auf Länge geschnitten, bis 2 m S natur eloxiert E6/EV1 (Länge bis 2.7 schwarz eloxiert E6/C35 (Länge bis	7 m)
Ohne Fräsung «elegance»	Mit Fräsung «elegance»
Standard Ausfräsung (Boden mit Radius 4 mm):	Spezielle Ausfräsung (Boden mit Radius 4 mm):
Ausfräsung Länge Fix: L = 50 mm	Ausfräsung Länge (bis max. 60 mm): L =
Dicke (Abdeckung bleibt) Fix: D = 20.5 mm (Empfohlene Dicke: Frontstärke + 0.5 mm)	Dicke (Abdeckung bleibt): D =(Empfohlene Dicke: Frontstärke + 0.5 mm)

Lieferzeit ca. 3 Wochen

SK90	1032	SK90	2395	SK90	1265	SK92	1056
2 3 3 10 2 0 2 AChi	sentung:	n lo	33,5 2 3,8 tung:	2,6 11202 Acht	gzan gzan gzan gzan gzan gzan gzan gzan	9.5 Achi	tung:
Stück	Länge mm	Stück	Länge mm	Stück	Länge mm	Stück	Länge mm







SK901365 auf Mass gefertigt



AnfrageBestellung


Mail an info@ackutech.ch




Firma:	Kontakt:
	Kommission:
	Lieferwunsch:
	Datum / Unterschrift:
Profile auf Länge geschnitten, bis Volleloxal_(Länge bis 2.7 m) Lieferzeit ca. 3 Wochen natur eloxiert E6/EV1 schwarz eloxiert E6/C35	2 m Steg ausgeklinkt, Kanten gebrochen Industriestandard (Kanten blank o. mattiert) Lieferzeit ca. 1 Wochen natur eloxiert E6/EV1 edelstahlfarbig geschliffen E1/E0/ES * *max. 2.5m
SK901365	☐ Ohne Fräsung «elegance» ☐ Standard Ausfräsung
Kanten Industriestandard blank mattiert Stück Länge mm	(Boden mit Radius 4 mm): Ausfräsung Länge Fix L = 50 mm Dicke (Abdeckung bleibt) Fix D = 20.5 mm (Empfohlene Dicke: Frontstärke + 0,5 mm)
	Spezielle Ausfräsung (Boden mit Radius 4 mm): Ausfräsung Länge (bis max. 60 mm) L = Dicke (Abdeckung bleibt) D = (Empfohlene Dicke: Frontstärke + 0,5 mm)

Bemerkungen: Erst ab einer Länge von 146 mm mit "elegance" möglich








SK901144 auf Mass gefertigt Ab Januar 2021




☐ Anfrage ☐ Bestellung	Mail an info@ackutech.ch	Ackutech Perfektion ist unser Antrieb
Firma:		Kontakt:
		Kommission:
		Lieferwunsch:
	_	Datum / Unterschrift:
Profile auf Länge gesc	hnitten, bis 2 m Ste	eg ausgeklinkt, Kanten gebrochen
Volleloxal_(Länge bis 2. Lieferzeit ca. 3 Woche natur eloxiert E6/E\ schwarz eloxiert E6	n <u>L</u> /1	ndustriestandard (Kanten blank o. mattiert) ieferzeit ca. 1 Wochen] natur eloxiert E6/EV1] edelstahlfarbig geschliffen E1/E0/ES * *max. 2.5m
SK901144 Kanten Industriestand blank ma Stück Länge mm	dard Dio (En	Ohne Fräsung «elegance» Standard Ausfräsung oden mit Radius 4 mm): sfräsung Länge Fix
		eke (Abdeckung bleibt) D = npfohlene Dicke: Frontstärke + 0,5 mm)

Bemerkungen: Erst ab einer Länge von 146 mm mit "elegance" möglich!



VGL-HG Griffleisten auf Mass gefertigt

Anfrage Bestellung info	Mail an @ackutech.c	:h	Acku Perfektion ist u	tech ^{AG} unser Antrieb
Firma:	Kor	ntakt:		
	Kor	mmission:		
	Lie	ferwunsch:		
	Dat	tum / Untersc	hrift:	
Profile auf Länge geschnitte	n, bis 2 m Steg a	usgeklinkt, Ka	nten gebroche	en
Volleloxal (Länge bis 2.7 m) Lieferzeit ca. 3 Wochen natur eloxiert E6/EV1 schwarz eloxiert E6/C35		Lieferzeit ca natur el edelstal *max pressbla	. 1 Wochen oxiert E6/EV1 nlfarbig geschli . 2.5m	blank o. mattiert) iffen E1/E0/ES * arz eloxiert E6/C35
VGL-HG klein	VGL-HG			doppelt *)
2,65 ² 6,3	10 10	9,9	01 01 01	2,65=32
Kanten Industriestandard blank mattiert	Kanten Indust	riestandard mattiert		striestandard mattiert
Stück Länge mm	Stück	Länge mm	Stück	Länge mm





Anfrage Bestellung	Mail an info@ackutech.ch	Ackutech Perfektion ist unser Antrieb
Firma:	Konta	kt:
	Komn	nission:
	Liefer	wunsch:
	Datur	n / Unterschrift:

Profile auf Länge geschnitten, bis 2 m Steg ausgeklinkt, Kanten gebrochen

Lieferzeit: ca. 1 Wochen

SG90 E6/EV1 nat	
ω <u></u>	40
8 19	5
Stück	Länge mm

Schnittkanten blank

Schnittkanten mattiert