
Flächenbündiger Schiebetür-Beschlag




slider m ist der grosse Bruder des bekannten slider. **slider m** ist ein flächenbündiger Schiebetür-Beschlag für zwei gleichbreite Türen bis zu einer Höhe von 2.2 m.

Die beiden Varianten A für seitlich aufliegende Türen und B für seitlich innenliegende Türen ergänzen die bestehenden Typen optimal.

slider **m**

Technische Beschreibung




Diese Systeme bestehen aus den folgenden Einbauteilen:

- Aluprofil: aus 6060T5 Legierung, eloxiert, Silber ARC 10
- Türgleitschienen: MDF mit Aluminium-ähnlicher Oberfläche
- Rollen: plastikbezogen mit Kugellager für Hochgeschwindigkeitslager
- Einstell- und Verschiebungselemente: aus 13-Zamakdruckguss

Systemreinigung: Ein weiches Tuch mit etwas Wasser und Seife ist das beste Reinigungsmittel für die Einbauteile. Verwenden Sie keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel.


Eigenschaften:

- Gewicht: max. 35 kg pro Türe
Breite: min. 600 mm bis max. 1800 mm / Türe
Höhe: max. 2200 mm
Dicke: min. 18 mm – max. 45 mm (Griff eingeschlossen)
Material: a) Holz oder Holzprodukte
b) Glas mit Alu-Rahmen




Bestandteile:

1. Obere Schiebeschiene mit Aluwinkelplatte
2. Untere Laufschiene aus MDF
3. Mittel- und Seitenplatten für die untere Schiene des rechten und linken Türflügels
4. 2 Packungen mit je einem Paar Regler für die Türflügel, M4-Buchsen für die Montage der Unterplatte und 3mm Sechskantschlüssel für die Regulierung




Typ A – aufliegendes System




*) Minimalraum für die Montage der Unterplatten / Justierung oben: 35 mm

Typ A – Vermassung




Türöffnung



Für Anfragen benutzen Sie bitte unser Anfrage-/Bestell-Formular „MA“.

Lieferzeit: ca. 7 Wochen ab Bestelldatum

Typ B – seitlich innenliegendes System



*) Minimalraum für die Montage der Unterplatten / Justierung oben: 35 mm

