

ANFRAGE-/BESTELL-FORMULARE FÜR



FORMULARE ZUM KOPIEREN !

Welches Formular ist das Richtige?

Typen:

M35A27	slider m35	- Typ A, aufliegende Seiten	- 27 mm UK Schrankboden - UK Flügel
M35A43	slider m35	- Typ A, aufliegende Seiten	- 43 mm UK Schrankboden - UK Flügel
M35B27	slider m35	- Typ B, inliegende Seiten	- 27 mm UK Schrankboden - UK Flügel
M35B43	slider m35	- Typ B, inliegende Seiten	- 43 mm UK Schrankboden - UK Flügel

Wichtige Eigenschaften:

- Gewicht pro Flügel: max. 35 kg
- Breite (LA) für Flügel (mind.- max.): 600 - 2000 mm
- Höhe (HA) für Flügel: max. 2200 mm
- Öffnung: 100%ige Türöffnung (symmetrische Varianten)
- Stärke (SPAM): eingelassene Regler: min. 18 mm - max. 45 mm (Griff eingeschlossen)
aufgesetzte Regler: min. 18 mm - max. 40 mm (Griff eingeschlossen)
Stärke inkl. Griff max. 30 mm, wenn mit Griff und RM 0 mm
- Material:
 - a) Holz oder Holzprodukte
 - b) Alu-Profil clipper mit Glas (bauseits) → Produktliste Seite 30

→ **Lieferzeit:** 7 Wochen ab Klärung aller Details und dem OK

Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die Zahlen in den Skizzen eingehalten werden müssen.

Ackutech kontrolliert die Masse und deren Übereinstimmung. Nicht kontrollieren können wir die „Umgebung“, wo der slider eingesetzt wird. Ackutech prüft keine externen Produktionsunterlagen.

SLIDER M35

A = AUFLIEGENDE SEITEN

27 MM UK SCHRANKBODEN - UK FLÜGEL

M35

A27

- Anfrage
- Bestellung

Formular zum kopieren!


Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Überlappung seitlich

SAE

Griffabstand

RM

Luft Mitte-Flügel

AA

Stellfüsse x / y (evtl.)

DYPL

DXPL

Regler-Variante

aufgesetzt

eingelassen

Motor

Ausführung elektrisch

Flügel

Holz

Alu-Profil clipper

(Glas bauseits)

SLIDER M35

A = AUFLIEGENDE SEITEN

43 MM UK SCHRANKBODEN - UK FLÜGEL

M35

A43

- Anfrage
- Bestellung

Formular zum kopieren!


Firma: _____

Kontakt: _____

Kommission: _____

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift: _____



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Überlappung seitlich

SAE

Griffabstand

RM

Luft Mitte-Flügel

AA

Stellfüsse x / y (evtl.)

DYPL

DXPL

Regler-Variante

aufgesetzt

eingelassen

Motor

Ausführung elektrisch

Flügel

Holz

Alu-Profil clipper

(Glas bauseits)

SLIDER M35

B = INLIEGENDE SEITEN

27 MM UK SCHRANKBODEN - UK FLÜGEL

M35

B27

Anfrage

Bestellung

Formular zum kopieren!


Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Türrückstand zu Korpus

RAS

Griffabstand

RM

Luft Mitte-Flügel

AA

Stellfüße x / y (evtl.)

DYPL

DXPL

Regler-Variante

aufgesetzt

eingelassen

Motor

Ausführung elektrisch

Flügel

Holz

Alu-Profil clipper

(Glas bauseits)

SLIDER M35

B = INLIEGENDE SEITEN

43 MM UK SCHRANKBODEN - UK FLÜGEL

M35

B43

Anfrage

Bestellung

Formular zum kopieren!


Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: ca. 7 Wochen

Datum / Unterschrift:



Aussenbreite

LT

Flügelbreite

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl. Griff

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Türrückstand zu Korpus

RAS

Griffabstand

RM

Luft Mitte-Flügel

AA

Stellfüsse x / y (evtl.)

DYPL

DXPL

Regler-Variante

aufgesetzt

eingelassen

Motor

Ausführung elektrisch

Flügel

Holz

Alu-Profil clipper

(Glas bauseits)