

Wählen Sie Ihre Sprache
Choisissez votre langue
Choose your language

Deutsch
Français
English

Fokus 2008

Magic Corner Standard

Luzernerstrasse 20
6295 Mosen
Switzerland

T +41 41 919 94 00
F +41 41 919 94 10
peka@peka-system.ch
www.peka-system.ch



Der Eckbeschlag mit der besten Platzausnutzung, hervorragenden Laufeigenschaften und integrierter Einlaufdämpfung Softstopp Plus. Dank der klippbaren Front wird die Montagezeit halbiert.

Montage ganz einfach!

Mit dem neuen Magic Corner wird der Benutzerkomfort für den Verarbeiter konsequent erhöht. Die innovative Technik des neuen Beschlags ermöglicht eine werkzeuglose Montage und Justierung. Die Montagezeit wird halbiert!



1 Rückwandrahmen

Durch öffnen der 4 Arretierungsklips kann der Rahmen teleskopisch auf die lichte Breite ausgezogen und anschliessend verschraubt werden.



2 Befestigungsklips

Durch herunterdrücken der 4 Arretierungsklips wird der Rückwandrahmen innert Sekunden fixiert.



3 Schwenkarm

Durch versetzen der Hakenposition kann bei jeder Frontbreite die optimale Korbgrösse eingesetzt werden.

Neuer Magic Corner Standard Typ 1000 und Typ 1100

Beim neuen Magic Corner kann der Stauraum selbst bei grösseren Elementbreiten optimal genutzt werden. Der Verstellbereich des Magic Corners 1000 basiert auf lichter Breite von 960–1071 mm und des Magic Corners 1100 auf 1060–1171 mm.

Magic Corner 2008


Typ 900 = 860–971 mm

Typ 1000 = 960–1071 mm

Typ 1100 = 1060–1171 mm

Bisher: Typ 1000 = 960–1171 mm

(nicht mehr im Angebot)



4 Seitenziehrahmen

Dank dem Drehverschluss am Führungsblech kann der Seitenziehrahmen werkzeuglos fixiert werden.

5 Werkzeuglose Fronteinstellung

Die Front kann werkzeuglos eingeklipst und dreidimensional justiert werden. Die Verstellrichtungen beeinflussen sich gegenseitig nicht und die Verstellräder sind selbsthemmend.

Mit den oberen Verstellrädern wird die Front in vertikaler und horizontaler Richtung eingestellt.

6 Verstellräder unten

Mit den unteren Verstellrädern wird die senkrechte Neigung und horizontale Richtung der Front eingestellt.

7 Diagonaltraverse

Die Diagonalstrebe verstärkt breite Fronten wesentlich. Durch drehen am Verstellrad wird der Winkel der Front eingestellt.



Magic Corner Standard links

Komplettes Beschlagset inkl. Einlaufdämpfung Softstopp Plus

Set bestehend aus:

- 1 Rückwandrahmen
- 1 Schwenkrahmen
- 1 Softstopp Plus
- 1 Fronthalter
- 1 Schwenkhebel
- Montagematerial

Tragkraft pro Einhängeelement: Vorne: 7 kg / Hinten: 9 kg

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
900	weiss	860-971	500	525	300.0826.01
900	silber	860-971	500	525	300.0826.32
1000	weiss	960-1071	500	525	300.0814.01
1000	silber	960-1071	500	525	300.0814.32
1100	weiss	1060-1171	500	525	300.0815.01
1100	silber	1060-1171	500	525	300.0815.32



Magic Corner Standard rechts

Komplettes Beschlagset inkl. Einlaufdämpfung Softstopp Plus

Set bestehend aus:

- 1 Rückwandrahmen
- 1 Schwenkrahmen
- 1 Softstopp Plus
- 1 Fronthalter
- 1 Schwenkhebel
- Montagematerial

Tragkraft pro Einhängeelement: Vorne: 7 kg / Hinten: 9 kg

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
900	weiss	860-971	500	525	300.0831.01
900	silber	860-971	500	525	300.0831.32
1000	weiss	960-1071	500	525	300.0817.01
1000	silber	960-1071	500	525	300.0817.32
1100	weiss	1060-1171	500	525	300.0818.01
1100	silber	1060-1171	500	525	300.0818.32




Softstopp

Optional für schwere Fronten

- Jederzeit werkzeuglos nachrüstbar

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	grau				300.0313.00




Planungshilfe Arena-Tablare und Einhängkörbe

Finden Sie für jede Türbreite das optimale Tablar- oder Korbset

Türbreite Y	Lichte Breite Z	Beschlag Typ	Beschlag Art.-Nr.	Tablar-Typ*	Arena-Set Art.-Nr.	Korb-Set Art.-Nr.
450	860-971	900	300.0826.xx (l) 300.0831.xx (r)	295/390	300.0383.xx	300.0011.05
450	910-971	900	300.0826.xx (l) 300.0831.xx (r)	340/390	300.0614.xx	300.0612.05
500	960-971	900	300.0826.xx (l) 300.0831.xx (r)	340/390	300.0614.xx	300.0612.05
500	960-1071	1000	300.0814.xx (l) 300.0817.xx (r)	390/390	300.0615.xx	300.0613.05
550/600	1060-1171	1100	300.0815.xx (l) 300.0818.xx (r)	390/390	300.0615.xx	300.0613.05

* Breite A / Tiefe B



Arena – Einhängetablarset

Zu Magic Corner Standard


- Holzboden mit Rutschstopp

Set bestehend aus 4 Tablaren

Silber = Boden grau mit Reling silber

Verchromt = Boden weiss mit Reling verchromt

Türbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
450	silber	295/470	470/390	88	300.0383.02
450	verchromt	295/470	470/390	88	300.0383.05
500	silber	340/470	470/390	88	300.0614.02
500	verchromt	340/470	470/390	88	300.0614.05
550/600	silber	390/470	470/390	88	300.0615.02
550/600	verchromt	390/470	470/390	88	300.0615.05



Einhängekorbset Excellent

Zu Magic Corner Standard

Set bestehend aus 4 Körben

Türbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
450	verchromt	295/470	470/390	80	300.0011.05
500	verchromt	340/470	470/390	80	300.0612.05
550/600	verchromt	390/470	470/390	80	300.0613.05

www.peka-system.ch



**Wir bleiben unseren hohen Anforderungen treu:
Seit 1964 entwickeln und produzieren wir in der Schweiz
Beschläge und Zubehör für Küche, Bad und Wohnraum.
Über 50 internationale Patente sorgen dafür, dass das
Original besser bleibt als die Kopien.**



Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Küchenpartner:

Focus 2008

Magic Corner Standard

Luzernerstrasse 20
6295 Mosen
Switzerland

T +41 41 919 94 00
F +41 41 919 94 10
peka@peka-system.ch
www.peka-system.ch



Ferrement d'angle à amortissement intégré Softstopp Plus exploitant à la perfection l'espace et présentant d'excellentes propriétés de roulement. Le montage est deux fois plus rapide grâce à la façade clipsable.

Un montage d'une extrême simplicité!

Le nouveau Magic Corner augmente sensiblement le confort d'utilisation pour les installateurs. La technique novatrice du nouveau ferrement permet de procéder sans outils au montage et aux réglages d'ajustement. Le temps de montage divisé par deux!



1 Cadre de paroi arrière

L'ouverture des 4 clips de blocage permet d'allonger le cadre télescopique sur toute la largeur intérieure avant de procéder au vissage.



2 Clips de fixation

La fermeture des 4 clips de blocage fixe le cadre de paroi arrière en quelques secondes.



3 Levier pivotant

Le déplacement de la position du crochet permet d'utiliser la bonne taille de paniers en fonction de la largeur de la façade.

Nouveau Magic Corner Standard type 1000 et type 1100

Le nouveau Magic Corner permet d'exploiter à la perfection l'espace de rangement même en présence d'éléments très larges. La partie réglable de Magic Corner 1000 offre une largeur intérieure de 960-1071 mm contre 1060-1171 mm pour Magic Corner 1100.

Magic Corner 2008

Type 900 = 860-971 mm

Type 1000 = 960-1071 mm

Type 1100 = 1060-1171 mm

Auparavant: type 1000 = 960-1171 mm

(plus disponible)



4 Cadre d'extension latéral

La fermeture pivotante du guidage permet de fixer le cadre d'extension latéral sans outils.

5 Réglage de la façade sans outils

La façade peut être clipsée et ajustée en trois dimensions sans outils. Les sens de réglage ne s'influencent pas mutuellement et les molettes sont autobloquantes.

Les molettes supérieures permettent de régler la façade à la verticale et à l'horizontale.



6 Molettes de réglage du bas

Les molettes inférieures permettent de régler l'inclinaison verticale et le positionnement horizontal de la façade.

7 Traverse diagonale

L'étau diagonal renforce significativement les façades de grande largeur. Il suffit de tourner la molette de réglage pour modifier l'angle de la façade.



Magic Corner Standard à gauche

Jeu d'armatures complet avec l'amortisseur Softstopp Plus inclus

Jeu composé de:

- 1 cadre de paroi arrière
- 1 cadre pivotant
- 1 Softstopp Plus
- 1 support frontal
- 1 levier pivotant
- 1 matériel de montage

Capacité de charge par élément suspendu:

A l'avant: 7 kg / A l'arrière: 9 kg

Type	Surface	Larg.	Prof.	Haut.	Art.-Nr.
900	blanc	860-971	500	525	300.0826.01
900	argent	860-971	500	525	300.0826.32
1000	blanc	960-1071	500	525	300.0814.01
1000	argent	960-1071	500	525	300.0814.32
1100	blanc	1060-1171	500	525	300.0815.01
1100	argent	1060-1171	500	525	300.0815.32



Magic Corner Standard à droite

Jeu d'armatures complet avec l'amortisseur Softstopp Plus inclus

Jeu composé de:

- 1 cadre de paroi arrière
- 1 cadre pivotant
- 1 Softstopp Plus
- 1 support frontal
- 1 levier pivotant
- 1 matériel de montage

Capacité de charge par élément suspendu:

A l'avant: 7 kg / A l'arrière: 9 kg

Type	Surface	Larg.	Prof.	Haut.	Art.-Nr.
900	blanc	860-971	500	525	300.0831.01
900	argent	860-971	500	525	300.0831.32
1000	blanc	960-1071	500	525	300.0817.01
1000	argent	960-1071	500	525	300.0817.32
1100	blanc	1060-1171	500	525	300.0818.01
1100	argent	1060-1171	500	525	300.0818.32




Softstopp

Optionnel pour des panneaux frontaux lourds

- Peut être ajouté à tout moment sans outil ultérieurement

	Surface	Larg.	Prof.	Haut	Art.-Nr.
	gris				300.0313.00




Exploitation maximale de l'espace

Trouvez le jeu de paniers ou de tablettes idéal en fonction de la largeur de la porte.

Largeur de porte Y	Largeur intérieure Z	Type de ferrement	Ferrement N° d'art.	Type de tablette*	Jeu Arena N° d'art.	Jeu de paniers N° d'art.
450	860-971	900	300.0826.xx (g) 300.0831.xx (d)	295/390	300.0383.xx	300.0011.05
450	910-971	900	300.0826.xx (g) 300.0831.xx (d)	340/390	300.0614.xx	300.0612.05
500	960-971	900	300.0826.xx (g) 300.0831.xx (d)	340/390	300.0614.xx	300.0612.05
500	960-1071	1000	300.0814.xx (g) 300.0817.xx (d)	390/390	300.0615.xx	300.0613.05
550/600	1060-1171	1100	300.0815.xx (g) 300.0818.xx (d)	390/390	300.0615.xx	300.0613.05

* Largeur A / profondeur B



Jeu d'étagères suspendues - Arena

Pour Magic Corner Standard

- Fond en bois antidérapant

Jeu composé de 4 étagères

Argent = fond gris et rail argent

Chromé = fond blanc et rail chromé

Larg. de porte	Surface	Larg.	Prof.	Haut.	N° d'art.
450	argent	295/470	470/390	88	300.0383.02
450	chromé	295/470	470/390	88	300.0383.05
500	argent	340/470	470/390	88	300.0614.02
500	chromé	340/470	470/390	88	300.0614.05
550/600	argent	390/470	470/390	88	300.0615.02
550/600	chromé	390/470	470/390	88	300.0615.05



Jeu de paniers suspendus Excellent

Pour Magic Corner Standard

Jeu composé de 4 paniers

Larg. de porte	Surface	Larg.	Prof.	Haut.	Art.-Nr.
450	chromé	295/470	470/390	80	300.0011.05
500	chromé	340/470	470/390	80	300.0612.05
550/600	chromé	390/470	470/390	80	300.0613.05

www.peka-system.ch



Nous restons fidèles à nos exigences élevées:
depuis 1964, nous concevons et produisons en Suisse
des ferrements et des accessoires pour la cuisine,
la salle de bains et le séjour.
Grâce aux plus de 50 brevets internationaux déposés,
l'original reste meilleur que les copies.



Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre partenaire cuisiniste:

Focus 2008

Magic Corner Standard

Luzernerstrasse 20
6295 Mosen
Switzerland

T +41 41 919 94 00
F +41 41 919 94 10
peka@peka-system.ch
www.peka-system.ch



This corner unit makes best use of available space, has excellent sliding properties and features the Softstopp Plus soft-closing system. Its clip-on front cuts assembly time in half.

Easy to assemble

The new Magic Corner unit is much easier to assemble.
Its innovative technology means you can build and adjust it without any tools – in half the time!



1 Back-wall frame

Simply open the four adjusting clips to slide the frame out to the correct interior width, then screw it into place.



2 Fasteners

Press down on the four adjusting clips to fix the position of the back-wall frame in seconds.



3 Swivelling arm

Adjust the position of the hook to install the right size basket for the width of your unit front.

New Magic Corner Standard type 1000 and type 1100

The new Magic Corner range enables optimum use of storage space, even with wider units. Magic Corner 1000 can be adjusted for interior widths from 960 to 1,071 mm, while Magic Corner 1100 is suitable for interior widths between 1,060 and 1,171 mm.

Magic Corner 2008

Type 900 = 860 – 971 mm

Type 1000 = 960 – 1071 mm

Type 1100 = 1060 – 1171 mm

Old range: Type 1000 = 960 – 1171 mm

(no more available)



4 Side pull-out frame

The side pull-out frame is easily adjustable thanks to the screw on the guide plate – you don't even need tools!

5 Fitting the front – no tools required!

The front of the unit can be clipped on and adjusted in all three dimensions without the need for tools. Adjusting in one direction will not affect the other directions and the adjusting wheels are self-locking. You can change the horizontal and vertical position of the front of the unit using the adjusting wheels at the top.



6 Adjusting wheels

The adjusting wheels at the bottom can be used to adjust the angle of the pull-out frame and the horizontal position of the unit front.



7 Diagonal cross bar

The diagonal strut gives extra strength to wide unit fronts. Turn the adjusting wheel to set the angle of the unit front.



Magic Corner Standard left

Complete mechanism set including soft-closing device
Softstopp Plus

Set includes:

- 1 back-wall frame
- 1 swivel frame
- 1 Softstopp Plus
- 1 front bracket
- 1 swivel lever
- 1 set of assembly material

Load capacity per clip-on component: Front: 7 kg / Back: 9 kg

Type	Surface	Width	Depth	Height	Art.-No.
900	white	860-971	500	525	300.0826.01
900	silver	860-971	500	525	300.0826.32
1000	white	960-1071	500	525	300.0814.01
1000	silver	960-1071	500	525	300.0814.32
1100	white	1060-1171	500	525	300.0815.01
1100	silver	1060-1171	500	525	300.0815.32



Magic Corner Standard right

Complete mechanism set including soft-closing device
Softstopp Plus

Set includes:

- 1 back-wall frame
- 1 swivel frame
- 1 Softstopp Plus
- 1 front bracket
- 1 swivel lever
- 1 set of assembly material

Load capacity per clip-on component: Front: 7 kg / Back: 9 kg

Type	Surface	Width	Depth	Height	Art.-No.
900	white	860-971	500	525	300.0831.01
900	silver	860-971	500	525	300.0831.32
1000	white	960-1071	500	525	300.0817.01
1000	silver	960-1071	500	525	300.0817.32
1100	white	1060-1171	500	525	300.0818.01
1100	silver	1060-1171	500	525	300.0818.32




Softstopp

Optional for heavy front panels

- Can be retrofitted without any need for tools

	Surface	Width	Depth	Height	Art.-No.
	grey				300.0313.00




Optimising your storage space

Use this table to find the best shelves or baskets for your unit width.

Door width Y	Interior width Z	Unit	Unit art. no.	Shelves*	Arena set art. no.	Basket set art. no.
450	860-971	900	300.0826.xx (l) 300.0831.xx (r)	295/390	300.0383.xx	300.0011.05
450	910-971	900	300.0826.xx (l) 300.0831.xx (r)	340/390	300.0614.xx	300.0612.05
500	960-971	900	300.0826.xx (l) 300.0831.xx (r)	340/390	300.0614.xx	300.0612.05
500	960-1071	1000	300.0814.xx (l) 300.0817.xx (r)	390/390	300.0615.xx	300.0613.05
550/600	1060-1171	1100	300.0815.xx (l) 300.0818.xx (r)	390/390	300.0615.xx	300.0613.05

* Width A / Depth B



Clip-on shelf Arena-set

For Magic Corner Standard


- Wooden base with non-slip coating

Set includes 4 shelves

Silver = Grey shelf with silver rail

Chrome-plated = White shelf with chrome-plated rail

Door width	Surface	Width	Depth	Height	Art.-No.
450	silver	295/470	470/390	88	300.0383.02
450	chrome	295/470	470/390	88	300.0383.05
500	silver	340/470	470/390	88	300.0614.02
500	chrome	340/470	470/390	88	300.0614.05
550/600	silver	390/470	470/390	88	300.0615.02
550/600	chrome	390/470	470/390	88	300.0615.05



Clip-on basket Excellent-set

For Magic Corner Standard

Set includes 4 baskets

Door width	Surface	Width	Depth	Height	Art.-No.
450	chrome	295/470	470/390	80	300.0011.05
500	chrome	340/470	470/390	80	300.0612.05
550/600	chrome	390/470	470/390	80	300.0613.05

www.peka-system.ch



**We remain committed to our high standards:
We have developed and manufactured fittings and
accessories for kitchens, bathrooms and living spaces
at our site in Switzerland since 1964.
Our 50 international patents ensure that the original
products are always better than copies.**



Consult your kitchen partner for more information: