



# Abfall- entsorgung

Das meistbenutzte Element in der Küche. Ein gut konzipiertes und auf die Wünsche des Nutzers abgestimmtes Abfallsystem erleichtert das Arbeiten und Aufräumen um ein Vielfaches.

## PRODUKTÜBERSICHT




### Oeko Complet

Modulares Abfallsystem inklusive robustem Frontauszug



### Oeko Complet Aqua

Abfallsystem mit Platz für Kochendwasser-System oder Wasserfilter



### Oeko Universal

Modulares Abfallsystem für alle gängigen Schubladenauszüge



### Müllboy Standard

Ausschwenkbarer Abfalleimer für Unterschränke mit scharnierter Tür



### Müllboy Big

Ausschwenkbarer Abfalleimer mit XXL-Füllvolumen für Unterschränke mit scharnierter Tür






# Abfallsystem Oeko Complet

Das Komplettsystem für die individuelle Abfalltrennung besteht aus einem Abfalleimer-Set und einem robusten Frontauszug.

Beim modularen Abfallsystem Oeko wählen Sie Grösse, Kombination und Anordnung der Eimer abgestimmt auf Ihre Trenngewohnheiten. Oeko überzeugt jeden Tag mit grossartigen Details. Das patentierte Spannsystem ermöglicht ein kinderleichtes Einspannen der Abfallsäcke. Die Eimer sind grosszügig dimensioniert, sodass der Beutel wirklich voll wird. Das ausziehbare Metalltablar bietet eine praktische Ablage für Kleinutensilien. Und alle Kunststoffteile sind bei mittlerer Temperatur spülmaschinenfest. Die Ausführung Oeko Complet ist mit einer robusten Auszugsführung mit hoher Tragkraft ausgestattet. Da das gesamte System um 30 mm höhenverstellbar ist, passt es unter jede Spüle.




## MERKMALE UND VORTEILE

- + Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
- + Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15-35 Liter)
- + Sehr stabiles und gegen Verschmutzung unempfindliches Führungssystem aus Metall mit hoher Tragkraft
- + Ausziehbares Metalltablar als zusätzliche Ablagefläche und grosszügig dimensionierte Eimer
- + Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
- + Optional mit Fusspedal für griffloses Öffnen
- + Leichte Reinigung, da die Eimer einfach herausgenommen werden können
- + Mit praktischem Zusatzeimer für Kompost oder Reinigungsutensilien erhältlich



## TECHNISCHE DATEN



<b>Grifflose Fronten</b>	Optional
<b>Barrierefrei</b>	Ja
<b>Softclose integriert</b>	Ja
<b>Softopen integriert</b>	Ja
<b>Elementbreite (EB)</b>	450/500/550/600 mm
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Tragkraft</b>	0-60/110 kg
<b>Lichte Breite (LB)</b>	412-468/512-568 mm
<b>Lichte Tiefe Min. (LT)</b>	495/545 mm
<b>Lichte Höhe Min. (LH)</b>	465 mm
<b>Höhe (H)</b>	460/490/460 mm
<b>Füllvolumen</b>	40/34/47,2 L

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Leichtgängige, langlebige und stabile Führung
- ▶ Geräuschloses und gedämpftes Öffnen und Schliessen dank integrierter Softopen und Softclose
- ▶ Inklusive Auszugschienen mit 60 kg Dauertragkraft und guter Seitenstabilität
- ▶ Einfache und schnelle Montage dank gut ein- und aushängbarer Schiene
- ▶ Stabiler, gut verstellbarer Frontwinkel, der auch schwere und hohe Fronten trägt





## Abfallsystem Oeko Complet 40 Liter | 450/500

Das Komplettsystem für die individuelle Abfalltrennung besteht aus einem Abfalleimer-Set und einem robusten Frontauszug.

### Lieferumfang

- 1 Kehrreiteimer 40 L
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Führungssystem
- 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

- Softclose integriert: Ja
- Softopen integriert: Ja
- Tragkraft: 0-60/110 kg
- Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1661.43	450/500	anthrazit	40	412-468	495	465	412-418/462-468	490	490/460
200.1664.43	450/500	anthrazit	40	412-468	545	465	412-418/462-468	540	490/460



## Abfallsystem Oeko Complet 17+17 Liter | 450/500

Das Komplettsystem für die individuelle Abfalltrennung besteht aus einem Abfalleimer-Set und einem robusten Frontauszug.

### Lieferumfang

- 2 Mehrzweckbehälter 17 L\* mit Deckel (\* Nicht geeignet für 17-Liter Abfallsäcke)
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Führungssystem
- 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

- Softclose integriert: Ja
- Softopen integriert: Ja
- Tragkraft: 0-60/110 kg
- Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1662.43	450/500	anthrazit	34	412-468	495	465	412-418/462-468	490	460
200.1665.43	450/500	anthrazit	34	412-468	545	465	412-418/462-468	540	460



## Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 Liter | 550/600

Das Komplettsystem für die individuelle Abfalltrennung besteht aus einem Abfalleimer-Set und einem robusten Frontauszug.

- Rechts- und linkskompatibel

### Lieferumfang

- 1 Kehrreiteimer 40 L
- 1 Komposteimer mit Deckel 6 L,
- 1 Mehrzweckbehälter 1,2 L
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Führungssystem
- 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

- Softclose integriert: Ja
- Softopen integriert: Ja
- Tragkraft: 0-60/110 kg
- Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1660.43	550/600	anthrazit	47,2	512-568	495	465	512-518/562-568	490	490/460
200.1663.43	550/600	anthrazit	47,2	512-568	545	465	512-518/562-568	540	490/460



## Fusspedal Oeko

Pedal mit dem Fuss nach unten drücken und das Abfallsystem fährt heraus.

- Handfreies Öffnen des Abfallsystems
- Softclose und Selbsteinzug funktionieren auch mit Fusspedal
- Front kann mit Fusspedal und Griff geöffnet werden
- Optional

### Lieferumfang

1 Fusspedal  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Kompatibel mit: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal  
Ausstossweg: 45 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	silber	110	71	70
200.1401.15	schwarz	110	71	70





# Abfallsystem

## Oeko Complet Aqua

Das Abfallsystem inklusive robustem Frontauszug und Platz für ein Kochendwasser-System oder einen Wasserfilter

Oeko Complet Aqua ist so konzipiert, dass er einfach und ohne planerischen Aufwand neben einem Kochendwasser-System wie zum Beispiel Quooker oder einem herkömmlichen Wasserfilter eingebaut werden kann. Verschiedene Modelle ermöglichen die Kombination mit Wassergeräten unterschiedlicher Hersteller und nehmen auf unterschiedliche Platzverhältnisse Rücksicht.

Ein guter Zugang zu den Wassergeräten ist bei allen Modellen gewährleistet. Auch das Austauschen eines CO<sub>2</sub>-Zylinders geht ganz einfach. Die Eimer sind grosszügig dimensioniert, sodass der Beutel wirklich voll wird. Das Metalltablar bietet eine praktische Ablage für Kleinutensilien. Das Abfallsystem ist mit einer robusten Auszugsführung mit hoher Tragkraft ausgestattet.



Abb: Typ Q



## MERKMALE UND VORTEILE

- + Bietet seitlich Platz für ein Kochendwasser-System oder einen Wasserfilter
- + Müheloses austauschen von CO2-Zylindern
- + Fixes Metalltablar als zusätzliche Ablagefläche und grosszügig dimensionierte Eimer
- + Sehr stabiles und gegen Verschmutzung unempfindliches Führungssystem aus Metall mit hoher Tragkraft
- + Abfallsystem links/rechts kompatibel, damit das Elektrogerät auf der optimalen Bedienseite platziert werden kann
- + Nachträgliches Anschliessen der Wasser- und/oder Elektroanschlüsse möglich, ohne dass das Metalltablar vom Abfallsystem demontiert werden muss
- + Mit Hinterlüftungsabständen für die Abwärme der Wassergeräte
- + Optional mit Fusspedal für griffloses Öffnen
- + Leichte Reinigung, da die Eimer einfach herausgenommen werden können



Abb: Typ G




Abb: Typ G



Abb: Typ S

# KOMPATIBILITÄTS-ÜBERSICHT

	Typ Q	Typ G	Typ G + Zusatzpodest	Typ S	Typ S
Elementbreite (EB)	600	600	600	550	600
Artikel-Nummer	200.2787.43	200.2788.43	200.2788.43 + 200.2801.43	200.2833.43	200.2833.43
Quooker Pro3 	✓	(✓)		✓	(✓)
Quooker PRO3 mit CUBE 	✓	(✓)		✓	(✓)
Quooker Combi / COMBI+ 		✓			(✓)
Quooker COMBI / COMBI+ mit CUBE 			✓		(✓)
Grohe RED 		✓			(✓)
EVOfilter 	✓	(✓)		✓	(✓)
Laufen VARA all in one 					✓
Profine Osmoso Pro (mit Mineral-Kartusche) 		✓		✓	(✓)
AcquaPhi Osmoso Pro (mit Mineral-Kartusche) 		✓		✓	(✓)

Weitere Systeme auf Anfrage

✓ = empfohlen (✓) = möglich



## TECHNISCHE DATEN





Abb: Typ Q

<b>Grifflose Fronten</b>	Optional
<b>Barrierefrei</b>	Ja
<b>Softclose integriert</b>	Ja
<b>Softopen integriert</b>	Ja
<b>Typ</b>	Q/G/S
<b>Elementbreite (EB)</b>	550/600 mm
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Tragkraft</b>	0-40/110,0-60/110 kg
<b>Lichte Breite (LB)</b>	512-518/562-568 mm
<b>Lichte Tiefe Min. (LT)</b>	495 mm
<b>Lichte Höhe Min. (LH)</b>	435,497/467,507 mm
<b>Höhe (H)</b>	425,480/450,490 mm
<b>Füllvolumen</b>	40 L



### Montagevideos



Typ Q



Typ G

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Das seiten-, höhen- und tiefenunabhängige System macht die Planung einfach
- ▶ Rechts- und linkskompatibel
- ▶ Das Wassergerät steht sauber getrennt vom Abfallsystem
- ▶ Leichtgängige, langlebige und stabile Führung
- ▶ Geräuschloses und gedämpftes Öffnen und Schliessen dank integrierter Softopen und Softclose
- ▶ Schnellmontage auf Baustelle, dank Vormontage durch peka und gut ein- und aushängbarer Schiene
- ▶ Einfache, zeitsparende Montagehilfe dank in Artikel integrierter Absteckschablone
- ▶ Wassergeräte können durch Drittpersonen problemlos nachträglich installiert werden



## Abfallsystem Oeko Compleat Aqua Q 40 Liter | 600

Oeko Compleat Aqua Q ermöglicht die seitliche Platzierung eines Kochendwasser-Systems wie zum Beispiel Quooker sowie herkömmlicher Wasserfilter.

- Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
- Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15-35 Liter)
- Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
- Eine Blechwand grenzt den Abfallbereich vom Wasserbehälter ab

**Kompatibel mit (EB 600 mm)**

Quooker: Pro3, Pro3 mit Cube  
Evodrop: EVOfilter

### Lieferumfang

1 Kehrrechteimer 40 L  
1 fixes Tablar mit Seitenwand aus Metall  
1 Führungssystem  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Softclose integriert: Ja  
Softopen integriert: Ja  
ClickFixx-Montage: Nein  
Tragkraft: 0-60/110 kg  
Höhenorm: EURO-Norm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Typ	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2787.43	Q	600	anthrazit	40	562-568	495	435	386	493	425



## Abfallsystem Oeko Compleat Aqua G 40 Liter | 600

Oeko Compleat Aqua G ermöglicht die seitliche Platzierung eines Kochendwasser-Systems sowie herkömmlicher Wasserfilter.

- Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
- Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15-35 Liter)
- Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
- Werkzeuglos um 30 mm höhenverstellbar, passt unter jede Spüle, bringt Planungssicherheit und beseitigt Variantenvielfalt

**Kompatibel mit (EB 600 mm)"**

Grohe: red  
Quooker: Combi/Combi+, Combi/Combi+ mit Cube  
Evodrop: EVOfilter  
AcquaPhi/Profine: Mineral-Kartusche, Osmoso Pro, Osmoso Pro mit Mineral-Kartusche

### Lieferumfang

1 Kehrrechteimer 40 L  
1 Fixtablar oben  
1 Führungssystem  
1 Befestigungsmaterial  
1 Podest

### Technische Daten

Softclose integriert: Ja  
Softopen integriert: Ja  
ClickFixx-Montage: Nein  
Tragkraft: 0-60/110 kg  
Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Typ	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2788.43	G	600	anthrazit	40	562-568	495	497/467	372	493	480/450



## Abfallsystem Oeko Complet Aqua S 40 Liter | 550

Oeko Complet Aqua S ermöglicht in 550 mm breiten Elementen die seitliche Platzierung eines Kochendwasser-Systems sowie herkömmlicher Wasserfilter.

- Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
- Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15-35 Liter)
- Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
- Passt in Elemente ab 550 mm Breite (SMS-Norm)

### Kompatibel mit (EB 550 mm)

Quooker: Pro3, Pro3 mit Cube

Evodrop: EVOfilter

AcquaPhi/Profine: Osmoso Pro, Mineral-Kartusche, Osmoso Pro mit Mineral-Kartusche

### Lieferumfang

1 Kehrreiteimer 40 L  
1 Fixtablar oben  
1 Führungssystem  
Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Softclose integriert: Ja  
Softopen integriert: Ja  
ClickFixx-Montage: Nein  
Tragkraft: 0-40/110 kg  
Höhenorm: EURO-Norm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Typ	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2833.43	S	550	anthrazit	40	512-518	495	507	348	493	490



## Abfallsystem Oeko Complet Aqua S 40 Liter | 600

Oeko Complet Aqua S ermöglicht in 550 mm breiten Elementen die seitliche Platzierung eines Kochendwasser-Systems sowie herkömmlicher Wasserfilter.

- Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
- Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15-35 Liter)
- Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
- Passt in Elemente ab 550 mm Breite (SMS-Norm)

### Kompatibel mit (EB 600 mm)

Quooker: Pro3, Pro3 mit Cube, Combi/Combi+, Combi/Combi+ mit Cube

Grohe: red

Laufen: Vara

Evodrop: EVOfilter

AcquaPhi/Profine: Osmoso Pro, Mineral-Kartusche, Osmoso Pro mit Mineral-Kartusche


### Lieferumfang

1 Kehrreiteimer 40 L  
1 Fixtablar oben  
1 Führungssystem  
Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Softclose integriert: Ja  
Softopen integriert: Ja  
ClickFixx-Montage: Nein  
Tragkraft: 0-40/110 kg  
Höhenorm: EURO-Norm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Typ	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Lichte Breite (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2833.43	S	600	anthrazit	40	562-568	495	507	348	493	490



## Zusatzpodest Oeko Complet Aqua Typ G

Zusatzpodest für grosse Wassergeräte oder die Kombination mehrerer Wassergeräte.

**Kompatibel mit**  
 Quooker: Combi / Combi+ mit Cube

**Lieferumfang**  
 1 Zusatzpodest  
 1 Befestigungsmaterial

**Technische Daten**  
 Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm
200.2801.43	anthrazit	186	211	78



## Fusspedal Oeko

Pedal mit dem Fuss nach unten drücken und das Abfallsystem fährt heraus.

- Handfreies Öffnen des Abfallsystems
- Softclose und Selbsteinzug funktionieren auch mit Fusspedal
- Front kann mit Fusspedal und Griff geöffnet werden
- Optional

**Lieferumfang**  
 1 Fusspedal  
 1 Befestigungsmaterial

**Technische Daten**  
 Kompatibel mit: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal  
 Ausstossweg: 45 mm  
 Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	silber	110	71	70
200.1401.15	schwarz	110	71	70






# Abfallsystem Oeko Universal

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

Beim modularen Abfallsystem Oeko wählen Sie Grösse, Kombination und Anordnung der Eimer abgestimmt auf Ihre Trenngewohnheiten. Oeko überzeugt jeden Tag mit grossartigen Details: Das patentierte Spannsystem ermöglicht ein kinderleichtes Einspannen der Abfallsäcke. Die Eimer sind grosszügig dimensioniert, sodass der Beutel wirklich voll wird. Das ausziehbare Metalltablar bietet eine praktische Ablage für Kleinutensilien. Und alle Kunststoffteile sind bei mittlerer Temperatur spülmaschinenfest.

Die Ausführung Oeko Universal kann in alle gängigen Schubladenauszüge gestellt werden. Da das System um 30 mm höhenverstellbar ist, passt es unter jede Spüle.




## MERKMALE UND VORTEILE

- + Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
- + Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15-35 Liter)
- + Ausziehbares Metalltablar als zusätzliche Ablagefläche und grosszügig dimensionierte Eimer
- + Individuell wählbare Kombination und Anordnung der Eimer, da keine Bodenschale benötigt wird
- + Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
- + Optional mit Fusspedal für griffloses Öffnen
- + Leichte Reinigung, da die Eimer einfach herausgenommen werden können
- + Mit praktischem Zusatzeimer für Kompost oder Reinigungsutensilien erhältlich
- + Mit Oeko Bag aus robustem Polypropylen-Gewebe erhältlich
- + Mit Flaschentrenngitter Spider erhältlich





## TECHNISCHE DATEN



<b>Grifflose Fronten</b>	Optional
<b>Barrierefrei</b>	Ja
<b>Elementbreite (EB)</b>	450/500/550/600/900 mm
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL)</b>	400 mm
<b>Höhe (H)</b>	433,433/463,443,443/463,425 mm
<b>Füllvolumen</b>	34/47,2/57/51/40/59/74/81,2 L

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Optional mit reinigungsfreundlicher Bodenmatte für die Montage ohne Bohrung
- ▶ Passt in alle Schubladentypen
- ▶ Einfache und schnelle Montage dank vormontierter Baugruppen
- ▶ Werkzeuglos um 30 mm höhenverstellbar – damit passt Oeko unter jede Spüle, bringt Planungssicherheit und beseitigt Variantenvielfalt



## Abfallsystem Oeko Universal 40 Liter | 450/500

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

### Lieferumfang

- 1 Kehrichteimer 40 L
- 1 Tiefenwinkel
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
 Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm  
 Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
 Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1671.43	450/500	anthrazit	40	412-468	385	433/463



## Abfallsystem Oeko Universal 17+17 Liter | 450/500

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

### Lieferumfang

- 2 Mehrzweckbehälter 17 L\* mit Deckel (\* Nicht geeignet für 17-Liter Abfallsäcke)
- 1 Tiefenwinkel
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Höhenorm: EURO-Norm  
 Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm  
 Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
 Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1672.43	450/500	anthrazit	34	412-468	385	433



## Bodenmatte Oeko Universal | 40L und 17+17L | NL 400

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
- Für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Optional

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal 40 L,  
Oeko Universal 17+17 L  
Schubkasten Nennlänge (NL): 400 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1788.62	450/500	Universal	16-19	grau	438	480	1
200.2092.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	375	373	1
200.2093.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	369	373	1
200.2090.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	425	373	1
200.2091.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	419	373	1
200.2623.62	450	Blum Merivobox	16	grau	361	373	1
200.2624.62	450	Blum Merivobox	19	grau	355	373	1
200.2625.62	500	Blum Merivobox	16	grau	411	373	1
200.2626.62	500	Blum Merivobox	19	grau	405	373	1
200.2106.62	450	Blum Tandembox Antaro	16	grau	331	373	1
200.2107.62	450	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	325	373	1
200.2105.62	500	Blum Tandembox Antaro	16	grau	381	373	1
200.2668.62	500	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	375	373	1
200.2100.62	450	Grass Nova Pro	16	grau	351	380	1
200.2101.62	450	Grass Nova Pro	19	grau	345	380	1
200.2098.62	500	Grass Nova Pro	16	grau	401	380	1
200.2099.62	500	Grass Nova Pro	19	grau	395	380	1



## Bodenmatte Oeko Universal | 40L und 17+17L | NL 450

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
- Für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Optional

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal 40 L,  
Oeko Universal 17+17 L  
Schubkasten Nennlänge (NL): 450 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1788.62	450/500	Universal	16-19	grau	438	480	1
200.1703.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	375	423	1
200.1704.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	369	423	1
200.1701.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	425	423	1
200.1702.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	419	423	1
200.2640.62	450	Blum Merivobox	16	grau	361	423	1
200.2641.62	450	Blum Merivobox	19	grau	355	423	1
200.2642.62	500	Blum Merivobox	16	grau	411	423	1
200.2643.62	500	Blum Merivobox	19	grau	405	423	1
200.1723.62	450	Blum Tandembox Antaro	16	grau	331	423	1
200.1724.62	450	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	325	423	1
200.1721.62	500	Blum Tandembox Antaro	16	grau	381	423	1
200.1722.62	500	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	375	423	1
200.1713.62	450	Grass Nova Pro	16	grau	351	430	1
200.1714.62	450	Grass Nova Pro	19	grau	345	430	1
200.1711.62	500	Grass Nova Pro	16	grau	401	430	1
200.1712.62	500	Grass Nova Pro	19	grau	395	430	1



## Abfallsystem Oeko Universal 40+6+1.2 Liter | 550/600

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

- Rechts- und linkskompatibel

### Lieferumfang

1 Kehrreiteimer 40 L  
 1 Komposteimer mit Deckel 6 L,  
 1 Mehrzweckbehälter 1,2 L  
 1 Trennwand  
 1 ausziehbares Tablar aus Metall  
 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
 Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm  
 Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
 Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1668.43	550/600	anthrazit	47,2	512-568	385	433/463



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+6+1,2L | NL 400

Trennwand in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert die Trennwand richtig in der Schublade
- Optional für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Rechts- und linkskompatibel

### Lieferumfang

1 Bodenmatte

### Technische Daten

Kompatibel mit: Oeko Universal  
 40+6+1.2 L  
 Schubkasten Nennlänge (NL): 400 mm  
 Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1783.62	550/600	Universal	16/19	grau	538	480	1
200.2074.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	475	373	1
200.2075.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	469	373	1
200.2072.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	525	373	1
200.2073.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	519	373	1
200.2607.62	600	Blum Merivobox	16	grau	511	373	1
200.2608.62	600	Blum Merivobox	19	grau	505	373	1
200.2080.62	550	Blum Tandembox Antaro	16	grau	431	373	1
200.1829.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grau	481	373	1
200.2079.62	600	Blum Tandembox Antaro	19	grau	475	373	1
200.2081.62	600	Hettich ArciTech	16/19	grau	475	373	1
200.2077.62	550	Grass Nova Pro	16	grau	451	380	1
200.2078.62	550	Grass Nova Pro	19	grau	445	380	1
200.1994.62	600	Grass Nova Pro	16	grau	501	380	1
200.2076.62	600	Grass Nova Pro	19	grau	495	380	1



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+6+1,2L | NL 450

Trennwand in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert die Trennwand richtig in der Schublade
- Optional für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Rechts- und linkskompatibel

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal  
40+6+1.2 L  
Schubkasten Nennlänge (NL): 450 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1783.62	550/600	Universal	16/19	grau	538	480	1
200.1685.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	475	423	1
200.1686.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	469	423	1
200.1683.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	525	423	1
200.1684.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	519	423	1
200.2613.62	600	Blum Merivobox	16	grau	511	423	1
200.2614.62	600	Blum Merivobox	19	grau	505	423	1
200.1693.62	550	Blum Tandembox Antaro	16	grau	431	423	1
200.1691.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grau	481	423	1
200.1692.62	600	Blum Tandembox Antaro	19	grau	475	423	1
200.1694.62	600	Hettich ArciTech	16/19	grau	475	423	1
200.1689.62	550	Grass Nova Pro	16	grau	451	430	1
200.1690.62	550	Grass Nova Pro	19	grau	445	430	1
200.1687.62	600	Grass Nova Pro	16	grau	501	430	1
200.1688.62	600	Grass Nova Pro	19	grau	495	430	1



## Abfallsystem Oeko Universal 40+17 Liter | 600

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

- Rechts- und linkskompatibel

**Lieferumfang**  
1 Kehrrechteimer 40 L  
1 Mehrzweckbehälter 17 L\* mit Deckel (\* Nicht geeignet für 17-Liter Abfallsäcke)  
1 Tiefenwinkel  
1 ausziehbares Tablar aus Metall  
1 Befestigungsmaterial

**Technische Daten**  
Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1669.43	600	anthrazit	57	562-568	385	443/463



### Abfallsystem Oeko Universal 17+17+17 Liter | 600

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

#### Lieferumfang

- 3 Mehrzweckbehälter 17 L\* mit Deckel (\* Nicht geeignet für 17-Liter Abfallsäcke)
- 1 Tiefenwinkel
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Befestigungsmaterial

#### Technische Daten

- Höhennorm: EURO-Norm
- Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet/ Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1670.43	600	anthrazit	51	562-568	385	443



### Abfallsystem Oeko Universal 40 Liter + Spider | 600

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

- Rechts- und linkskompatibel

#### Lieferumfang

- 1 Kehrreichteimer 40 L
- 1 Flaschentrenngitter Spider
- 1 Tiefenwinkel
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Befestigungsmaterial

#### Technische Daten

- Höhennorm: SMS-Norm, EURO-Norm
- Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet/ Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.2115.43	600	anthrazit	40	562-568	385	443/463



### Abfallsystem Oeko Universal 40 Liter + Oeko Bag | 600

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

- Rechts- und linkskompatibel

#### Lieferumfang

- 1 Kehrreichteimer 40 L
- 1 Mehrzwecktasche Oeko Bag 19 L
- 1 Tiefenwinkel
- 1 ausziehbares Tablar aus Metall
- 1 Befestigungsmaterial

#### Technische Daten

- Höhennorm: SMS-Norm, EURO-Norm
- Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet/ Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.2116.43	600	anthrazit	59	562-568	385	443/463





## Bodenmatte Oeko Universal | 40+17L, 17+17+17L, 40L+Spider, 40L+Bag | NL 400

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
- Für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Optional

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

### Technische Daten

Kompatibel mit: Oeko Universal 40+17 L, Oeko Universal 17+17+17 L, Oeko Universal 40 L + Oeko Bag, Oeko Universal 40 L + Spider  
Schubkasten Nennlänge (NL): 400 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1789.62	550/600	Universal	16-19	grau	538	480	1
200.2086.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	525	373	1
200.2087.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	519	373	1
200.2629.62	600	Blum Merivobox	16	grau	511	373	1
200.2630.62	600	Blum Merivobox	19	grau	505	373	1
200.2102.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grau	481	373	1
200.2088.62	600	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	475	373	1
200.2094.62	600	Grass Nova Pro	16	grau	501	380	1
200.2095.62	600	Grass Nova Pro	19	grau	495	380	1



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+17L, 17+17+17L, 40L+Spider, 40L+Bag | NL 450

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
- Für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Optional

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

### Technische Daten

Kompatibel mit: Oeko Universal 40+17 L, Oeko Universal 17+17+17 L, Oeko Universal 40 L + Oeko Bag, Oeko Universal 40 L + Spider  
Schubkasten Nennlänge (NL): 450 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1789.62	550/600	Universal	16-19	grau	538	480	1
200.1697.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	525	423	1
200.1698.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	519	423	1
200.2646.62	600	Blum Merivobox	16	grau	511	423	1
200.2647.62	600	Blum Merivobox	19	grau	505	423	1
200.1717.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grau	481	423	1
200.1718.62	600	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	475	423	1
200.1707.62	600	Grass Nova Pro	16	grau	501	430	1
200.1708.62	600	Grass Nova Pro	19	grau	495	430	1



## Abfallsystem Oeko Universal 40+17+17 Liter | 900

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenzug eingesetzt.

- Rechts- und linkskompatibel

### Lieferumfang

- 1 Kehrrechteimer 40 L
- 2 Mehrzweckbehälter 17 L\* mit Deckel (\* Nicht geeignet für 17-Liter Abfallsäcke)
- 2 Tiefenwinkel
- 1 fixes Tablar aus Metall
- 1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
 Schubkastenführung Nennlänge Min. (NL): 400 mm  
 Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
 Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1666.43	900	anthrazit	74	862-868	385	425



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+17+17L | NL 400

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
- Optional für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Rechts- und linkskompatibel

### Lieferumfang

- 1 Bodenmatte

### Technische Daten

Kompatibel mit: Oeko Universal  
 40+17+17 L  
 Schubkasten Nennlänge (NL): 400 mm  
 Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2271.62	900	Universal	16-19	grau	825	480	1
200.2108.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	825	373	1
200.2109.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	819	373	1
200.2631.62	900	Blum Merivobox	16	grau	811	373	1
200.2632.62	900	Blum Merivobox	19	grau	805	373	1
200.2112.62	900	Blum Tandembox Antaro	16	grau	781	373	1
200.2113.62	900	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	775	373	1
200.2110.62	900	Grass Nova Pro	16	grau	801	380	1
200.2111.62	900	Grass Nova Pro	19	grau	795	380	1



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+17+17L | NL 450

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
- Optional für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Rechts- und linkskompatibel

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal  
40+17+17 L  
Schubkasten Nennlänge (NL): 450 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2271.62	900	Universal	16-19	grau	825	480	1
200.1695.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	825	423	1
200.1696.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	819	423	1
200.2648.62	900	Blum Merivobox	16	grau	811	423	1
200.2649.62	900	Blum Merivobox	19	grau	805	423	1
200.1715.62	900	Blum Tandembox Antaro	16	grau	781	423	1
200.1716.62	900	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grau	775	423	1
200.1705.62	900	Grass Nova Pro	16	grau	801	430	1
200.1706.62	900	Grass Nova Pro	19	grau	795	430	1



## Abfallsystem Oeko Universal 40+17+17+6+1.2 Liter | 900

Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.

- Rechts- und linkskompatibel

**Lieferumfang**  
1 Kehrreiteimer 40 L, 2  
Mehrzweckbehälter 17 L\* mit  
Deckel (\* Nicht geeignet für  
17-Liter Abfallsäcke)  
1 Komposteimer mit Deckel 6 L,  
1 Mehrzweckbehälter 1,2 L  
1 Trennwand, 1 Tiefenwinkel  
1 fixes Tablar aus Metall  
1 Befestigungsmaterial

**Technische Daten**  
Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
Schubkastenführung Nennlänge Min.  
(NL): 400 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		L	mm	mm	mm
200.1667.43	900	anthrazit	81,2	862-868	385	425



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+17+17+6+1,2L | NL 400

Trennwand in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert die Trennwand richtig in der Schublade
- Optional für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Rechts- und linkskompatibel

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal  
40+17+17+6+1.2 L  
Schubkasten Nennlänge (NL): 400 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2272.62	900	Universal	16/19	grau	825	480	1
200.2084.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	825	373	1
200.2085.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	819	373	1
200.2609.62	900	Blum Merivobox	16	grau	811	373	1
200.2610.62	900	Blum Merivobox	19	grau	805	373	1



## Bodenmatte Oeko Universal | 40+17+17+6+1,2L | NL 450

Trennwand in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.

- Positioniert die Trennwand richtig in der Schublade
- Optional für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
- Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
- Rechts- und linkskompatibel

**Lieferumfang**  
1 Bodenmatte

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal  
40+17+17+6+1.2 L  
Schubkasten Nennlänge (NL): 450 mm  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite (EB)	Ausführung	Seitenwand	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2272.62	900	Universal	16/19	grau	825	480	1
200.1681.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grau	825	423	1
200.1682.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grau	819	423	1



## Fusspedal Oeko

Pedal mit dem Fuss nach unten drücken und das Abfallsystem fährt heraus.

- Handfreies Öffnen des Abfallsystems
- Softclose und Selbsteinzug funktionieren auch mit Fusspedal
- Front kann mit Fusspedal und Griff geöffnet werden
- Optional

**Lieferumfang**  
1 Fusspedal  
1 Befestigungsmaterial

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal  
Ausstossweg: 45 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	silber	110	71	70
200.1401.15	schwarz	110	71	70



## Flaschentrenngitter Spider

Spider an der Schubladenrückwand werkzeuglos einhängen.

**Lieferumfang**  
1 Flaschentrenngitter

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Schubkasten  
ClickFixx-Montage: Ja  
Unterteilung: 8  
Schubkasten Nennlänge Min. (NL): 450 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Elementbreite Min. (EB)	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2780.01	275	weiss	175	440	69
200.2780.12	275	silber	175	440	69
200.2780.43	275	anthrazit	175	440	69



## Mehrzwecktasche Oeko Bag

Die Mehrzwecktasche aus gewobenen Polypropylen mit verstärktem Boden ist als Option im Abfallsystem erhältlich.

- Kann in jeden Schrank oder Schublade eingesetzt werden

**Lieferumfang**  
1 Mehrzwecktasche Oeko Bag

**Technische Daten**  
Kompatibel mit: Oeko Universal, Schubkasten  
Material: Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe	Füllvolumen	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		L	mm	mm	mm
200.1909.00	grau	19	160	320	370



# Abfalleimer Müllboy Standard

Der runde Eimer dreht sich beim Öffnen der Schranktüre komplett aus dem Möbel, während sich gleichzeitig sein Deckel anhebt.

Der runde Abfalleimer Müllboy dreht beim Öffnen der Schranktür komplett heraus. Sein Deckel hebt sich dabei, bleibt aber selbst im Schrank. So kann Müllboy bequem von oben bedient werden. Beutel werden am oberen Rand des Eimers eingehängt und mit dem Abdeckring festgehalten. Müllboy wird an der Schrank-Innenwand und der Türe befestigt. Seine robuste Führung und der stabile Metalleimer erlauben es auch einmal, den Abfall kräftig zusammenzupressen.




## MERKMALE UND VORTEILE

- + Einfaches Befüllen von oben, da Müllboy sich komplett aus dem Möbel dreht
- + Saubere Lösung mit Überfüllring und Deckel, der sich beim Öffnen und Schliessen automatisch hebt und senkt
- + Stabiler Metalleimer erlaubt kräftiges Zusammenpressen des Abfalls
- + Einfaches Einspannen von Müllbeuteln verschiedener Grössen für die Abfalltrennung
- + Leichte Reinigung, da der Eimer einfach herausgenommen werden kann
- + Erweiterbar mit Kehrschaufel- und Besenhalter, Sesam Mini, Pinello Inside und Pesolo



## TECHNISCHE DATEN



<b>Grifflose Fronten</b>	Optional
<b>Barrierefrei</b>	Ja
<b>Typ</b>	1/2
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Tragkraft</b>	0-7 kg
<b>Eimerhöhe (EIH)</b>	340/410 mm
<b>Lichte Breite Min. (LB)</b>	415 mm
<b>Lichte Tiefe Min. (LT)</b>	340 mm
<b>Lichte Höhe Min. (LH)</b>	450/520 mm
<b>Höhe (H)</b>	430/500 mm
<b>Füllvolumen</b>	25/30 L

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Langlebige, wartungsfreie Technik
- ▶ Mit Bohrschablone für eine einfache Montage an der Schrank-Innenwand und am Türflügel
- ▶ Ideal zum Nachrüsten und Mitnehmen in jedes neue Zuhause
- ▶ Nachhaltig konzipiert, mit einzeln erhältlichen Ersatzteilen
- ▶ Ausgeglichen und geräuschlose Bewegung
- ▶ Für Möbel ab Elementbreite 450 mm und Lichte Tiefe 340 mm geeignet
- ▶ Geringe Variantenvielfalt, da Müllboy rechts- / links-kompatibel und unabhängig von Seitenwandstärke und Scharniertyp ist
- ▶ In 2 Höhen erhältlich, passt Müllboy unter jede Spüle und bringt Planungssicherheit



## Abfalleimer Müllboy Standard

Der runde Eimer dreht sich beim Öffnen der Schranktüre komplett aus dem Möbel, während sich gleichzeitig sein Deckel anhebt.

### Lieferumfang

1 Abfalleimer mit Abfallsack-Halterung  
1 Deckel  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Tragkraft: 0-7 kg  
Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
Durchmesser: 320 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Füllvolumen	Eimerhöhe (EIH)	Lichte Breite Min. (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
			L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.0043.43	1	anthrazit	30	410	415	340	520	408	335	500
200.0047.43	2	anthrazit	25	340	415	340	450	408	335	430



## Kehrschaufel- und Besenhalter

Kehrschaufel- und Besenhalter mit 2 Schrauben montieren

- Einfache Montage mit 2 Schrauben (im Set enthalten)
- Jederzeit nachrüstbar

### Lieferumfang

1 Kehrschaufel- und Besenhalter  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Kompatibel mit: Müllboy Standard,  
Müllboy Big  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	weiss	238	80	77/122
200.2274.12	silber	238	80	77/122
200.2274.43	anthrazit	238	80	77/122



## Innenauszug Pinello Inside

Front öffnen und Innenauszug mit 2-4 Etagen Staufläche herausziehen.

### Lieferumfang

1 Basis-Set Pinello Inside inkl.  
Führung  
2 Antirutschmatten

### Technische Daten

Designlinie: Liro  
Softclose integriert: Ja  
ClickFixx-Montage: Ja  
Tragkraft: 0-15 kg  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Typ	Elementbreite Min. (EB)	Ausführung	Farbe	Lichte Breite Min. (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	links	150	Grass Nova Pro	weiss	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	links	150	Grass Nova Pro	silber	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	links	150	Grass Nova Pro	anthrazit	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.01	rechts	150	Grass Nova Pro	weiss	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	rechts	150	Grass Nova Pro	silber	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	rechts	150	Grass Nova Pro	anthrazit	112	506	525/535	109	506	522



## Mehrzweckregal Sesam Mini

Metallflügel in einen Schrank oder an eine Schranktür schrauben, Tablare und Haken individuell einhängen.

- Tablare dank Rastersystem höhenverstellbar

### Lieferumfang

1 Regalsystem  
2 Einhängetablare  
2 Einhängehaken  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Kompatibel mit: Müllboy Standard,  
Müllboy Big  
Designlinie: Libell  
Tragkraft: 0-10 kg  
Tragkraft pro Tablar: 0-5 kg  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Lichte Breite Min. (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0380.01	weiss	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.12	silber	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.43	anthrazit	200/450	350/200	500	121	278	434



# Abfalleimer Müllboy Big

Der runde Eimer dreht sich beim Öffnen der Schranktüre komplett aus dem Möbel, während sich gleichzeitig sein Deckel anhebt.


Der runde Abfalleimer Müllboy dreht beim Öffnen der Schranktür komplett heraus. Sein Deckel hebt sich dabei, bleibt aber selbst im Schrank. So kann Müllboy bequem von oben bedient werden. Beutel werden am oberen Rand des Eimers eingehängt und mit dem Abdeckring festgehalten. Das Modell Müllboy Big mit seinem XXL-Fassungsvermögen sorgt für eine restlose Füllung Beutel. Nach Bedarf können auch zwei kleinere Beutel nebeneinander eingespannt werden. Müllboy wird an der Schrank-Innenwand und der Türe befestigt. Seine robuste Führung und der stabile Metalleimer erlauben es auch einmal, den Abfall kräftig zusammenzupressen.



## MERKMALE UND VORTEILE

- + Einfaches Befüllen von oben, da Müllboy sich komplett aus dem Möbel dreht
- + Saubere Lösung mit grosser Öffnung, Überfüllring und Deckel, der sich beim Öffnen und Schliessen automatisch hebt und senkt
- + Grosszügig dimensionierter Eimer für Abfallsäcke mit bis zu 110 cm Umfang
- + Einfaches Einspannen von Müllbeuteln verschiedener Grössen für die Abfalltrennung
- + Stabiler Metalleimer erlaubt kräftiges Zusammenpressen des Abfalls
- + Leichte Reinigung, da der Eimer einfach herausgenommen werden kann
- + Erweiterbar mit Kehrschaufel- und Besenhalter, Sesam Mini, Pinello Inside und Pesolo
- + Deckel dient als Ablagefläche für Abfallsack-Rollen

## TECHNISCHE DATEN



<b>Grifflose Fronten</b>	Optional
<b>Barrierefrei</b>	Ja
<b>Typ</b>	1/2
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Tragkraft</b>	0-8 kg
<b>Eimerhöhe (EIH)</b>	315/395 mm
<b>Lichte Breite Min. (LB)</b>	455 mm
<b>Lichte Tiefe Min. (LT)</b>	400 mm
<b>Lichte Höhe Min. (LH)</b>	430/510 mm
<b>Höhe (H)</b>	390/460 mm
<b>Füllvolumen</b>	32/40 L

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- ▶ Langlebige, wartungsfreie Technik
- ▶ Mit Bohrschablone für eine einfache Montage an der Schrank-Innenwand und am Türflügel
- ▶ Ideal zum Nachrüsten und Mitnehmen in jedes neue Zuhause
- ▶ Ausgeglichenere und geräuschlose Bewegung
- ▶ Geringe Variantenvielfalt, da Müllboy rechts- / links-kompatibel und unabhängig von Seitenwandstärke und Scharniertyp ist
- ▶ In 2 Höhen erhältlich, passt Müllboy unter jede Spüle und bringt Planungssicherheit
- ▶ Keine Belastung der Scharniere und damit keine nachträglichen Service- oder Garantiarbeiten



## Abfalleimer Müllboy Big

Der runde Eimer dreht sich beim Öffnen der Schranktüre komplett aus dem Möbel, während sich gleichzeitig sein Deckel anhebt.

### Lieferumfang

1 Abfalleimer mit Abfallsack-Halterung  
1 Deckel  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Tragkraft: 0-8 kg  
Höhenorm: SMS-Norm, EURO-Norm  
Durchmesser: 357 mm  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet/  
Kunststoff

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Füllvolumen	Eimerhöhe (EIH)	Lichte Breite Min. (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
			L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1134.43	1	anthrazit	40	395	455	400	510	450	385	460
200.1135.43	2	anthrazit	32	315	455	400	430	450	385	390



## Kehrschaufel- und Besenhalter

Kehrschaufel- und Besenhalter mit 2 Schrauben montieren

- Einfache Montage mit 2 Schrauben (im Set enthalten)
- Jederzeit nachrüstbar

### Lieferumfang

1 Kehrschaufel- und Besenhalter  
1 Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Kompatibel mit: Müllboy Standard,  
Müllboy Big  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	weiss	238	80	77/122
200.2274.12	silber	238	80	77/122
200.2274.43	anthrazit	238	80	77/122





## Innenauszug Pinello Inside

Front öffnen und Innenauszug mit 2-4 Etagen Staufläche herausziehen.

### Lieferumfang

1 Basis-Set Pinello Inside inkl.

Führung

2 Antirutschmatten

### Technische Daten

Designlinie: Liro

Softclose integriert: Ja

ClickFixx-Montage: Ja

Tragkraft: 0-15 kg

Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Typ	Elementbreite Min. (EB)	Ausführung	Farbe	Lichte Breite Min. (LB)	Lichte Tiefe Min. (LT)	Lichte Höhe Min. (LH)	Breite (B)	Tiefe (T)	Höhe (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	links	150	Grass Nova Pro	weiss	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	links	150	Grass Nova Pro	silber	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	links	150	Grass Nova Pro	anthrazit	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.01	rechts	150	Grass Nova Pro	weiss	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	rechts	150	Grass Nova Pro	silber	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	rechts	150	Grass Nova Pro	anthrazit	112	506	525/535	109	506	522

