



Smaltimento dei rifiuti

L'elemento più utilizzato in cucina. Un sistema di rifiuti ben organizzato e ben adattato alle esigenze dell'utilizzatore facilitano moltissimo il lavoro e il riordino.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Oeko Complet

Sistema di rifiuti modulare che include un robusto cassetto per pentole e padelle



Oeko Complet Aqua

Sistema di rifiuti con spazio per sistema di acqua bollente o filtro dell'acqua



Oeko Universal

Il sistema di rifiuti modulare per tutti i cassetti estraibili presenti in commercio



Müllboy Standard

Secchio della spazzatura orientabile per mobile base anta cernierata



Müllboy Big

Secchio della spazzatura con volume di riempimento XXL per mobile base con anta cernierata



Sistema di rifiuti Oeko Complet

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

Con il sistema modulare di rifiuti Oeko, si sceglie la dimensione, la combinazione e la disposizione del secchio della spazzatura in base alle proprie abitudini di raccolta differenziata. Oeko convince ogni giorno con grandi dettagli. Il sistema di bloccaggio brevettato rende il bloccaggio dei sacchi per i rifiuti un gioco da ragazzi. I secchi della spazzatura sono di dimensioni generose in modo da rendere il sacchetto sia davvero pieno. Il ripiano in metallo estraibile offre una pratica sistemazione per i piccoli utensili. E tutte le parti in plastica sono lavabili in lavastoviglie a media temperatura.

La versione Oeko Complet è dotata di una robusta guida di estrazione ad alta portata. Poiché l'intero sistema è regolabile in altezza di 30 mm, si adatta sotto qualsiasi lavandino.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- + Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-50 litri)
- + Sistema di guide metalliche molto stabile e resistente allo sporco con elevata portata
- + Secchi più grandi e un ripiano di metallo estraibile da utilizzare come superficie d'appoggio aggiuntiva
- + Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- + A scelta con pedale per l'apertura senza maniglie
- + Facile da pulire, dato che i secchi della spazzatura possono essere semplicemente rimossi
- + Disponibile con un pratico contenitore aggiuntivo per il compostaggio o i detersivi



DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600 mm
Colore	antracite
Portata	0-60/110 kg
Larghezza libera (LB)	412-468/512-568 mm
Profondità libera min. (LT)	495/545 mm
Altezza libera min. (LH)	465 mm
Altezza (H)	460,490/460 mm
Volume di riempimento	40/34/47,2 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Guida leggera, durevole e stabile
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Compresa le guide d'estrazione con una portata permanente di 60 kg e una buona stabilità laterale
- ▶ Montaggio semplice e veloce grazie alla guida facilmente agganciabile e sganciabile
- ▶ Stabile, staffa anteriore facilmente regolabile che supporta anche frontali pesanti e alti



Sistema di rifiuti Oeko Complet 40 litri | 450/500

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

Entità della fornitura
 1 secchio della spazzatura 40 L
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 sistema di guida
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1661.43	450/500	antracite	40	412-468	495	465	412-418/462-468	490	490/460
200.1664.43	450/500	antracite	40	412-468	545	465	412-418/462-468	540	490/460



Sistema di rifiuti Oeko Complet 17+17 litri | 450/500

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

Entità della fornitura
 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 sistema di guida
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1662.43	450/500	antracite	34	412-468	495	465	412-418/462-468	490	460
200.1665.43	450/500	antracite	34	412-468	545	465	412-418/462-468	540	460



Sistema di rifiuti Oeko Complet 40+6+1.2 litri | 550/600

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
 1 secchio della spazzatura 40 L
 1 contenitore per il compost con coperchio 6 L
 1 contenitore multiuso 1,2 L
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 sistema di guida
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1660.43	550/600	antracite	47,2	512-568	495	465	512-518/562-568	490	490/460
200.1663.43	550/600	antracite	47,2	512-568	545	465	512-518/562-568	540	490/460



Pedale Oeko

Premere il pedale con il piede e il sistema di rifiuti si sposta verso l'esterno.

- Apertura senza mani del sistema di rifiuti
- Softclose e chiusura automatica funzionano anche con il pedale
- Il frontale può essere aperto con il pedale e la maniglia
- Opzionale

Entità della fornitura

1 pedale
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal
Corsa d'espulsione: 45 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	argento	110	71	70
200.1401.15	nero	110	71	70



Sistema di rifiuti

Oeko Complet Aqua

Il sistema di rifiuti comprende un robusto frontale estraibile con spazio per un sistema di acqua bollente o un filtro per l'acqua

Oeko Complet Aqua è stato progettato in modo da poter essere facilmente installato accanto a un sistema di acqua bollente come Quooker o a un filtro per acqua convenzionale senza alcuno sforzo di montaggio. I diversi modelli consentono di abbinare dispositivi per l'acqua di diversi produttori e tengono conto delle diverse condizioni di spazio.

Tutti i modelli garantiscono un facile accesso agli dispositivi per l'acqua. Anche la sostituzione di una bombola di CO₂ è molto semplice. I secchi della spazzatura sono di dimensioni generosi in modo da rendere il sacchetto sia davvero pieno. Il ripiano in metallo offre una pratica sistemazione per i piccoli utensili. Il sistema di rifiuti è dotato di una robusta guida di estrazione ad alta portata.



Illustrazione: Typ Q



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Offre spazio sul lato per un sistema di acqua bollente o per un filtro dell'acqua
- + Sostituzione semplice della bombola di CO2
- + Ripiano metallico fisso come superficie di appoggio aggiuntiva e secchi di dimensioni generose
- + Sistema di guide metalliche molto stabile e resistente allo sporco con elevata portata
- + Sistema di rifiuti compatibile a sinistra/destra, in modo che l'apparecchio elettrico possa essere posizionato sul lato di funzionamento ottimale
- + Il successivo collegamento dell'acqua e/o delle connessioni elettriche è possibile senza dover smontare il ripiano metallico dal sistema di rifiuti
- + Con intercapedini di ventilazione per il calore residuo degli dispositivi per l'acqua
- + A scelta con pedale per l'apertura senza maniglie
- + Facile da pulire, dato che i secchi della spazzatura possono essere semplicemente rimossi



Illustrazione: Typ G




Illustrazione: Typ G



Illustrazione: Typ S

PANORAMICA DELLA COMPATIBILITÀ

	Tipo Q	Tipo G	Tipo G + Base supplementare	Tipo S	Tipo S
Larghezza elemento (EB)	600	600	600	550	600
Numero articolo	200.2787.43	200.2788.43	200.2788.43 + 200.2801.43	200.2833.43	200.2833.43
Quooker Pro3 	✓	(✓)		✓	(✓)
Quooker PRO3 con CUBE 	✓	(✓)		✓	(✓)
Quooker Combi / COMBI+ 		✓			(✓)
Quooker COMBI / COMBI+ con CUBE 			✓		(✓)
Grohe RED 		✓			(✓)
EVOfilter 	✓	(✓)		✓	(✓)
Laufen VARA all in one 					✓
Profine Osmoso Pro (con cartuccia minerale) 		✓		✓	(✓)
AcquaPhi Osmoso Pro (con cartuccia minerale) 		✓		✓	(✓)

Altri sistemi su richiesta

✓ = raccomandato

(✓) = possibile

DATI TECNICI





Illustrazione: Typ Q

Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Tipo	Q/G/S
Larghezza elemento (EB)	550/600 mm
Colore	antracite
Portata	0-40/110,0-60/110 kg
Larghezza libera (LB)	512-518/562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	495 mm
Altezza libera min. (LH)	435,497/467,507 mm
Altezza (H)	425,480/450,490 mm
Volume di riempimento	40 L



Video di montaggio



Tipo Q



Tipo G

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Il sistema indipendente dai lati, dall'altezza e dalla profondità facilita la progettazione
- ▶ Montaggio ambidestra
- ▶ L'unità acqua è separata in modo ordinato dal sistema di rifiuti
- ▶ Guida leggera, durevole e stabile
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Montaggio rapido in loco, grazie al premontaggio effettuato da peka e alla rotaia facilmente agganciabile e sganciabile
- ▶ Aiuto al montaggio semplice e rapido grazie alla dima di montaggio integrata nell'articolo
- ▶ I dispositivi per l'acqua possono essere adattati da terzi senza problemi



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua Q 40 litri | 600

Oeko Complet Aqua Q consente di collocare lateralmente un sistema di acqua bollente come Quooker e i filtri per l'acqua tradizionali.

- Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-35 litri)
- Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- Una parete in lamiera separa l'area dei rifiuti dal serbatoio dell'acqua

Compatibile con (EB 600 mm)

Quooker: Pro3, Pro3 con Cube

Evodrop: EVOfilter

Entità della fornitura

- 1 secchio della spazzatura 40 L
- 1 ripiano fisso con parete laterale in metallo
- 1 sistema di guida
- 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Softclose integrato: sì
- Softopen integrato: sì
- Montaggio con ClickFixx: no
- Portata: 0-60/110 kg
- Norma per l'altezza: Norma EURO
- Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2787.43	Q	600	antracite	40	562-568	495	435	386	493	425



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua G 40 litri | 600

Oeko Complet Aqua G consente di collocare lateralmente un sistema di acqua bollente e i filtri per l'acqua tradizionali.

- Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-35 litri)
- Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- Regolabile in altezza di 30 mm senza attrezzi, si adatta sotto ogni lavandino, fornisce sicurezza nella progettazione ed elimina una vasta gamma di varianti

Compatibile con (EB 600 mm)

Grohe: red

Quooker: Combi/Combi+, Combi/Combi+ con Cube

Evodrop: EVOfilter

AcquaPhi/Profine: Cartuccia minerale, Osmoso Pro, Osmoso Pro con cartuccia minerale

Entità della fornitura

- 1 secchio della spazzatura 40 L
- 1 ripiano fisso superiore
- 1 sistema di guida
- 1 materiale di fissaggio
- 1 base

Dati tecnici

- Softclose integrato: sì
- Softopen integrato: sì
- Montaggio con ClickFixx: no
- Portata: 0-60/110 kg
- Norma per l'altezza: Norma SMS, Norma EURO
- Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2788.43	G	600	antracite	40	562-568	495	497/467	372	493	480/450



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua S 40 litri | 550

Oeko Complet Aqua G consente di collocare lateralmente un sistema di acqua bollente e i filtri per l'acqua tradizionali in elementi larghi 550 mm.

- Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-35 litri)
- Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- Si adatta a elementi con larghezza a partire da 550 mm (norma SMS)

Compatibile con (EB 550 mm)

Quooker: Pro3, Pro3 con Cube

Evodrop: EVOfilter

AcquaPhi/Profine: Osmoso Pro, Cartuccia minerale, Osmoso Pro con cartuccia minerale

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L

1 ripiano fisso superiore

1 sistema di guida

Materiale di fissaggio

Dati tecnici

Softclose integrato: sì

Softopen integrato: sì

Montaggio con ClickFixx: no

Portata: 0-40/110 kg

Norma per l'altezza: Norma EURO

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2833.43	S	550	antracite	40	512-518	495	507	348	493	490



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua S 40 litri | 600

Oeko Complet Aqua G consente di collocare lateralmente un sistema di acqua bollente e i filtri per l'acqua tradizionali in elementi larghi 550 mm.

- Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-35 litri)
- Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- Si adatta a elementi con larghezza a partire da 550 mm (norma SMS)

Compatibile con (EB 600 mm)

Quooker: Pro3, Pro3 con Cube, Combi/Combi+, Combi/Combi+ con Cube

Grohe: red

Laufen: Vara

Evodrop: EVOfilter

AcquaPhi/Profine: Osmoso Pro, Cartuccia minerale, Osmoso Pro con cartuccia minerale

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L

1 ripiano fisso superiore

1 sistema di guida

Materiale di fissaggio

Dati tecnici

Softclose integrato: sì

Softopen integrato: sì


Montaggio con ClickFixx: no

Portata: 0-40/110 kg

Norma per l'altezza: Norma EURO

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		L	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2833.43	S	600	antracite	40	562-568	495	507	348	493	490



Base supplementare Oeko Complet Aqua tipo G

Base supplementare per dispositivi per l'acqua di grandi dimensioni o per la combinazione di più dispositivi.

Compatibile con

Quooker: Combi / Combi+ mit Cube

Entità della fornitura

1 base supplementare
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2801.43	antracite	186	211	78



Pedale Oeko

Premere il pedale con il piede e il sistema di rifiuti si sposta verso l'esterno.

- Apertura senza mani del sistema di rifiuti
- Softclose e chiusura automatica funzionano anche con il pedale
- Il frontale può essere aperto con il pedale e la maniglia
- Opzionale

Entità della fornitura

1 pedale
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal
Corsa d'espulsione: 45 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere


N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	argento	110	71	70
200.1401.15	nero	110	71	70



Sistema di rifiuti Oeko Universal

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Con il sistema modulare di rifiuti Oeko, si sceglie la dimensione, la combinazione e la disposizione del secchio della spazzatura in base alle proprie abitudini di raccolta differenziata. Oeko vi convincerà giorno per giorno con grandi dettagli: Il sistema di bloccaggio brevettato rende un gioco da ragazzi il bloccaggio dei sacchi per i rifiuti. I secchi della spazzatura sono di dimensioni generose in modo da rendere il sacchetto sia davvero pieno. Il ripiano in metallo estraibile offre una pratica sistemazione per i piccoli utensili. E tutte le parti in plastica sono lavabili in lavastoviglie a media temperatura. La versione Oeko Universal può essere collocata in tutti i cassetti estraibili standard. Poiché il sistema è regolabile in altezza di 30 mm, si adatta sotto qualsiasi lavandino.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

+ Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
+ Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-50 litri)
+ Secchi più grandi e un ripiano di metallo estraibile da utilizzare come superficie d'appoggio aggiuntiva
+ Combinazione e disposizione dei contenitori a scelta, dato che non è necessario un vassoio di fondo
+ Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
+ A scelta con pedale per l'apertura senza maniglie
+ Facile da pulire, dato che i secchi della spazzatura possono essere semplicemente rimossi
+ Disponibile con un pratico contenitore aggiuntivo per il compostaggio o i detersivi
+ Disponibile con la borsa multiuso Oeko Bag in tessuto robusto di polipropilene
+ Disponibile con la griglia di separazione delle bottiglie Spider



DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600/900 mm
Colore	antracite
Guida dei cassetti	
Lunghezza nominale min. (NL)	400 mm
Altezza (H)	425,433,433/463,443,443/463 mm
Volume di riempimento	34/40/47,2/51/57/59/74/81,2 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Con tappetino opzionale facile da pulire per il montaggio senza praticare alcun foro
- ▶ Si adatta a tutti i tipi di cassetti
- ▶ Montaggio semplice e veloce grazie ai moduli preassemblati
- ▶ Regolabile in altezza di 30 mm senza attrezzi - così Oeko si adatta sotto ogni lavandino, fornisce sicurezza nella progettazione ed elimina una vasta gamma di varianti



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40 litri | 450/500

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Entità della fornitura
 1 secchio della spazzatura 40 L
 1 squadra di posizionamento
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1671.43	450/500	antracite	40	412-468	385	433/463



Sistema di rifiuti Oeko Universal 17+17 litri | 450/500

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Entità della fornitura
 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
 1 squadra di posizionamento
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Norma per l'altezza: EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1672.43	450/500	antracite	34	412-468	385	433



Tappetino Oeko Universal | 40L e 17+17L | NL 400

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40 I,
Oeko Universal 17+17 I
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
400 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1788.62	450/500	Universal	16-19	grigio	438	480	1
200.2092.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	375	373	1
200.2093.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	369	373	1
200.2090.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	425	373	1
200.2091.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	419	373	1
200.2623.62	450	Blum Merivobox	16	grigio	361	373	1
200.2624.62	450	Blum Merivobox	19	grigio	355	373	1
200.2625.62	500	Blum Merivobox	16	grigio	411	373	1
200.2626.62	500	Blum Merivobox	19	grigio	405	373	1
200.2106.62	450	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	331	373	1
200.2107.62	450	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	325	373	1
200.2105.62	500	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	381	373	1
200.2668.62	500	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	375	373	1
200.2100.62	450	Grass Nova Pro	16	grigio	351	380	1
200.2101.62	450	Grass Nova Pro	19	grigio	345	380	1
200.2098.62	500	Grass Nova Pro	16	grigio	401	380	1
200.2099.62	500	Grass Nova Pro	19	grigio	395	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40L e 17+17L | NL 450

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40 I,
Oeko Universal 17+17 I
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1788.62	450/500	Universal	16-19	grigio	438	480	1
200.1703.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	375	423	1
200.1704.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	369	423	1
200.1701.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	425	423	1
200.1702.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	419	423	1
200.2640.62	450	Blum Merivobox	16	grigio	361	423	1
200.2641.62	450	Blum Merivobox	19	grigio	355	423	1
200.2642.62	500	Blum Merivobox	16	grigio	411	423	1
200.2643.62	500	Blum Merivobox	19	grigio	405	423	1
200.1723.62	450	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	331	423	1
200.1724.62	450	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	325	423	1
200.1721.62	500	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	381	423	1
200.1722.62	500	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	375	423	1
200.1713.62	450	Grass Nova Pro	16	grigio	351	430	1
200.1714.62	450	Grass Nova Pro	19	grigio	345	430	1
200.1711.62	500	Grass Nova Pro	16	grigio	401	430	1
200.1712.62	500	Grass Nova Pro	19	grigio	395	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+6+1.2 litri | 550/600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
 1 contenitore per il compost con coperchio 6 L
 1 contenitore multiuso 1,2 L
 1 parete divisoria
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1668.43	550/600	antracite	47,2	512-568	385	433/463



Tappetino Oeko Universal | 40+6+1,2L | NL 400

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 tappetino di fondo

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Universal 40+6+1.2 l
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 400 mm
 Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1783.62	550/600	Universal	16/19	grigio	538	480	1
200.2074.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	475	373	1
200.2075.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	469	373	1
200.2072.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	373	1
200.2073.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	373	1
200.2607.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	373	1
200.2608.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	373	1
200.2080.62	550	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	431	373	1
200.1829.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	373	1
200.2079.62	600	Blum Tandembox Antaro	19	grigio	475	373	1
200.2081.62	600	Hettich ArciTech	16/19	grigio	475	373	1
200.2077.62	550	Grass Nova Pro	16	grigio	451	380	1
200.2078.62	550	Grass Nova Pro	19	grigio	445	380	1
200.1994.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	380	1
200.2076.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40+6+1,2L | NL 450

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+6+1.2 l
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1783.62	550/600	Universal	16/19	grigio	538	480	1
200.1685.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	475	423	1
200.1686.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	469	423	1
200.1683.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	423	1
200.1684.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	423	1
200.2613.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	423	1
200.2614.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	423	1
200.1693.62	550	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	431	423	1
200.1691.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	423	1
200.1692.62	600	Blum Tandembox Antaro	19	grigio	475	423	1
200.1694.62	600	Hettich ArciTech	16/19	grigio	475	423	1
200.1689.62	550	Grass Nova Pro	16	grigio	451	430	1
200.1690.62	550	Grass Nova Pro	19	grigio	445	430	1
200.1687.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	430	1
200.1688.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+17 litri | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 secchio della spazzatura 40 L
1 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1669.43	600	antracite	57	562-568	385	443/463



Sistema di rifiuti Oeko Universal 17+17+17 litri | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Entità della fornitura

3 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1670.43	600	antracite	51	562-568	385	443



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40 litri + Spider | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
1 griglia separatrice per bottiglie Spider
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.2115.43	600	antracite	40	562-568	385	443/463



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40 litri + Oeko Bag | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
1 borsa multiuso Oeko Bag 19 L
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.2116.43	600	antracite	59	562-568	385	443/463



Tappetino Oeko Universal | 40+17L, 17+17+17L, 40L+Spider, 40L+Bag | NL 400

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40+17 I, Oeko Universal 17+17+17 I, Oeko Universal 40 I + Oeko Bag, Oeko Universal 40 I + Spider
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 400 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1789.62	550/600	Universal	16-19	grigio	538	480	1
200.2086.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	373	1
200.2087.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	373	1
200.2629.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	373	1
200.2630.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	373	1
200.2102.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	373	1
200.2088.62	600	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	475	373	1
200.2094.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	380	1
200.2095.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40+17L, 17+17+17L, 40L+Spider, 40L+Bag | NL 450

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40+17 I, Oeko Universal 17+17+17 I, Oeko Universal 40 I + Oeko Bag, Oeko Universal 40 I + Spider
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1789.62	550/600	Universal	16-19	grigio	538	480	1
200.1697.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	423	1
200.1698.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	423	1
200.2646.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	423	1
200.2647.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	423	1
200.1717.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	423	1
200.1718.62	600	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	475	423	1
200.1707.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	430	1
200.1708.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+17+17 litri | 900

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
 2 squadra di posizionamento
 1 ripiano fisso in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1666.43	900	antracite	74	862-868	385	425



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17L | NL 400

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 tappetino di fondo

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Universal 40+17+17 l
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 400 mm
 Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2271.62	900	Universal	16-19	grigio	825	480	1
200.2108.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	373	1
200.2109.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	373	1
200.2631.62	900	Blum Merivobox	16	grigio	811	373	1
200.2632.62	900	Blum Merivobox	19	grigio	805	373	1
200.2112.62	900	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	781	373	1
200.2113.62	900	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	775	373	1
200.2110.62	900	Grass Nova Pro	16	grigio	801	380	1
200.2111.62	900	Grass Nova Pro	19	grigio	795	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17L | NL 450

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+17+17 l
Lunghezza nominale del cassetto
(NL): 450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2271.62	900	Universal	16-19	grigio	825	480	1
200.1695.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	423	1
200.1696.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	423	1
200.2648.62	900	Blum Merivobox	16	grigio	811	423	1
200.2649.62	900	Blum Merivobox	19	grigio	805	423	1
200.1715.62	900	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	781	423	1
200.1716.62	900	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	775	423	1
200.1705.62	900	Grass Nova Pro	16	grigio	801	430	1
200.1706.62	900	Grass Nova Pro	19	grigio	795	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+17+17+6+1.2 litri | 900

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 secchio della spazzatura 40 L, 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
1 contenitore per il compost con coperchio 6 L, 1 contenitore multiuso 1,2 L
1 parete divisoria, 1 squadra di posizionamento
1 ripiano fisso in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1667.43	900	antracite	81,2	862-868	385	425



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17+6+1,2L | NL 400

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+17+17+6+1.2 l
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
400 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2272.62	900	Universal	16/19	grigio	825	480	1
200.2084.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	373	1
200.2085.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	373	1
200.2609.62	900	Blum Merivobox	16	grigio	811	373	1
200.2610.62	900	Blum Merivobox	19	grigio	805	373	1



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17+6+1,2L | NL 450

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+17+17+6+1.2 l
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2272.62	900	Universal	16/19	grigio	825	480	1
200.1681.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	423	1
200.1682.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	423	1



Pedale Oeko

Premere il pedale con il piede e il sistema di rifiuti si sposta verso l'esterno.

- Apertura senza mani del sistema di rifiuti
- Softclose e chiusura automatica funzionano anche con il pedale
- Il frontale può essere aperto con il pedale e la maniglia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 pedale
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal
Corsa d'espulsione: 45 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	argento	110	71	70
200.1401.15	nero	110	71	70



Griglia separatrice per bottiglie Spider

Agganciare Spider alla parete posteriore del cassetto senza attrezzi.

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: cassetto
Montaggio con ClickFixx: sì
Ripartizione: 8
Lunghezza nominale del cassetto min. (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2780.01	275	bianco	175	440	69
200.2780.12	275	argento	175	440	69
200.2780.43	275	antracite	175	440	69



Borsa multiuso Oeko Bag

Il sacco multiuso in polipropilene intrecciato con fondo rinforzato è disponibile come opzione nel sistema di rifiuti.

- Può essere utilizzata in ogni armadio o cassetto

Entità della fornitura
1 borsa multiuso Oeko Bag

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal, cassetto
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		l	mm	mm	mm
200.1909.00	grigio	19	160	320	370



Secchio della spazzatura Müllboy Standard

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.


Il secchio della spazzatura rotondo Müllboy ruota completamente quando si apre l'anta dell'armadio. Il suo coperchio si solleva durante il processo, ma rimane nell'armadio stesso. Questo significa che Müllboy può essere comodamente utilizzato dall'alto. I sacchetti sono agganciati al bordo superiore del secchio della spazzatura e tenuti in posizione con l'anello di copertura. Müllboy è attaccato alla parete interna dell'armadio e all'anta. La sua guida robusta e il secchio di metallo resistente permettono anche di compattare vigorosamente i rifiuti una volta ogni tanto.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Facile da riempire dall'alto, poiché Müllboy ruota completamente fuori dal mobile
- + Soluzione pulita con anello per fissare il sacchetto e coperchio che si alza e si abbassa automaticamente quando si apre e si chiude
- + Il robusto secchio di metallo permette un forte compattamento dei rifiuti
- + Fissaggio semplice dei sacchetti della spazzatura di diverse misure per la separazione dei rifiuti
- + Facile da pulire, dato che il secchio della spazzatura può essere semplicemente rimosso
- + Espandibile con paletta e porta scopa, Sesam Mini, Pinello Inside e Pesolo

DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	1/2
Colore	antracite
Portata	0-7 kg
Altezza del secchio (EIH)	340/410 mm
Larghezza libera min. (LB)	415 mm
Profondità libera min. (LT)	340 mm
Altezza libera min. (LH)	450/520 mm
Altezza (H)	430/500 mm
Volume di riempimento	25/30 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia duratura e senza manutenzione
- ▶ Con dima di foratura per un facile montaggio sulla parete interna del mobile e sull'anta
- ▶ Ideale per il retrofit e da portare con sé in qualsiasi nuova casa
- ▶ Progettato in modo sostenibile, con pezzi di ricambio disponibili singolarmente
- ▶ Movimento equilibrato e silenzioso
- ▶ Adatto per mobili a partire da una larghezza dell'elemento di 450 mm e una profondità libera di 340 mm
- ▶ Basso numero di varianti, poiché Müllboy è compatibile sia per l'apertura a destra, sia a sinistra e indipendente dallo spessore del pannello laterale e dal tipo di cerniera
- ▶ Disponibile in 2 altezze, Müllboy si adatta sotto ogni lavandino e consente di pianificare lo spazio in sicurezza



Secchio della spazzatura Müllboy Standard

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.

Entità della fornitura
 1 cestino per i rifiuti con porta sacchetti
 1 coperchio
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-7 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Diametro: 320 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Colore	Volume di riempimento	Altezza del secchio (EIH)	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.0043.43	1	antracite	30	410	415	340	520	408	335	500
200.0047.43	2	antracite	25	340	415	340	450	408	335	430



Portascopina/paletta

Montare il porta scopa e paletta da avvitare con 2 viti

- Montaggio facile con 2 viti (compresi nella fornitura)
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
 1 porta scopa e paletta
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	bianco	238	80	77/122
200.2274.12	argento	238	80	77/122
200.2274.43	antracite	238	80	77/122



Estrazione interna Pinello Inside

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Entità della fornitura

1 set di base Pinello Inside con guida inclusa
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Softclose integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-15 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	a sinistra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	a sinistra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	a sinistra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.01	a destra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	a destra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	a destra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522



Scaffalatura multiuso Mini

Avvitare le alette di metallo in un armadio o in un'anta di un armadio, agganciare i ripiani e i ganci singolarmente.

- Ripiani regolabili in altezza grazie al sistema con griglia

Entità della fornitura

1 sistema di ripiani
2 ripiani agganciabili
2 ganci agganciabili
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
Linea de design: Libell
Portata: 0-10 kg
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0380.01	bianco	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.12	argento	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.43	antracite	200/450	350/200	500	121	278	434



Secchio della spazzatura

Müllboy Big

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.


Il secchio della spazzatura rotondo Müllboy ruota completamente quando si apre l'anta dell'armadio. Il suo coperchio si solleva durante il processo, ma rimane nell'armadio stesso. Questo significa che Müllboy può essere comodamente utilizzato dall'alto. I sacchetti sono agganciati al bordo superiore del secchio della spazzatura e tenuti in posizione con l'anello di copertura. Il modello Müllboy Big con la sua capacità XXL assicura un riempimento completo dei sacchetti. Se necessario, due sacchetti più piccoli possono anche essere bloccati uno accanto all'altro. Müllboy è attaccato alla parete interna dell'armadio e all'anta. La sua guida robusta e il secchio di metallo resistente permettono anche di compattare vigorosamente i rifiuti una volta ogni tanto.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Facile da riempire dall'alto, poiché Müllboy ruota completamente fuori dal mobile
- + Soluzione pulita con grande apertura, anello per fissare il sacchetto e coperchio che si alza e si abbassa automaticamente quando si apre e si chiude
- + Secchio della spazzatura di dimensioni generose per sacchi per i rifiuti con una circonferenza fino a 110 cm
- + Fissaggio semplice dei sacchetti della spazzatura di diverse misure per la separazione dei rifiuti
- + Il robusto secchio di metallo permette un forte compattamento dei rifiuti
- + Facile da pulire, dato che il secchio della spazzatura può essere semplicemente rimosso
- + Espandibile con paletta e porta scopa, Sesam Mini, Pinello Inside e Pesolo
- + Il coperchio serve come superficie d'appoggio per i rotoli di sacchi per rifiuti

DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	1/2
Colore	antracite
Portata	0-8 kg
Altezza del secchio (EIH)	315/395 mm
Larghezza libera min. (LB)	455 mm
Profondità libera min. (LT)	400 mm
Altezza libera min. (LH)	430/510 mm
Altezza (H)	390/460 mm
Volume di riempimento	32/40 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia duratura e senza manutenzione
- ▶ Con dima di foratura per un facile montaggio sulla parete interna del mobile e sull'anta
- ▶ Ideale per il retrofit e da portare con sé in qualsiasi nuova casa
- ▶ Movimento equilibrato e silenzioso
- ▶ Basso numero di varianti, poiché Müllboy è compatibile sia per l'apertura a destra, sia a sinistra e indipendente dallo spessore del pannello laterale e dal tipo di cerniera
- ▶ Disponibile in 2 altezze, Müllboy si adatta sotto ogni lavandino e consente di pianificare lo spazio in sicurezza
- ▶ Nessuna sollecitazione sulle cerniere e quindi nessun intervento successivo di assistenza o in garanzia



Secchio della spazzatura Müllboy Big

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.

Entità della fornitura
 1 cestino per i rifiuti con porta sacchetti
 1 coperchio
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-8 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Diametro: 357 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Colore	Volume di riempimento	Altezza del secchio (EIH)	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1134.43	1	antracite	40	395	455	400	510	450	385	460
200.1135.43	2	antracite	32	315	455	400	430	450	385	390



Portascopina/paletta

Montare il porta scopa e paletta da avvitare con 2 viti

- Montaggio facile con 2 viti (compresi nella fornitura)
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
 1 porta scopa e paletta
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	bianco	238	80	77/122
200.2274.12	argento	238	80	77/122
200.2274.43	antracite	238	80	77/122



Estrazione interna Pinello Inside

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Entità della fornitura

1 set di base Pinello Inside con guida inclusa
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Softclose integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-15 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	a sinistra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	a sinistra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	a sinistra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.01	a destra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	a destra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	a destra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522

