

Art.-Nr.
600 200.1567.xx
550 200.1565.xx


Oeko Maxx Typ U450/550, 600 KT







Montageanleitung
Assembly instruction
Instruction de montage

Das flexible Abfalltrennsystem mit dem aufklipsbarem Abdeckrahmen für Schubkästen mit 450 mm (Blum/Grass) Tiefe. (Hettich 420 mm Tiefe)
The flexible waste sorter system with a clip-on frame for drawers 450 mm (Blum/Grass) deep. (Hettich 420 mm deep).
Système flexible de tri des déchets avec cadre de protection à clipser pour tiroirs de 450 mm (Blum/Grass) de profondeur. (Hettich 420 mm de profondeur).



6295 Mosen
Switzerland
T +41 41 919 94 00
www.peka-system.ch





Typ	200.1401.xx	200.0917.xx
	*	*
Blum Antaro	11	0
Blum Legrabox	0	0
Blum Tandembox	11	0
Grass Nova Pro	13	2
Grass Vionario	0	0
Hettich ArciTech	12	1
Hettich Quadro	10	0




MB	A
600	486
550	436




Typ	Mass X
Blum Antaro	- 5.0
Blum Legrabox	- 2.5
Grass Vionaro	+0.5
Hettich ArciTech	- 1.0



Typ	Mass X
Blum Tandembox	- 5.0




MB	A
600	486
550	436




X

Bohrung Reling
Hole rail
Trou bordure




Typ	
Grass Nova Pro	X=12-Y




Y

Bohrung Reling
Hole rail
Trou bordure




Typ	
Grass Nova Pro	X=Y-12




Z

Bohrung Reling
Hole rail
Trou bordure




Typ	
Grass Nova Pro	X=Y-12

A-A




950.0592.MA	Rev.
07.05.2014 hrm	
3/4	


Möbel-Seitenwand = 16mm
 Unit side wall = 16mm
 Meuble côté lateral = 16mm



Keine Rundkopfschraube, nur Senkkopfschraube
 No Panhead, only countersunk head screw
 Pas de vis à tête ronde, seulement vis à tête fraisée



Möbel-Seitenwand = 19mm
 Unit side wall = 19mm
 Meuble côté lateral = 19mm



Keine Rundkopfschraube, nur Senkkopfschraube
 No Panhead, only countersunk head screw
 Pas de vis à tête ronde, seulement vis à tête fraisée

