



Diese Winkel sind speziell für die Montage von Rundhölzern entwickelt worden. Durch die gekrümmte Form der Flügel sind sie vielseitig einsetzbar.

## EIGENSCHAFTEN



## Material

- **Stahlqualität:**  
DD11 Stahl nach EN 10111
- **Korrosionsschutz:**  
feuerverzinkt nach EN ISO 1461

## Vorteile

- Die RFC Rundholzverbinder sind speziell für den Anschluss von runden Hölzern entwickelt. Sie passen sich der Kontur des Holzes an und erzielen ein einheitliches Gesamtbild.
- Da so das Überstehen von Metallrändern reduziert ist, bieten geringere bzw. kleinere Fugen weniger Möglichkeit für Staunässe oder Schmutzansammlungen.

## ANWENDUNG

### Auflager

#### Auflager:

- Rundholz

#### Aufzulagerndes Bauteil:



- Rundholz

### Anwendung

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte




Artikel	Abmessungen (mm) [mm]			Stärke	Ø Holzteil [mm]
	A	B	C		
RFC80/120	185	70	32	2	80 - 120

## INSTALLATION

### Verbindungsmittel

- Schrauben Ø10mm



Fixation de  
bois ronds sur  
porteur rond  
avec RFC