SERVIZIO DI DIMENSIONAMENTO

ISOLAMENTO SUI PUNTONI _



INFORMAZIONI SUL F	PROGETTO G	ENERALI:						
Data:								
Immobile*:					Progettista:			
CAP/Città*:					Esecuzione:			
Altezza s.l.m.*:					Rivenditore*:			
DATI DEL SISTEMA:								
Forma del tetto*:	Tetto a capanna □ Tetto a leggio □				Altezza			
Griglia paraneve*:	Si □ No □				edificio colmo	·:	metri	
Inclinazione*:	°gradi				Controlistello*: Larghezza (mm)			
Distanza puntoni*:	mm				Controlistello*: Altezza (mm)			
Puntoni*:	Larghezza (mm)				Rivestimento*			
Puntoni*:	Altezza (mm)				Peso fisso copertura	a*:	kN/m²	
Spessore rivestimento*:		mm			noso coperture	• • — —	NW/III	
Spessore isolante*:	mm				Materiale isola (Fabbricante e	inte e tipo):		
☐ Sistema di chius 30° rispetto all'a: alternato (tetto F	sse dei punt	toni,	☐ Sistema di chius 30° und 90° risp collegamento a	etto all'asse d	ei puntoni,	Lunghezza (Is) gradino di pendi cuneiforme Sistema di c 90° con chiu di prolungan	denza metri	
DATI SUPPLEMENTAR	RI (DETERMI	NAZIONE E	SATTA DEL NUMERO D	ı viti):				
Edificio:	Larghezza (metri)				Tettoia grondaia: metri			
Edificio: Lunghezza (metri)					Tettoia sito: metri			
Superficie totale di tetto*:		m²						
SCHIZZI E COMMENTI (FACOLTATIVO):								

Si prega di compilare il modulo il più dettagliatamente possibile. I campi con * sono obbligatori al fine di formulare una proposta in merito al raccordo a vite vincolante. Per qualsiasi domanda siamo raggiungibili:

Hotline Tel.: +41 61 500 20 20 Mail: technik@profix.swiss Website: www.profix.swiss